

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/401

2015/EES/63/49

frá 25. febrúar 2015

um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, krómafenósíð, sýasófamíð, díkamba, dífenókónasól, fenyprásamín, flúasínám, formetanat, níkótín, penkónasól, pímetrósín, píraklóstróbín, táflúvalínat og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum a-lið 1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, sýasófamíð, formetanat, pímetrósín, píraklóstróbín og tebúkónasól. Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir penkónasól. Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir krómafenósíð, díkamba, dífenókónasól, fenyprásamín, flúasínám, níkótín og táflúvalínat.
- 2) Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir plöntuverndarvöru sem inniheldur virka efnið krómafenósíð til notkunar á kjarnaávexti og þrúgur var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að breyta gildandi hámarksgildum leifa.
- 3) Að því er varðar sýasófamíð var slík umsókn lögð fram varðandi þrúgur. Að því er varðar dífenókónasól var slík umsókn lögð fram varðandi paprikur og eggaldin. Að því er varðar fenyprásamín var slík umsókn lögð fram varðandi apríkósúr, kirsuber, ferskjur og plómur. Að því er varðar formetanat var slík umsókn lögð fram varðandi jarðarber. Að því er varðar penkónasól var slík umsókn lögð fram varðandi brómber og hindber. Að því er varðar pímetrósín var slík umsókn lögð fram varðandi eplapýrniber. Að því er varðar píraklóstróbín var slík umsókn lögð fram varðandi kaffifíflarætur. Að því er varðar táflúvalínat var slík umsókn lögð fram varðandi kjarnaávexti, ferskjur, apríkósúr, þrúgur, tómata, eggaldin, melónur, spergilkál, rósakál, hnúðkál, ætíþistla, salat og aðrar salatplöntur. Að því er varðar tebúkónasól var slík umsókn lögð fram varðandi valmúafrae.
- 4) Í samræmi við 2. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 var lögð fram umsókn varðandi asetamípríð á apríkósúr og trjáhnatur. Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun efnisins á slíkar nytjaplöntur í Bandaríkjunum leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessum nytjaplöntum.
- 5) Slíkar umsóknir voru einnig lagðar fram að því er varðar díkamba á erfðabreyttar sojabaunir og að því er varðar flúasínám á ginsengrætur. Umsækjendurnir fullyrða að viðurkennd notkun efnanna á slíkar nytjaplöntur í Bandaríkjunum leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessum nytjaplöntum.
- 6) Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í samræmi við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar voru sendar framkvæmdastjórninni.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 71, 14.3.2015, bls. 114. Hentar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 204/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

- 7) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, lagði mat á umsóknirnar og matsskýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði rökstuddum álitum um tillögð hámarksgildi leifa ⁽²⁾. Matvælaöryggisstofnunin sendi þessi álit til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði þau aðgengileg almenningi.
- 8) Að því er varðar notkun fenpýrasamíns á ferskjur komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í rökstuddum álitum sínum að ekki sé þörf á breytingum á gildandi hámarksgildum leifa. Að því er varðar notkun táflúvalínats á kjarnaáavexti, apríkósur, ferskjur og tómata voru framlögð gögn ekki fullnægjandi til að fastsetja ný hámarksgildi leifa. Gildandi hámarksgildi leifa ættu því að haldast óbreytt.
- 9) Að því er varðar díkamba greindust engar leifar við uppskeru á díkamba-þolnum sojabaunum. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að mikilvægur efnisþáttur efnaleifanna sem greindust í díkamba-þolnum sojabaunum sé umbrotsefnið 3,6-díklórsalísýlsýra (DCSA).
- 10) Að því er varðar allar aðrar umsóknir komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að allar kröfur um gögn hefðu verið uppfylltar og að breytingarnar, sem umsækjendurnir óskuðu eftir að yrðu gerðar á hámarksgildunum, væru viðunandi að því er varðar öryggi neytenda á grundvelli mats fyrir 27 sérstaka evrópska neytendahópa á váhrifum sem neytendur verða fyrir. Hún tók tillit til nýjustu upplýsinga um eiturefnafræðilega eiginleika efnanna. Hvorki þótti sýnt að ævilöng váhrif af völdum þessara efna vegna neyslu á öllum matvælum, sem geta innihaldið þau, né skammtímaváhrif vegna mikillar neyslu á viðkomandi nytjaplöntum og afurðum sköpuðu hættu á að farið yrði yfir ásatnanlega, daglega inntöku eða viðmiðunarskammt bráðrar eitrunar.
- 11) Að því er varðar níkótín voru tímabundin hámarksgildi leifa fyrir villta ætisveppi sett fram í reglugerð (ESB) nr. 897/2012 ⁽³⁾ til 30. nóvember 2013 skv. a-lið 1. mgr. 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 meðan beðið er framlagningar og mats á nýjum gögnum og upplýsingum um það hvort níkótín kemur fyrir frá náttúrunnar hendi í viðkomandi afurðum eða myndast í þeim. Framkvæmdastjórninni var tilkynnt um rannsóknarverkefni, sem er hafið, þar sem upptök níkótíns í þessum nytjaplöntum eru rannsökuð. Í ljósi fyrirhugaðrar tímalengdar rannsóknarinnar og

(2) Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) eru aðgengilegar á: <http://www.efsa.europa.eu>:

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(12), 3506 [30 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for chromafenozide in pome fruits and grapes.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(2), 3569 [25 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3402 [23 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

„Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3440 [38 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(4), 3676 [27 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3619 [25 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

„Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3690 [20 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

„Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3596 [23 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

„Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(3), 3618 [24 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(8), 3348 [27 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3685 [23 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(1), 3548 [49 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(5), 3248 [31 bls.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 897/2012 frá 1. október 2012 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asibensólar-S-metýl, amísúlbróm, sýasófamið, diflúfeníkan, dímoxystróbín, metoxyfénosíð og níkótín í eða á tilteknum afurðum (Stj.íð. ESB L 266, 2.10.2012, bls. 1).

til að veita framkvæmdastjórninni nauðsynlegan tíma til að taka ákvörðun þykir rétt að framlengja gildi þessara hámarksgilda leifa til 19. október 2016.

- 12) Að því er varðar formetanat var nokkrum hámarksgildum leifa breytt með reglugerð (ESB) nr. 61/2014 ⁽⁴⁾. Í þeirri reglugerð er hámarksgildi leifa fyrir jarðarber lækkað í magngreiningarmörk frá og með 14. ágúst 2014. Í þágu réttarvissu þykir rétt að hámarksgildi leifa, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, gildi frá og með sama degi.
- 13) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 14) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fæður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. nóvember 2014. Hún skal þó gilda frá 14. ágúst 2014 um hámarksgildi leifa fyrir formetanat í jarðarberjum.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. febrúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

⁽⁴⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 61/2014 frá 24. janúar 2014 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir sýrómasin, fenprópíðin, formetanat, oxamýl og tebúkónasól í eða á tilteknum afurðum (Stjtið ESB L 22, 25.1.2014, bls. 1).

VIÐAUKI

Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Í stað dálkanna fyrir asetamípríð, sýasófamíð, formetanat, penkónasól, píymetrósín, píyraklóstróbín og tebúkónasól í II. viðauka komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrólóríð)	Penkónasól (F)	Píymetrósín (A) (R)	Píyraklóstróbín (F)	Tebukónasól (R)
010000	1. NÝ EDA FRYST ALDIN, HNETUR							
011000	i. Sítrusávéxtir	0,9	0,01*	0,01*	0,05*	0,3 (+)		
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)						1	5
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)						2	0,9
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))						1	5
0110040	Súraldín						1	5
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))						1	5
0110990	Annað						1	5
0120000	ii. Trjáhnatur	0,07	0,02*	0,01*	0,05*			0,05
0120010	Möndlur					0,02*	0,02*	
0120020	Parahnatur					0,02*	0,02*	
0120030	Kasúhnatur					0,02*	0,02*	
0120040	Kastaníuhnatur					0,05	0,02*	
0120050	Kókoshnatur					0,02*	0,02*	
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)					0,05	0,02*	
0120070	Goðahnatur					0,02*	0,02*	
0120080	Pekanhnatur					0,02*	0,02*	
0120090	Furuhnatur					0,02*	0,02*	
0120100	Pistasiuhnatur					0,02*	1	
0120110	Valhnatur					0,05	0,02*	
0120990	Annað					0,02*	0,02*	
0130000	iii. Kjarnaávéxtir	0,8	0,01*	0,01*	0,2	0,02*	0,5	
0130010	Epli (skógarepli)					(+)		0,3
0130020	Perur (sandperur)					(+)		0,3

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamiprið (R)	Sýrasófníð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)	Penkónasól (F)	Pýmétrósín (A) (R)	Pýraklóstróbin (F)	Tebukónasól (R)
0130030	Kveði							0,5
0130040	Trjámispilsaldin				**			0,5
0130050	Dúnepli				**			0,5
0130990	Annað							0,5
0140000	iv. Steinaldín		0,01*	0,01*				
0140010	Apríkósur	0,8			0,1	0,03 (+)	1	0,6
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)	1,5			0,05*	0,02*	3	1 (+)
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)	0,8			0,1	0,03 (+)	0,3	0,6
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Zizyphus zizyphus</i>))	0,03			0,05*	0,02*	0,8	1
0140990	Annað	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0150000	v. Ber og smá aldin							
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	0,5	2	0,1	0,2	0,02*		
0151010	Vínber til neyslu						1 (+)	0,5
0151020	Vínþrúgur						2	1 (+)
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	0,5	0,01*	0,4	0,5	0,3 (+)	1,5	0,02*
0153000	c) <i>Klungurber</i>	2	0,01*	0,01*				0,5
0153010	Brómber				0,1	3 (+)	3	
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)				0,05*	0,02*	2	(+)
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus x Rubus idaeus</i>))				0,1	3 (+)	3	
0153990	Annað				0,05*	0,02*	2	(+)
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>		0,01*	0,01*				1,5
0154010	Bláber (aðalbláber)	2			0,05*	0,7 (+)	4	
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))	2			0,05*	0,02*	3	
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber	2			0,5	0,7 (+)	3	
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	2			0,05*	0,7 (+)	3	
0154050	Rósaldin	2			**	0,02*	3	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	2			**	0,02*	3	
0154070	Eplabyrniber Kíviber (<i>Actinidia arguta</i>)	0,01*			**	0,7 (+)	3	

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamiprið (R)	Sýsasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	2			**	0,02*	3	
0154990	Annað	0,01*			0,05*	0,02*	3	
0160000	vi. Ýmis aldin		0,01*	0,01*	0,05*			
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>						0,02*	
0161010	Döðlur	0,01*				0,02*		0,02*
0161020	Fíkjur	0,03				0,02*		0,02*
0161030	Ólífur til átu	0,01*				0,05*		0,05
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantiifolia x Fortunella</i> spp.))	0,01*				0,02*		0,02*
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	0,01*			**	0,02*		0,02*
0161060	Gallaldin	0,01*			**	0,02*		0,02*
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepli, brasíliukirsuber, (grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)))	0,01*			**	0,02*		0,02*
0161990	Annað	0,01*				0,02*		0,02*
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>	0,01*				0,02*	0,02*	
0162010	Kíví							0,02*
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)							0,02*
0162030	Píslaraldin							1
0162040	Kaktusfíkjur				**			0,02*
0162050	Stjörnuepli				**			0,02*
0162060	Persimóna (Virginíu-kakí) (Svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)				**			0,02*
0162990	Annað							0,02*
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>	0,01*						
0163010	Lárperur					0,05*	0,02*	0,02*
0163020	Banarar (dvergbanarar, mjölbanarar, eplabanarar)					0,02*	0,02*	0,05
0163030	Mangó					0,02*	0,05	0,1
0163040	Papæjualdin					0,02*	0,07	2
0163050	Granatepli					0,02*	0,02*	0,02*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávéxtir (<i>Hylocereus undatus</i>))				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163080	Ananas					0,02*	0,02*	0,02*
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163100	Dáraaldin				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163110	Nónberkjur				**	0,02*	0,02*	0,02*
0163990	Annað					0,02*	0,02*	0,02*
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI							
0210000	i. Rótarávéxtir og hnýði	0,01*		0,01*	0,05*	0,02*		
0211000	a) <i>Kartöflur</i>		0,01* (+)			(+)	0,02*	0,02*
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>		0,01*				0,02*	0,02*
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)							
0212020	Sætar kartöflur							
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)							
0212040	Örvarrætur				**			
0212990	Annað							
0213000	c) <i>Aðrir rótarávéxtir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>							
0213010	Rauðrófur		0,01*				0,1	0,02*
0213020	Gulrætur		0,01*				0,5	0,4
0213030	Hnúðsilla		0,01*			(+)	0,3	0,5
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)		0,1				0,3	0,4
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)		0,01*				0,06	0,02*
0213060	Nípur		0,01*				0,3	0,4
0213070	Steinseljurætur		0,01*				0,1	0,4
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))		0,01*			(+)	0,5	0,02*
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)		0,01*				0,1	0,4 (+)
0213100	Gulrófur		0,01*				0,02*	0,3

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamiprið (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0213110	Næpur		0,01*				0,02*	0,3
0213990	Annað		0,01*				0,02*	0,02*
0220000	ii. Laukar		0,01*	0,01*	0,05*	0,02*		
0220010	Hvítlaukur	0,02					0,3	0,1
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	0,02					1,5	0,1
0220030	Skalottlaukar	0,01*					0,3	0,05
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	0,01*					1,5	0,6
0220990	Annað	0,01*					0,02*	0,02*
0230000	iii. Aldingrænmeti							
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>							
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)	0,2	0,6 (+)	0,3	0,1	0,5 (+)	0,3	0,9
0231020	Paprikur (eldpipar)	0,3	0,01*	0,01*	0,2	3 (+)	0,5	0,6
0231030	Eggaldin/Melónupera, ljósaeggaldin, (<i>S. macrocarpon</i>)	0,2	0,01*	0,3	0,1	0,5 (+)	0,3	0,4 (+)
0231040	Okkur	0,2	0,01*	0,01*	0,05*	0,02* (+)	0,02*	0,02*
0231990	Annað	0,2	0,01*	0,01*	0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	0,3	0,2 (+)		0,1	1 (+)	0,5	
0232010	Gúrkur			0,01*				0,2
0232020	Smágúrkur			0,3				0,02*
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)			0,01*				0,2
0232990	Annað			0,01*				0,02*
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>	0,2	0,15 (+)	0,3	0,1	0,3 (+)	0,5	
0233010	Melónur (horngúrkur)							0,2 (+)
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))							0,15
0233030	Vatnsmelónur							0,15
0233990	Annað							0,15
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>	0,01*	0,01*	0,01*	0,05*	0,02* (+)	0,02*	0,6
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	0,2	0,01*	0,01*	0,05*	0,02*	0,02*	0,02*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófaníð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrólóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstrobín (F)	Tebükónasól (R)
0240000	iv. Kál		0,01*	0,01*	0,05*			
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>	0,4				0,03 (+)	0,1	
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)							0,15
0241020	Blómkál							0,05
0241990	Annað							0,02*
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>							0,7
0242010	Rósakál	0,05				0,08 (+)	0,3	
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)	0,7				0,05 (+)	0,2	
0242990	Annað	0,01*				0,02*	0,02*	
0243000	c) <i>Blaðkál</i>	0,01*				0,2 (+)	1,5	0,02*
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál rósettukál, blómsturkál)							
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fõðurkál)							
0243990	Annað							
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>	0,01*				0,02* (+)	0,02*	0,02*
0250000	v. Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir				0,05*			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>		0,01*	0,01*				0,5
0251010	Vorsalat (strábrúða)	3				3 (+)	10	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	3				3 (+)	2	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	1,5				0,6 (+)	0,4	
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)	3				0,6 (+)	10	
0251050	Vetrarkarsi	3			**	3 (+)	10	
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	3				3 (+)	10	
0251070	Sinnepskál	3			**	0,6 (+)	10	

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýsófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salía þess, gefin upp sem formetanat(hýdrólóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstrobín (F)	Tebükónasól (R)
0251080	Blöð og stilkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	3				3 (+)	10	
0251990	Annað	0,01*				0,02*	10	
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>		0,01*	0,01*				0,02*
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)	5				0,6 (+)	0,5	
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	3			**	0,4 (+)	0,02*	
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)	3				0,6 (+)	0,5	
0252990	Annað	0,01*				0,02*	0,02*	
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))</i>	0,01*	0,01*	0,01*	**	0,02*	0,02*	0,02*
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01*	0,01*	0,01*		0,02*	0,02*	0,02*
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01*	0,01*	0,01*		0,02*	0,02*	0,15
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	3	0,02*	0,02*		3	2	
0256010	Kerfill					(+)		0,05*
0256020	Graslaukur					(+)		2
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dílllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))					(+)		0,05*
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)					(+)		2
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)				**	(+)		0,05*
0256060	Rósmarín				**	(+)		0,05*
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)				**	(+)		0,05*
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnaffli, villt betellauf, karrílauf)				**	(+)		0,05*
0256090	Lárviðarlauf (Sítrónugras)				**	(+)		0,05*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýrasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósin (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebúkónasól (R)
0256100	Fáfnisgras (ísópur)				**	(+)		0,05*
0256990	Annað							0,05*
0260000	vi. Belgávextir (ferskir)		0,01*	0,01*	0,05*		0,02*	
0260010	Baunir (með fræbelg) Grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir	0,15				2 (+)		2 (+)
0260020	Baunir (án fræbelgs), Breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir	0,3				0,02* (+)		2 (+)
0260030	Ertur (með fræbelg) (Sykurertur)	0,4				0,02* (+)		2 (+)
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	0,3				0,02*		0,02*
0260050	Linsubaunir	0,01*				0,02*		0,02*
0260990	Annað	0,01*				0,02*		0,02*
0270000	vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)		0,01*	0,01*				
0270010	Sperglar	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0270030	Sellerí	1,5			0,05*	0,04 (+)	0,02* (+)	0,5 (+)
0270040	Fenníkur	0,01*			0,05*	0,04 (+)	0,02*	0,02*
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)	0,7			0,2	0,02* (+)	2	0,6
0270060	Blaðlaukar	0,01*			0,05*	0,02*	0,7	0,6
0270070	Rabarbarar	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0270080	Bambussprotar	0,01*			**	0,02*	0,02*	0,02*
0270090	Pálmakjarnar	0,01*			**	0,02*	0,02*	0,02*
0270990	Annað	0,01*			0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0280000	viii. Sveppir	0,01*	0,01*	0,01*	0,05*	0,02*	0,02*	0,02*
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, tókasveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))							
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)							
0280990	Annað							
0290000	ix. Þang og þari	0,01*		0,01*	**	0,02*	0,02*	0,02*
0300000	3. ÞURRKÆDIR BELGÁVEXTIR		0,02*	0,01*	0,05*	0,05*		
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	0,07					0,3	0,3
0300020	Linsubaunir	0,01*					0,5	0,2

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamiprið (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósin (A) (R)	Pýraklóstróbin (F)	Tebükónasól (R)
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)	0,07					0,3	0,2
0300040	Lúpínur	0,01*					0,05	0,2
0300990	Annað	0,01*					0,3	0,2
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN		0,02*	0,01*	0,05*			
0401000	i. Óliufræ							
0401010	Hörfræ	0,01*				0,02*	0,2	0,6
0401020	Jarðhnetur	0,01*				0,02*	0,04	0,15
0401030	Valmúafræ	0,01*				0,02*	0,2	0,2
0401040	Sesamfræ	0,01*				0,02*	0,2	0,02*
0401050	Sólblómafræ	0,01*				0,02*	0,3	0,02*
0401060	Repjufræ (arfanæpur, neþjur)	0,2				0,02*	0,2	0,5
0401070	Sojabaunir	0,01*				0,02*	0,05	0,15
0401080	Mustarðsfræ	0,01*				0,02*	0,2	0,3
0401090	Baðmullarfræ	0,7				0,03	0,3	2
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)	0,01*				0,02*	0,02*	0,02*
0401110	Litunarpistlar	0,01*			**	0,02*	0,2	0,02*
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	0,01*			**	0,02*	0,2	0,02*
0401130	Akurdoðrur	0,01*			**	0,02*	0,2	0,3
0401140	Hampfræ	0,01*				0,02*	0,02*	0,02*
0401150	Kristpálmafræ	0,01*			**	0,02*	0,2	0,02*
0401990	Annað	0,01*				0,02*	0,02*	0,02*
0402000	ii. Ólíurík aldin	0,01*				0,05*	0,02*	
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu							0,05
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)				**			0,02*
0402030	Pálmaaldin				**			0,02*
0402040	Dúnviðaraldin				**			0,02*
0402990	Annað							0,02*
0500000	5. KORNTÉGUNDIR		0,02*	0,01*	0,05*	0,05*		
0500010	Bygg	0,01*					1	2
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)	0,01*					0,02*	0,02*
0500030	Maís	0,01*					0,02*	0,02*
0500040	Hirsi (kólphirsi, hvingresi, fingrahirsi, perluhirsi)	0,01*					0,02*	0,02*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýsasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0500050	Hafrar	0,01*					1	2
0500060	Hrisgrjón (vilt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	0,01*					0,02*	1 (+)
0500070	Rúgur	0,01*					0,2	0,1
0500080	Dúrri	0,01*					0,5	0,02*
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	0,03					0,2	0,1
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	0,01*					0,02*	0,02*
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05*	0,05*	0,05*				
0610000	i. Te				0,1	0,1*	0,1*	0,05*
0620000	ii. Kaffibaunir				**	0,1*	0,3 (+)	0,1
0630000	iii. Jurtate (þurrkað)				**		0,1*	0,05*
0631000	a) <i>Blóm</i>				**	5 (+)		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá				**			
0631020	Blóm af læknakólfi				**			
0631030	Rósablöð				**			
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))				**			
0631050	Lindiblóm				**			
0631990	Annað				**			
0632000	b) <i>Lauf</i>				**	5 (+)		
0632010	Jarðarberjalauf				**			
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)				**			
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)				**			
0632990	Annað				**			
0633000	c) <i>Rætur</i>				**	0,1*		
0633010	Garðabrúðurót				**			
0633020	Ginsengrót				**			
0633990	Annað				**			
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>				**	0,1*		
0640000	iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)				**	0,1*	0,1*	0,05*
0650000	v. Karób (Jóhannesarbrauð)				**	0,1*	0,1*	0,05*
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05*	0,05*	0,05*	0,5	15 (+)	15	40 (+)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýrasófamíð	Formetanat: Summa Formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0800000	8. KRYDD				**			
0810000	i. Fræ	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	1,5 (+)
0810010	Anís				**			
0810020	Ilmfrú				**			
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)				**			
0810040	Kórianderfræ				**			
0810050	Kúmínfræ				**			
0810060	Dillfræ				**			
0810070	Fennikufræ				**			
0810080	Grikkjasmári				**			
0810090	Múskat				**			
0810990	Annað				**			
0820000	ii. Aldin og ber	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	
0820010	Allrahanda				**			0,05*
0820020	Kínapiþar (anísþiþar)				**			0,05*
0820030	Kúmen				**			1,5 (+)
0820040	Kardimommur				**			0,05*
0820050	Einiber				**			0,05*
0820060	Þiþar, svartur, grænn og hvítur (langþiþar, þerúþiþar)				**			0,05*
0820070	Vanillustangir				**			0,05*
0820080	Tamarind				**			0,05*
0820990	Annað				**			0,05*
0830000	iii. Börkur	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0830010	Kanill (kassíukanill)				**			
0830990	Annað				**			
0840000	iv. Rætur eða jarðstönglar				**			
0840010	Lakkris	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0840020	Engifer	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0840040	Þiþarrót	(+)	(+)	(+)	**	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0850000	v. Blómknappar	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0850010	Negull				**			
0850020	Kapers				**			
0850990	Annað				**			

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
0860000	vi. Fræni	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0860010	Saffran				**			
0860990	Annað				**			
0870000	vii. Frækápur	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,1*	0,1*	0,05*
0870010	Múskatblóm				**			
0870990	Annað				**			
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01*	0,01*	0,01*	**	0,02*		0,02*
0900010	Sykkurrófur (rætur)				**		0,2	
0900020	Sykkurreyr				**		0,02*	
0900030	Kaffifíflsrætur				**		0,08	
0900990	Annað				**		0,02*	
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	(+)						
1010000	i. Vefur		0,01*	0,01*	0,05*	0,01*	0,05*	
1011000	a) <i>Svín</i>							
1011010	Vöðvi	0,02*						0,1*
1011020	Fita	0,02*						0,1*
1011030	Lifur	0,1*						0,2
1011040	Nýru	0,1*						0,2
1011050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1011990	Annað	0,02*						0,1*
1012000	b) <i>Nautgripir</i>							
1012010	Vöðvi	0,05						0,1*
1012020	Fita	0,05						0,1*
1012030	Lifur	0,1*						0,2
1012040	Nýru	0,2						0,2
1012050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1012990	Annað	0,02*						0,1*
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>							
1013010	Vöðvi	0,05						0,1*
1013020	Fita	0,05						0,1*
1013030	Lifur	0,1*						0,2
1013040	Nýru	0,2						0,2
1013050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1013990	Annað	0,02*						0,1*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýsófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdrókloríð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstróbín (F)	Tebükónasól (R)
1014000	d) <i>Geitur</i>							
1014010	Vöðvi	0,05						0,1*
1014020	Fita	0,05						0,1*
1014030	Lifur	0,1*						0,2
1014040	Nýru	0,2						0,2
1014050	Ætur sláturmatur	0,02*						0,2
1014990	Annað	0,02*						0,1*
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>				**			
1015010	Vöðvi	0,05			**			0,1*
1015020	Fita	0,05			**			0,1*
1015030	Lifur	0,1*			**			0,2
1015040	Nýru	0,2			**			0,2
1015050	Ætur sláturmatur	0,02*			**			0,2
1015990	Annað	0,02*			**			0,1*
1016000	f) <i>Alifuglar — hæsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>							0,1*
1016010	Vöðvi	0,02*						
1016020	Fita	0,02*						
1016030	Lifur	0,1*						
1016040	Nýru	0,1*						
1016050	Ætur sláturmatur	0,02*						
1016990	Annað	0,02*						
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>				**			
1017010	Vöðvi	0,05			**			0,1*
1017020	Fita	0,05			**			0,1*
1017030	Lifur	0,1*			**			0,2
1017040	Nýru	0,2			**			0,2
1017050	Ætur sláturmatur	0,02*			**			0,2
1017990	Annað	0,02*			**			0,1*
1020000	ii. Mjólk	0,05	0,01*	0,01*	0,01*	0,02* (+)	0,01*	0,02*
1020010	Nautgripir							
1020020	Sauðfé							
1020030	Geitur							
1020040	Hestar							
1020990	Annað							

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Asetamípríð (R)	Sýasófamíð	Formetanat: Summa formetanats og salla þess, gefin upp sem formetanat(hýdrólíóníð)	Penkónasól (F)	Pýmetrósín (A) (R)	Pýraklóstrobín (F)	Tebükónasól (R)
1030000	iii. Fuglsegg	0,02*	0,01*	0,01*	0,05*	0,01*	0,05*	0,1*
1030010	Hænsni							
1030020	Endur				**			
1030030	Gæsir				**			
1030040	Kornhænur				**			
1030990	Annað				**			
1040000	iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkókuhunang))	0,05*	0,05*	0,05*	**	0,05*	0,05*	0,05*
1050000	v. Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,02*	0,01*	0,01*	**	0,01*	0,05*	0,1*
1060000	vi. Sniglar	0,02*	0,01*	0,01*	**	0,01*	0,05*	0,1*
1070000	vii. Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)	0,02*	0,01*	0,01*	**	0,01*	0,05*	0,1*

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Asetamípríð (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Asetamípríð – kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Summa asetamípríðs og N-desmetýl-asetamípríðs (IM-2-1), gefin upp sem asetamípríð

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 5. febrúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1000000 10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR

1010000 i. Vefur

1011000 a) Svín

1011010 Vöðvi

1011020 Fita

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1011050 Ætur sláturmatur

1011990 Annað

1012000 b) Nautgripir

1012010 Vöðvi

1012020	Fita
1012030	Lifur
1012040	Nýru
1012050	Ætur sláturmatur
1012990	Annað
1013000	c) Sauðfé
1013010	Vöðvi
1013020	Fita
1013030	Lifur
1013040	Nýru
1013050	Ætur sláturmatur
1013990	Annað
1014000	d) Geitur
1014010	Vöðvi
1014020	Fita
1014030	Lifur
1014040	Nýru
1014050	Ætur sláturmatur
1014990	Annað
1015000	e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar
1015010	Vöðvi
1015020	Fita
1015030	Lifur
1015040	Nýru
1015050	Ætur sláturmatur
1015990	Annað
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur
1016010	Vöðvi
1016020	Fita
1016030	Lifur
1016040	Nýru
1016050	Ætur sláturmatur
1016990	Annað
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)
1017010	Vöðvi
1017020	Fita
1017030	Lifur
1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað

- 1020000 ii. Mjólk
- 1020010 Nautgripir
- 1020020 Sauðfé
- 1020030 Geitur
- 1020040 Hestar
- 1020990 Annað
- 1030000 iii. Fuglsegg
- 1030010 Hænsni
- 1030020 Endur
- 1030030 Gæsir
- 1030040 Kornhænur
- 1030990 Annað
- 1040000 iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökahunang))
- 1050000 v. Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, króködilar)
- 1060000 vi. Sniglar
- 1070000 vii. Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)

Sýasófamið

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0211000 a) Kartöflur
- 0231010 Tómatar (kirsuberjatómatar, *Physalis* spp., goðaber, úlfaber (*Lycium barbarum* og *L. chinense*), trjátómatar)
- 0232000 b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði
- 0232010 Gúrkur
- 0232020 Smágúrkur
- 0232030 Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (*Lagenaria siceraria*), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)
- 0232990 Annað
- 0233000 c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði
- 0233010 Melónur (horngúrkur)
- 0233020 Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))
- 0233030 Vatnsmelónur
- 0233990 Annað

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

- 0840040 Piparrót

Formetanat: Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

- 0840040 Piparrót

Pýmetrósin (A) (R)

- (A) = Tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins greindu frá því að viðmiðunarstaðlarnir fyrir 6-hýdroxýmetylpýmetrósin og tilsvareandi fosfatafleiðu þess séu ekki tiltækir á markaði. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til tiltækileika viðmiðunarstaðla á markaði, sem um getur í fyrstu setningunni, eigi síðar en 23. apríl 2015 eða, ef þeir viðmiðunarstaðlar eru ekki tiltækir á markaði fyrir þann dag, til skorts á þeim.
- (R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum: Pýmetrósin – kóði 1020000: pýmetrósin, 6-hýdroxýmetylpýmetrósin og tilsvareandi fosfatafleiða þess, gefið upp sem pýmetrósin
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0110000 i. Sítrusávéxtir**
- 0110010 Greipaldin (pómélónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minnéólum), ljótaldin og aðrir blendingar)**
- 0110020 Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)**
- 0110030 Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))**
- 0110040 Súraldin**
- 0110050 Mandarínur (klementínur, tangarínur, minnéólur og aðrir blendingar tangórínu (*Citrus reticulata* x *sinensis*))**
- 0110990 Annað**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0130010 Epli (skógarepli)**
- 0130020 Perur (sandperur)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0140010 Apríkósur**
- 0140030 Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0152000 b) Jarðarber**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0153010 Brómber**
- 0153030 Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (*Rubus arcticus*), mjaðarhindber (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0154010 Bláber (aðalbláber)**
- 0154030 Rífsber (rauð og hvít) og sólber**
- 0154040 Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar Ribes-tegundir)**
- 0154070 Eplaþyrniber (kíviber (*Actinidia arguta*))**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0211000 a) Kartöflur**
- 0213030 Hnúðsilla**
- 0213080 Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (*Cyperus esculentus*))**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0231010 Tómatar (kirsuberjatómatar, *Physalis* spp., goðaber, úlfaber (*Lycium barbarum* og *L. chinense*), trjátómatar)**

- 0231020 Paprikur (eldpipar)
- 0231030 Eggaldin Melónupera, ljósaeggaldin, (*S. macrocarpon*)
- 0231040 Okkur
- 0232000 b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði
- 0232010 Gúrkur
- 0232020 Smágúrkur
- 0232030 Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (*Lagenaria siceraria*), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)
- 0232990 Annað
- 0233000 c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði
- 0233010 Melónur (horngúrkur)
- 0233020 Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))
- 0233030 Vatnsmelónur
- 0233990 Annað
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0234000 d) Sykurmaís (dvergmaís)
- 0241000 a) Blómstrandí kál
- 0241010 Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)
- 0241020 Blómkál
- 0241990 Annað
- 0242010 Rósakál
- 0242020 Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
- 0243000 c) Blaðkál
- 0243010 Kínakál (sinnepskál, blaðkál rósettukál, blómsturkál)
- 0243020 Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)
- 0243990 Annað
- 0244000 d) Hnúðkál
- 0251010 Vorsalat (strábrúða)
- 0251020 Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)
- 0251030 Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), túnfíflsblöð)
- 0251040 Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)
- 0251050 Vetrarkarsi
- 0251060 Klettasalat (gyltumustarður (*Diplotaxis* spp.))
- 0251070 Sinnepskál
- 0251080 Blöð og stíkar af *Brassica* spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni *Brassica* (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)
- 0252010 Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (*Amaranthus*), filseyru, sandbrúða)
- 0252020 Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (*Salsola soda*))
- 0252030 Blaðbeðjur (rauðrófulauf)
- 0256010 Kerfill
- 0256020 Graslaukur

- 0256030 **Blöð af selleri (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (*Eryngium foetidum*))**
- 0256040 **Steinselja (blöð af seljurót)**
- 0256050 **Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)**
- 0256060 **Rósmarín**
- 0256070 **Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)**
- 0256080 **Basilíka (blöð af hjartafró, mintá, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnaflí, villt betellauf, karrílauf)**
- 0256090 **Lárviðarlauf (sítrónugras)**
- 0256100 **Fáfnisgras (ísópur)**
- 0260010 **Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0260020 **Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0260030 **Ertur (með fræbelg) (sykurertur)**
- 0270030 **Sellerí**
- 0270040 **Fennikur**
- 0270050 **Ætíþistlar (bananablóm)**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0631000 a) **Blóm**
- 0631010 **Blóm af kryddbaldursbrá**
- 0631020 **Blóm af læknakólfi**
- 0631030 **Rósablöð**
- 0631040 **Jasmínublóm (ylliblóm (*Sambucus nigra*))**
- 0631050 **Lindiblóm**
- 0631990 **Annað**
- 0632000 b) **Lauf**
- 0632010 **Jarðarberjalauf**
- 0632020 **Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)**
- 0632030 **Indíanaþyrnislauf (Maté)**
- 0632990 **Annað**
- 0700000 **7. HUMLAR (þurrkaðir)**
- (+) Gildandi hámarks-gildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 0840040 **Piparrót**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 23. apríl 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 1020000 ii. **Mjólk**
- 1020010 **Nautgripir**
- 1020020 **Sauðfé**
- 1020030 **Geitur**

Pýraklóstróbin (F)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 13. júlí 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0151010 Vínber til neyslu

0270030 Sellerí

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 13. júlí 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0620000 ii. Kaffibaunir

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Tebúkónasól (R)

- (R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

tebúkónasól — kóði 1000000 nema 1040000: summa tebúkónasóls, hýdroxytebúkónasóls og tilsvarandi afleiða þeirra, gefin upp sem tebúkónasól

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 25. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0140020 Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)

0151020 Vínþrúgur

0153020 Daggaber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir Rubus-blendingar)

0153990 Annað

0213090 Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)

0231030 Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (*S. macrocarpon*))

0233010 Melónur (horngúrur)

0260010 Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)

0260020 Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)

0260030 Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

0270030 Sellerí

0500060 Hrisgrjón (villt hrisgrjón (*Zizania aquatica*))

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 25. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0700000 7. HUMLAR (þurrkaðir)

0810000 i. Fræ

0810010 Anís

0810020 Ilmfrú

0810030 Sellerifræ (skessujurtarfræ)

0810040 Kóríanderfræ

0810050 Kúmínfræ

0810060 Dillfræ

0810070 Fennikufra

0810080 Grikkjasmári

0810090 Múskat

0810990 Annað

0820030 Kúmen

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót*

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir krómafenósíð, dikamba, difenókónasól, fenpýrasamín, flúásínám, níkótín og táflúvalínat í A-hluta komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósíð	Dikamba	Difenókónasól	Fenpýrasamín	Flúásínám (F)	Níkótín	Táflúvalínat (F)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR							
0110000	i. Sítrusárvextir	0,01*	0,05*	0,1	0,01*	0,05*		0,1
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)							
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)							
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))							
0110040	Súraldin							
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata x sinensis</i>))							
0110990	Annað							
0120000	ii. Trjáhnatur	0,01*	0,05*	0,05*	0,01*	0,05*		0,01*
0120010	Möndlur							
0120020	Parahnatur							
0120030	Kasúhnatur							
0120040	Kastaníuhnatur							
0120050	Kókoshnatur							
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)							
0120070	Goðahnatur							
0120080	Pekanhnatur							
0120090	Furuhnatur							
0120100	Pistasíuhnatur							
0120110	Válhnatur							
0120990	Annað							

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0130000	iii. Kjarnaávéxtir	0,5			0,01*			0,1
0130010	Epli (skógarepli)		0,1	0,5		0,3		
0130020	Perur (sandperur)		0,05*	0,5		0,05*		
0130030	Kveði		0,05*	0,4		0,05*		
0130040	Trjámispilsaldin		0,05*	0,5		0,05*		
0130050	Dúnepli		0,05*	0,5		0,05*		
0130990	Annað		0,05*	0,2		0,05*		
0140000	iv. Steinaldin	0,01*	0,05*			0,05*		
0140010	Apríkósur			0,5	5			0,1
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)			0,3	4			0,5
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)			0,5	4			0,1
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsu- berjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))			0,5	3			0,3
0140990	Annað			0,1	0,01*			0,01*
0150000	v. Ber og smá aldin		0,05*					
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	1,5		0,5	3			1
0151010	Vínber til neyslu					0,05*		
0151020	Vínþrúgur					3		
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	0,01*		0,4	3	0,05*		0,5
0153000	c) <i>Klungurber</i>	0,01*			0,01*	0,05*		0,5
0153010	Brómber			1,5				
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)			0,1				
0153030	Hindber, (vindhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjadarhindber (<i>Rubus arcticus x Rubus idaeus</i>))			1,5				
0153990	Annað			0,1				
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	0,01*			0,01*	0,05*		0,5
0154010	Bláber (aðalbláber)			0,1				
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))			0,1				
0154030	Rifsber (rauð og hvít) og sólber			0,2				
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)			0,1				

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0154050	Rósaldin			0,1			0,3 (+)	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)			0,1				
0154070	Eplabyrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))			0,1				
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)			0,1				
0154990	Annað			0,1				
0160000	vi. Ýmis aldin	0,01*	0,05*		0,01*	0,05*		0,01*
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>							
0161010	Döðlur			0,1				
0161020	Fíkjur			0,1				
0161030	Ólífur til átu			2				
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia x Fortunella</i> spp.))			0,1				
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)			0,1				
0161060	Gallaldin			0,1				
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, (grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)))			0,1				
0161990	Annað			0,1				
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>			0,1				
0162010	Kíví							
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)							
0162030	Pislaraldin							
0162040	Kaktusfíkjur							
0162050	Stjörmuepli							
0162060	Persimónur (Virgíníu-kaki) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)							
0162990	Annað							
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>							
0163010	Lárperur			0,1				
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)			0,1				
0163030	Mangó			0,1				
0163040	Papæjaldin			0,2				

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táfluválinat (F)
0163050	Granatepli			0,1				
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)			0,1				
0163070	Gvövvur (drottningarhrísi/drekaávestir (<i>Hylocereus undatus</i>))			0,1				
0163080	Ananas			0,1				
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)			0,1				
0163100	Dáraaldin			0,1				
0163110	Nónberkjur			0,1				
0163990	Annað			0,1				
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	0,01*				0,05*		
0210000	i. Rótarávestir og hnýði		0,05*		0,01*			
0211000	a) <i>Kartöflur</i>			0,1				0,01*
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávestir og -hnýði</i>			0,1				0,01*
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, fílseyru)							
0212020	Sætar kartöflur							
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)							
0212040	Örvarrætur							
0212990	Annað							
0213000	c) <i>Aðrir rótarávestir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>							
0213010	Rauðrófur			0,4				0,02
0213020	Gulrætur			0,4				0,02
0213030	Hnúðsilla			2				0,01*
0213040	Piparrót (hvannarrætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)			0,4				0,01*
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)			0,4				0,01*
0213060	Nípur			0,4				0,01*
0213070	Steinseljurætur			0,4				0,01*
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))			0,4				0,01*
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)			0,4				0,01*
0213100	Gulrófur			0,4				0,01*
0213110	Næpur			0,4				0,01*
0213990	Annað			0,4				0,01*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0220000	ii. Laukar		0,05*		0,01*			0,01*
0220010	Hvítlaukur			0,5				
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)			0,5				
0220030	Skalottlaukar			0,5				
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)			5				
0220990	Annað			0,5				
0230000	iii. Aldingrænmeti							
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>		0,05*					
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)			2	3			0,1
0231020	Paprikur (eldpipar)			0,8	3			0,01*
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))			0,6	3			0,15
0231040	Okkur			0,05*	0,01*			0,01*
0231990	Annað			0,05*	0,01*			0,01*
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>		0,05*	0,3	0,7			
0232010	Gúrkur							0,05
0232020	Smágúrkur							0,01*
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)							0,01*
0232990	Annað							0,01*
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>		0,05*	0,2	0,01*			
0233010	Melónur (horngúrkur)							0,09
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))							0,01*
0233030	Vatnsmelónur							0,01*
0233990	Annað							0,01*
0234000	d) <i>Sykurmais (dvergmáis)</i>		0,07	0,05*	0,01*			0,01*
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>		0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
0240000	iv. Kál		0,05*		0,01*			
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>							
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)			1				0,4

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0241020	Blómkál			0,2				0,1
0241990	Annað			0,05*				0,01*
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>			0,2				
0242010	Rósakál							0,1
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)							0,2
0242990	Annað							0,01*
0243000	c) <i>Blaðkál</i>			2				0,01*
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)							
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)							
0243990	Annað							
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			0,05*				0,07
0250000	v. Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir				0,01*			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>		0,05*					0,7
0251010	Vorsalat (strábrúða)			0,05*				
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			3				
0251030	Breiðblaða salatfíflar (vilttir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfífilsblöð)			0,05*				
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)			0,05*				
0251050	Vetrarkarsi			0,05*				
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))			2				
0251070	Sinnepskál			0,05*				
0251080	Blöð og stílkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunateg- undum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)			0,05*				
0251990	Annað			0,05*				

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósíð	Dikamba	Dífenókónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>		0,05*					0,01*
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)			2				
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))			2				
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)			0,2				
0252990	Annað			0,05*				
0253000	c) <i>Vínviðarlauf, Klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía</i>		0,05*	0,05*				0,01*
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>		0,05*	0,5				0,01*
0255000	e) <i>Jólasalat</i>		0,05*	0,08				0,01*
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>		4				0,4 (+)	0,01*
0256010	Kerfill			10				
0256020	Graslaukur			2				
0256030	Blöð af sellerí (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))			10				
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			10				
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkronublöð)			2				
0256060	Rósmarín			2				
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)			2				
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)			2				
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)			2				
0256100	Fáfnisgras (ísópur)			2				
0256990	Annað			2				
0260000	vi. Belgávextir (ferskir)		0,05*		0,01*			
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)			1				0,1

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)			1				0,1
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)			1				0,5
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)			1				0,5
0260050	Linsubaunir			0,05*				0,01*
0260990	Annað			0,05*				0,01*
0270000	vii. Stöngulgrænmeti (ferskt)				0,01*			
0270010	Sperglar		5	0,05*				0,01*
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)		0,05*	4				0,01*
0270030	Sellerí		0,05*	5				0,01*
0270040	Fenníkur		0,05*	5				0,01*
0270050	Ætíþistlar (bananablóm)		0,05*	1				0,8
0270060	Blaðlaukar		0,05*	0,5				0,1
0270070	Rabarbarar		0,05*	0,3				0,01*
0270080	Bambussprotar		0,05*	0,05*				0,01*
0270090	Pálmakjarnar		0,05*	0,05*				0,01*
0270990	Annað		0,05*	0,05*				0,01*
0280000	viii. Sveppir		0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, tókasveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))							
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)						0,04 (+)	
0280990	Annað							
0290000	ix. Þang og þari		0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,01*	0,05*		0,01*	0,05*		
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)			0,05*				0,01*
0300020	Linsubaunir			0,05*				0,01*
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)			0,1				0,02
0300040	Lúpínur			0,05*				0,01*
0300990	Annað			0,05*				0,01*
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,01*	0,05*		0,01*	0,05*		
0401000	i. Olíufræ							
0401010	Höfræ			0,2				0,02*
0401020	Jarðhnetur			0,05*				0,02*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokonasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0401030	Valmúafræ			0,05*				0,02*
0401040	Sesamfræ			0,05*				0,02*
0401050	Sólblómafræ			0,05*				0,1
0401060	Repjufræ (arfanæpur, neppur)			0,5				0,1
0401070	Sojabaunir		(+)	0,05*				0,02*
0401080	Mustarðsfræ			0,2				0,02*
0401090	Baðmullarfræ			0,05*				0,1
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af gras- kersætt)			0,05*				0,02*
0401110	Litunarpistlar			0,05*				0,02*
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium planta- gineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))			0,05*				0,02*
0401130	Akurdoðrur			0,05*				0,02*
0401140	Hampfræ			0,05*				0,02*
0401150	Kristpálmafræ			0,05*				0,02*
0401990	Annað			0,05*				0,02*
0402000	ii. Ólífurik aldin							0,01*
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu			2				
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)			0,05*				
0402030	Pálmaaldin			0,05*				
0402040	Dúnviðaraldin			0,05*				
0402990	Annað			0,05*				
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,01*			0,01*	0,05*		
0500010	Bygg		7	0,05*				0,5
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		0,3	0,05*				0,01*
0500030	Maís		0,5	0,05*				0,1
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingrahirsi, perluhirsi)		0,3	0,05*				0,01*
0500050	Hafrar		0,5	0,05*				0,5
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))		0,3	3				0,01*
0500070	Rúgur		0,5	0,1				0,05
0500080	Dúrri		4	0,05*				0,01*
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		2	0,1				0,05
0500990	Annað (fræ af kanarígrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		0,3	0,05*				0,05
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,02*			0,01*			0,01*
0610000	i. Te		0,05*	0,05*		0,05*	0,6 (+)	
0620000	ii. Kaffibaunir		0,05*	0,05*		0,05*		

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénókónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0630000	iii. Jurtate (þurrkað)			20			0,5 (+)	
0631000	a) <i>Blóm</i>		40			0,05*		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá							
0631020	Blóm af læknakólfi							
0631030	Rósablöð							
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))							
0631050	Lindiblóm							
0631990	Annað							
0632000	b) <i>Lauf</i>		40			0,05*		
0632010	Jarðarberjalaufr							
0632020	Rauðrunnalaufr (laufblöð af musteristré)							
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)							
0632990	Annað							
0633000	c) <i>Rætur</i>		0,05*					
0633010	Garðabrúðurót					0,05*		
0633020	Ginsengrót					3		
0633990	Annað					0,05*		
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>		0,05*			0,05*		
0640000	iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)		0,05*	0,05*		0,05*		
0650000	v. Karób (Jóhannesarbrauð)		0,05*	0,05*		0,05*		
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,02*	0,05*	0,05*	0,01*	0,05*		10
0800000	8. KRYDD						(+)	
0810000	i. Fræ	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	0,3	0,01*
0810010	Anís							
0810020	Ilmfrú							
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)							
0810040	Kórianderfræ							
0810050	Kúmínfræ							
0810060	Dillfræ							
0810070	Fenníkufræ							
0810080	Grikkjasmári							
0810090	Múskat							
0810990	Annað							

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénókónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
0820000	ii. Aldin og ber	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	0,3	0,01*
0820010	Allrahanda							
0820020	Kínapiþar (aníspípar)							
0820030	Kúmen							
0820040	Kardimommur							
0820050	Einiber							
0820060	Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, perúpípar)							
0820070	Vanillustangir							
0820080	Tamarind							
0820990	Annað							
0830000	iii. Börkur	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0830010	Kanill (kassíukanill)							
0830990	Annað							
0840000	iv. Rætur eða jarðstönglar						4	
0840010	Lakkris	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0840020	Engifer	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0840040	Píparrót	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)
0840990	Annað	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*		0,01*
0850000	v. Blómknappar	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0850010	Negull							
0850020	Kapers							
0850990	Annað							
0860000	vi. Fræni	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0860010	Saffran							
0860990	Annað							
0870000	vii. Frækápur	0,02*	0,05*	0,3	0,01*	0,05*	4	0,01*
0870010	Múskatblóm							
0870990	Annað							
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01*			0,01*	0,05*		0,01*
0900010	Sykkurrófur (rætur)		0,05*	0,2				
0900020	Sykkurreyr		1	0,05*				
0900030	Kaffifíflsrætur		0,05*	0,6				
0900990	Annað		0,05*	0,05*				

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR					0,05*		
1010000	i. Vefur	0,01*			0,01*			
1011000	a) <i>Svín</i>							
1011010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1011020	Fita		0,07	0,05				0,3
1011030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1011040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1011050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1011990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1012000	b) <i>Nautgripir</i>							
1012010	Vöðvi		0,5	0,05				0,05
1012020	Fita		0,07	0,05				0,3
1012030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1012040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1012050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1012990	Annað		0,5	0,1				0,01*
1013000	c) <i>Sauðfé</i>							
1013010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1013020	Fita		0,07	0,05				0,3
1013030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1013040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1013050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1013990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1014000	d) <i>Geitur</i>							
1014010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1014020	Fita		0,07	0,05				0,3
1014030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1014040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1014050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3
1014990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>							
1015010	Vöðvi		0,05*	0,05				0,05
1015020	Fita		0,07	0,05				0,3
1015030	Lifur		0,7	0,2				0,01*
1015040	Nýru		0,7	0,2				0,02
1015050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				0,3

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Krómafenósið	Dikamba	Dífénokónasól	Fenpýrasamín	Flúasínám (F)	Nikótín	Táftuvalínat (F)
1015990	Annað		0,05*	0,1				0,01*
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>			0,1				0,01*
1016010	Vöðvi		0,02					
1016020	Fita		0,04					
1016030	Lifur		0,07					
1016040	Nýru		0,07					
1016050	Ætur sláturmatur		0,07					
1016990	Annað		0,05*					
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)							0,01*
1017010	Vöðvi		0,05*	0,1				
1017020	Fita		0,07	0,1				
1017030	Lifur		0,7	0,2				
1017040	Nýru		0,7	0,2				
1017050	Ætur sláturmatur		0,7	0,2				
1017990	Annað		0,05*	0,1				
1020000	ii. Mjólk	0,01*		0,005*	0,01*			0,05
1020010	Nautgripir		0,5					
1020020	Sauðfé		0,2					
1020030	Geitur		0,2					
1020040	Hestar		0,2					
1020990	Annað		0,2					
1030000	iii. Fuglseggr	0,01*	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
1030010	Hænsni							
1030020	Endur							
1030030	Gæsir							
1030040	Kornhænur							
1030990	Annað							
1040000	iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkøkuhunang))	0,05*	0,05*	0,05*	0,05*			0,05*
1050000	v. Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,01*	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
1060000	vi. Sniglar	0,01*	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*
1070000	vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,01*	0,05*	0,05*	0,01*			0,01*

(*) Neðri greiningarmörk

(*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Krómafénósíð

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Díkamba

- (+) Eftirfarandi hámarksgildi leifa gildir um díkamba-þolnar sojabaunir: 0,4 mg/kg 3,6-diklórsalisýlsýru (DCSA) og tilsvareandi afleiður hennar, gefin upp sem DCSA.

0401070 Sojabaunir

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Difenókónasól

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Fenpýrasamín

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Flúasínám (F)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Nikótín

- (+) Ótvíræðar rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir til að sýna fram á að nikótín komi fyrir á náttúrulegan hátt í viðkomandi nytjaplöntu og til að varpa ljósi á hvernig það myndast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 19. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0154050 Rósaldín

0256000 f) Kryddjurtir

0256010 Kerfill

0256020 Graslaukur

0256030 Blöð af sellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (*Eryngium foetidum*))

0256040 Steinselja (blöð af seljurót)

0256050 Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)

0256060 Rósarmín

0256070 Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)

0256080 Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)

0256090 Lárviðarlauf (sítrónugras)

0256100 Fáfnisgras (ísópur)

0256990 Annað

- (+) Eftirfarandi hámarksgildi leifa eiga við um þurrkaða villta ætisveppi: 2,3 mg/kg fyrir kóngssveppi, 1,2 mg/kg fyrir þurrkaða villta ætisveppi aðra en kóngssveppi. Ötvíræðar rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir til að sýna fram á að nikótín komi fyrir á náttúrulegan hátt í viðkomandi nytjaplöntu og til að varpa ljósi á hvernig það myndast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 19. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0280020 Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)

- (+) Ötvíræðar rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir til að sýna fram á að nikótín komi fyrir á náttúrulegan hátt í viðkomandi nytjaplöntu og til að varpa ljósi á hvernig það myndast. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinganna ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 19. október 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0610000 i. Te

0630000 iii. Jurtate (þurrkað)

0631000 a) Blóm

0631010 Blóm af kryddbaldursbrá

0631020 Blóm af læknakólfi

0631030 Rósablöð

0631040 Jasmínublóm (ylliblóm (*Sambucus nigra*))

0631050 Lindiblóm

0631990 Annað

0632000 b) Lauf

0632010 Jarðarberjalauf

0632020 Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)

0632030 Indíánaþyrnislauf (Maté)

0632990 Annað

0633000 c) Rætur

0633010 Garðabrúðurót

0633020 Ginsengrót

0633990 Annað

0639000 d) Önnur jurtate

0800000 8. KRYDD

0810000 i. Fræ

0810010 Anís

0810020 Ilmfrú

0810030 Sellerifræ (skessujurtarfræ)

0810040 Kóríanderfræ

0810050 Kúminfræ

0810060 Dillfræ

0810070 Fennikufrae

0810080 Grikkjasmári

0810090 Múskat

0810990	Annað
0820000	ii. Aldin og ber
0820010	Allrahanda
0820020	Kínapipar (anísipar)
0820030	Kúmen
0820040	Kardimommur
0820050	Einiber
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)
0820070	Vanillustangir
0820080	Tamarind
0820990	Annað
0830000	iii. Börkur
0830010	Kanill (kassíukanill)
0830990	Annað
0840000	iv. Rætur eða jarðstönglar
0840010	Lakkrís
0840020	Engifer
0840030	Túrmerik (kúrkúma)
0840040	Piparrót
0840990	Annað
0850000	v. Blómknappar
0850010	Negull
0850020	Kapers
0850990	Annað
0860000	vi. Fræni
0860010	Saffran
0860990	Annað
0870000	vii. Frækápur
0870010	Múskatblóm
0870990	Annað

Táflúvalínat (F)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót“

b) Í stað dálksins fyrir penkónasól í B-hluta komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkónasól (F)
0130040	Trjámissilsaldin	0,2
0130050	Dúnepli	0,2
0154050	Rósaldin	0,05*
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	0,05*
0154070	Epláþyrniber (kívíber (<i>Actinidia arguta</i>))	0,05*
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrniber/strandþyrniber, snæþyrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	0,05*
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	0,05*
0161060	Gallaldin	0,05*
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, (grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)))	0,05*
0162040	Kaktusfíkjur	0,05*
0162050	Stjörnuæpli	0,05*
0162060	Persimónur (Virgíníu-kaki) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)	0,05*
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)	0,05*
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávestir (<i>Hylocereus undatus</i>))	0,05*
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	0,05*
0163100	Dáraaldin	0,05*
0163110	Nónberkjur	0,05*
0212040	Örvarrætur	0,05*
0251050	Vetrarkarsi	0,05*
0251070	Sinnepskál	0,05*
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	0,05*
0253000	c) <i>Vínviðarlauf</i> (<i>klífurspínat/malabarspínat, bananablöð, klífurakasía</i> (<i>Acacia pennata</i>))	0,05*
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	0,05*
0256060	Rósmarín	0,05*
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)	0,05*
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sitrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrilauf)	0,05*
0256090	Lárviðarlauf (sitrónugras)	0,05*
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	0,05*
0270080	Bambussprotar	0,05*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkingsól (F)
0270090	Pálmakjarnar	0,05*
0290000	ix. <i>Þang og þari</i>	
0401110	Litunarpistlar	0,05*
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	0,05*
0401130	Akurdoðrur	0,05*
0401150	Kristpálmafræ	0,05*
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	0,05*
0402030	Pálmaaldin	0,05*
0402040	Dúnviðaraldin	0,05*
0620000	ii. Kaffibaunir	0,1*
0630000	iii. Jurtate (þurrkað)	0,1*
0631000	a) <i>Blóm</i>	0,1*
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá	0,1*
0631020	Blóm af læknakólfi	0,1*
0631030	Rósablöð	0,1*
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	0,1*
0631050	Lindiblóm	0,1*
0631990	Annað	0,1*
0632000	b) <i>Lauf</i>	0,1*
0632010	Jarðarberjalaufr	0,1*
0632020	Rauðrunnalaufr (laufblöð af musteristré)	0,1*
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)	0,1*
0632990	Annað	0,1*
0633000	c) <i>Rætur</i>	0,1*
0633010	Garðabruðurót	0,1*
0633020	Ginsengrót	0,1*
0633990	Annað	0,1*
0639000	d) Önnur jurtate	0,1*
0640000	iv. Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	0,1*
0650000	v. Karób (Jóhannesarbrauð)	0,1*
0800000	8. KRYDD	
0810000	i. Fræ	0,1*
0810010	Anís	0,1*
0810020	Ilmfrú	0,1*
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)	0,1*
0810040	Kórianderfræ	0,1*
0810050	Kúmínfræ	0,1*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkingsól (F)
0810060	Dillfræ	0,1*
0810070	Fennikufæ	0,1*
0810080	Grikkjasmári	0,1*
0810090	Múskat	0,1*
0810990	Annað	0,1*
0820000	ii. Aldin og ber	0,1*
0820010	Allrahanda	0,1*
0820020	Kínapipar (aníspipar)	0,1*
0820030	Kúmen	0,1*
0820040	Kardimommur	0,1*
0820050	Einiber	0,1*
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)	0,1*
0820070	Vanillustangir	0,1*
0820080	Tamarind	0,1*
0820990	Annað	0,1*
0830000	iii. Börkur	0,1*
0830010	Kanill (kassiukanill)	0,1*
0830990	Annað	0,1*
0840000	iv. Rætur eða jarðstönglar	
0840010	Lakkrís	0,1*
0840020	Engifer	0,1*
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,1*
0840040	Piparrót	(+)
0840990	Annað	0,1*
0850000	v. Blómknappar	0,1*
0850010	Negull	0,1*
0850020	Kapers	0,1*
0850990	Annað	0,1*
0860000	vi. Fræni	0,1*
0860010	Saffran	0,1*
0860990	Annað	0,1*
0870000	vii. Frækápur	0,1*
0870010	Múskatblóm	0,1*
0870990	Annað	0,1*
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,05*
0900010	Sykkurrófur (rætur)	0,05*
0900020	Sykkureyr	0,05*

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Penkónasól (F)
0900030	Kaffifilfrætur	0,05*
0900990	Annað	0,05*
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>	0,05*
1015010	Vöðvi	0,05*
1015020	Fita	0,05*
1015030	Lifur	0,05*
1015040	Nýru	0,05*
1015050	Ætur sláturmatur	0,05*
1015990	Annað	0,05*
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>	0,05*
1017010	Vöðvi	0,05*
1017020	Fita	0,05*
1017030	Lifur	0,05*
1017040	Nýru	0,05*
1017050	Ætur sláturmatur	0,05*
1017990	Annað	0,05*
1030020	Endur	0,05*
1030030	Gæsir	0,05*
1030040	Kornhænur	0,05*
1030990	Annað	0,05*
1040000	iv. Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkøkuhunang))	0,05*
1050000	v. Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)	0,05*
1060000	vi. Sniglar	0,05*
1070000	vii. Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,05*

(*) Neðri greiningarmörk

(*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Penkónasól (F)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (purrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót*

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/399

2015/EES/63/50

frá 25. febrúar 2015

um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1,4-dímetylnaftalín, benfúrakarb, karbófúran, karbósúlfan, etefón, fenamidón, fenvalerat, fenhexamíð, fúrapíókarb, imasapýr, malaþíón, píkoxystróbín, spírótetramat, tepraloxýdím og trifloxýstróbín í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJORN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum a-lið 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 49. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir etefón, fenvalerat, píkoxystróbín og tepraloxýdím. Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir karbófúran, karbósúlfan, fenamidón, fenhexamíð og trifloxýstróbín. Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir malaþíón og spírótetramat. Í V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir benfúrakarb og fúrapíókarb. Að því er varðar 1,4-dímetylnaftalín og imasapýr voru ekki fastsett sértæk hámarksgildi leifa í þessum viðaukum né heldur voru efnin skráð í IV. viðauka við þá reglugerð og því gildir staðalgildi sem er 0,01 mg/kg.
- 2) Í tengslum við málsmeðferð sem varðaði leyfi fyrir plöntuverndarvöru sem inniheldur virka efnið 1,4-dímetylnaftalín til notkunar á kartöflur var sótt um, skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að fá að breyta gildandi hámarksgildum leifa.
- 3) Að því er varðar esfenvalerat var slík umsókn lögð fram varðandi paprikur, spergilkál og salat. Að því er varðar etefón var lögð fram umsókn um að fá að breyta gildandi hámarksgildum leifa varðandi ólífur til átu. Að því er varðar fenhexamíð var slík umsókn lögð fram varðandi bláber, trönuber, stikilsber og eplaþyrniber. Að því er varðar malaþíón var slík umsókn lögð fram varðandi sítrusávexti, jarðarber og salat. Að því er varðar píkoxystróbín var slík umsókn lögð fram varðandi sykurrófur. Að því er varðar spírótetramat var slík umsókn lögð fram varðandi ólífur til olíuframleiðslu. Að því er varðar tepraloxýdím var slík umsókn lögð fram varðandi ætisólblóm og hreðkur. Að því er varðar trifloxýstróbín var slík umsókn lögð fram varðandi klungurber.
- 4) Í samræmi við 2. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 var lögð fram umsókn um notkun fenamidóns á rótarávexti og hnýði með kenninúmer 0213000, lauka, tómata, paprikur, eldþipar, eggaldin, spergilkál, kínakál, salat og aðrar salatplöntur, spinat og áþekkt grænmeti (blöð), kryddjurtir, salatþistla, sellerí, fennikur og rabarbara.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 71, 14.3.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1

Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun efnisins á slíkar nytjaplöntur í Bandaríkjunum leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessum nytjaplöntum.

- 5) Að því er varðar imasapýr var lögð fram umsókn um að fá að breyta gildandi hámarksgildi leifa varðandi erfðabreyttar sojabaunir, linsubaunir, sólblómafræ, repjufræ og mustarðsfræ. Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun slíks efnis á þessar nytjaplöntur í Argentínu, Brasilíu og Kanada leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessum nytjaplöntum. Að því er varðar malaþíón var slík umsókn lögð fram varðandi epli, perur og plómur. Umsækjandinn fullyrðir að viðurkennd notkun efnisins á þessar nytjaplöntur í Argentínu, Síle og Suður-Afríku leiði til þess að styrkur leifa verður meiri en hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005 segir til um og að nauðsynlegt sé að setja hærra hámarksgildi leifa til að komast hjá viðskiptahindrunum við innflutning á þessum nytjaplöntum.
- 6) Viðkomandi aðildarríki mátu þessar umsóknir í samræmi við 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 og matsskýrslurnar voru sendar framkvæmdastjórninni.
- 7) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, lagði mat á umsóknirnar og matsskýrslurnar og rannsakaði einkum áhættu fyrir neytendur og, þar sem við átti, fyrir dýr og skilaði rökstuddum álitum um tillögð hámarksgildi leifa ⁽²⁾. Matvælaöryggisstofnunin sendi þessi álit til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna og gerði þau aðgengileg almenningi.
- 8) Að því er varðar notkun malaþíóns á epli, perur, plómur og jarðarber komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu í rökstuddu álitinu að framlögð gögn væru ekki fullnægjandi til að fastsetja ný hámarksgildi leifa. Gildandi hámarksgildi leifa ættu því að haldast óbreytt.
- 9) Samtök evrópska kryddiðnaðarins hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni um að talsverður fjöldi framleiðslulota af þurrkuðum hvítum ætisveppum, sem fluttar voru inn frá Kína, innihaldi efnaleifar karbófúrans í meira magni en 0,01 mg/kg. Framkvæmdastjórnin fór fram á, í samræmi við 43. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, að Matvælaöryggisstofnunin legði mat á þær upplýsingar í þeim tilgangi að fastsetja innflutningsvikmörk fyrir ræktaða ætisveppi. Um leið fór framkvæmdastjórnin fram á að Matvælaöryggisstofnunin endurskoðaði öll gildandi hámarksgildi leifa fyrir N-metýlkarbammat-skordýraeitrun karbófúran, karbósúlfan, benfúrakarb og fúraþíókarb, þ.m.t. þau hámarksgildi leifa sem fastsett voru af Alþjóðamatvæslaskráráðinu og komið var til framkvæmdar með þeirri reglugerð.
- 10) Í rökstuddu álitinu frá 3. febrúar 2014 ⁽³⁾ mælti Matvælaöryggisstofnunin með því að halda hámarksgildi leifa fyrir karbófúran í ferskum ræktuðum ætisveppum við núverandi magngreiningarmörk, sem nema 0,01 mg/kg, þar eð hærri gildi gætu leitt til bráðatilvika hjá neytendum. Að auki mælti Matvælaöryggisstofnunin með því að fella brott hámarksgildin sem fastsett voru fyrir karbófúran og karbósúlfan á mandarínnum, appelsínnum, sólblómum, repjufræjum

⁽²⁾ Vísindaskýrslur Matvælaöryggisstofnunar Evrópu eru aðgengilegar á Netinu á: <http://www.efsa.europa.eu>:
 „Reasoned opinion on the setting of a new MRL for 1,4-dimethylnaphthalene in potatoes.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(6), 3735 (24 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3735.
 „Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for esfenvalerate in peppers, broccoli and lettuce.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(5), 3693 (27 bls.).doi:10.2903/j.efsa.2014.3693.
 „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grapes.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(5), 3698 (22 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.
 „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenamidone in various vegetables.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(3), 3627 (36 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3627.
 „Reasoned opinion on the modification of the MRLs for fenhexamid in various berries.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(7), 3785 (18 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3785.
 „Reasoned opinion on the setting of MRLs for imazapyr in genetically modified soya bean and other oilseeds and in lentils.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(6), 3743 (31 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3743.
 „Reasoned Opinion on the modification of the existing MRLs for malathion in various crops.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(2), 3588 (56 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3588.
 „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picoxystrobin in sugar beet.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(5), 3716 (26 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3716.
 „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotriamat in olives for oil production.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(6), 3739 (25 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3739.
 „Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tepraloxymid in Jerusalem artichoke and radishes.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(7), 3788 (18 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3788.
 „Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(7), 3751 (17 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3751.
⁽³⁾ „Reasoned opinion on the review of the existing MRLs for carbofuran, carbosulfan, benfuracarb and furathiocarb and the setting of an import tolerance for carbofuran in cultivated mushrooms.“ *Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu* 2014, 12(2), 3559 (38 bls.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3559.

og kryddum, sem samsvara CXL-hámarksgildum. Að því er varðar karbófúran mælti Matvælaöryggisstofnunin með því, í ljósi lágra eiturefnafræðilegra hámarksgilda þess, að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir neðan gildandi magngreiningarmörk að því er varðar vörur sem eru stór hluti af mataræði neytenda.

- 11) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins sem lögðu fram gögn þess efnis að karbósúlfani, benfúrakarbi og fúraþiókarbi sé að hluta til breytt í karbófúran meðan á greiningarferlinu stendur. Því er rétt að fastsetja sameiginlega skilgreiningu á leifum fyrir efnasambönd úr N-metýlkarbamati. Tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins staðfestu einnig að tækniþróun geri það kleift að fastsetja lægri magngreiningarmörk fyrir tiltekna vörur.
- 12) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 13) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
- 14) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 15) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á lögmætan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.
- 16) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin og hagsmunaaðilar geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
- 17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMBÝKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögmætan hátt fyrir 3. október 2015.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún gildir frá 3. október 2015 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir benfúrakarb, karbófúran, karbósúlfan og fúraþiókarb.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. febrúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir karbófúran, etefón, fenamidón, fenhexamíð, fenvalerat, pikoxýstróbín, tepraloxýdím og trifloxýstróbín komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenni-númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúran sem eru unnin úr karbósúlfáni, bentúrakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)	Etefón	Fenamídon	Fenhexamíð	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Pikoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdím og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahydro-pýran-4-yl)-glútarsýru eða í hlutann 3-hýdroxý-(tetrahydro-pýran-4-yl)-glútarsýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR						0,01(*)	0,1(*)	
0110000	i) Sítrusávéxtir	0,01(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)			0,3
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)								
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskju-appelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)								
0110030	Sitrónur (skrápsitróna, sitróna, fingursitróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))								
0110040	Súraldin								
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))								
0110990	Annað								
0120000	ii) Trjáhnatur	0,02(*)		0,02(*)	0,05(*)	0,05(*)			0,02(*)
0120010	Möndlur		0,1			(+)			
0120020	Parahnatur		0,1						
0120030	Kasúhnatur		0,1						
0120040	Kastaníuhnatur		0,1						
0120050	Kókoshnatur		0,1						
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)		0,2						
0120070	Goðahnatur		0,1						
0120080	Pekahnatur		0,1						
0120090	Furuhnatur		0,1						

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbofúran (summa karbofúrans (þ.m.t. öll karbofúron sem eru ummin úr karbofúfáni, benfúrakarbi eða fúrapfókarbi) og 3-OH karbofúran, gefið upp sem karbofúran) (R)	Eitefón	Fenamídon	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Pikoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdímis og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/ hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðar- hindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))					(+)			
0153990	Annað								
0154000	d) Önnur smá aldin og ber	0,01(*)		0,02(*)		0,02(*)		(+)	
0154010	Bláber (aðalbláber)		20		15				2
0154020	Trönumber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))		0,05(*)		15				0,02(*)
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber		0,05(*)		15				1
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)		0,05(*)		15				1
0154050	Rósaldin	(**)	0,05(*)	(**)	(**)				(**)
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	(**)	0,05(*)	(**)	(**)				(**)
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))	(**)	0,05(*)	(**)	(**)				(**)
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, haf- þýrniber/strandþýrniber, snæ- þýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	(**)	0,05(*)	(**)	(**)				(**)
0154990	Annað		0,05(*)		5				0,02(*)
0160000	vi) Ýmis aldin			0,02(*)					
0161000	a) Ætt hýði	0,003(*)			0,05(*)	0,02(*)			
0161010	Dödlur		0,05(*)						0,02(*)
0161020	Fíkjur		0,05(*)						0,02(*)
0161030	Ólífur til átu		7						0,3
0161040	Gullappelsínur (Marumi gull- appelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		0,05(*)						0,02(*)
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	(**)	0,05(*)	(**)	(**)				(**)
0161060	Gallaldin	(**)	0,05(*)	(**)	(**)				(**)
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepfi, rósaepfi, brasíluþirsber, grumi- chama (<i>Eugenia uniflora</i>))	(**)	0,05(*)	(**)	(**)				(**)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurón sem eru ummin úr karbósúlfáni, beníturakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Eitefón	Fenamíðón	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdíim (summa tepraloxýdíims og umbrotsefna þess sem hægt er að kjiúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdíim)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0161990	Annað		0,05(*)						0,02(*)
0162000	b) Óætt hýði, lítið	0,01(*)	0,05(*)			0,02(*)			
0162010	Kíví				10				0,02(*)
0162020	Litkaber (trölligulber, ígulber, vörtu- ber, gullaldin, búlukka, salak)				0,05(*)				0,02(*)
0162030	Pislaraldin				0,05(*)				4
0162040	Kaktusfíkjur	(**)		(**)	(**)				(**)
0162050	Stjörnuepli	(**)		(**)	(**)				(**)
0162060	Persimónur (Virginíu-kakí) (svart- aldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkalldin)	(**)		(**)	(**)				(**)
0162990	Annað				0,05(*)				0,02(*)
0163000	c) Óætt hýði, stórt	0,01(*)			0,05(*)				
0163010	Lárperur		0,05(*)			0,02(*)			0,02(*)
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)		0,05(*)			0,02(*)			0,05
0163030	Mangó		0,05(*)			1,5			0,5
0163040	Papæjaldin		0,05(*)			0,02(*)			1
0163050	Granatepli		0,05(*)			0,02(*)			0,02(*)
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykur- epli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)	(**)	0,05(*)	(**)	(**)	0,02(*)			(**)
0163070	Gvövur (drottningarhrísi/dreka- ávxétir (<i>Hylocereus undatus</i>))	(**)	0,05(*)	(**)	(**)	0,02(*)			(**)
0163080	Ananas		2			0,02(*)			0,02(*)
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	(**)	0,05(*)	(**)	(**)	0,02(*)			(**)
0163100	Dáraaldin	(**)	0,05(*)	(**)	(**)	0,02(*)			(**)
0163110	Nónberkjur	(**)	0,05(*)	(**)	(**)	0,02(*)			(**)
0163990	Annað		0,05(*)			0,02(*)			0,02(*)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúron sem eru uminn úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrabíokarbi) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)	Eitefön	Fenamídon	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdíim (summa tepraloxýdíims og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vansrófi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdíim)	Trifloxystróbín (F) (R)
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI								
0210000	i) Rótaráxextir og hnýði		0,05(*)		0,05(*)	0,02(*)	0,01(*)		
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	0,001(*)		0,02(*)				0,4	0,02(*)
0212000	b) <i>Hitabeltísrótaráxextir og -hnýði</i>	0,002(*)		0,02(*)				0,1(*)	0,02(*)
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)								
0212020	Sætuahnúðar								
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jókamarætur)								
0212040	Örvarrætur	(**)		(**)	(**)				(**)
0212990	Annað								
0213000	c) <i>Aðrir rótaráxextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>	0,002(*)		0,15					
0213010	Rauðrófur							0,2	0,02(*)
0213020	Gulrætur					(+)		0,4	0,05
0213030	Hnúðsilla							0,3	0,02(*)
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtar- rætur, gulvandarrætur)					(+)		0,4	0,08
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)							0,4	0,02(*)
0213060	Nípur							0,4	0,04
0213070	Steinseljurætur					(+)		0,4	0,08
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))					(+)		0,4	0,08
0213090	Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)							0,4	0,04
0213100	Gulrófur							0,3	0,04
0213110	Næpur							0,3	0,04
0213990	Annað							0,1(*)	0,02(*)
0220000	ii) Laukar	0,002(*)	0,05(*)			0,02(*)	0,01(*)	0,3	
0220010	Hvítlaukur			0,2	0,05(*)	(+)			0,02(*)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurón sem eru ummin úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrakarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Eitefón	Fenamídon	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdíim (summa tepraloxýdíims og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vansrófi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarsýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarsýru, gefin upp sem tepraloxýdíim)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)			0,2	0,6	(+)			0,02(*)
0220030	Skalottlaukar			0,2	0,05(*)				0,02(*)
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)			1,5	0,05(*)				0,1
0220990	Annað			0,02(*)	0,05(*)				0,02(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti						0,01(*)	0,1(*)	
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>	0,002(*)							
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)		1	1	1	0,1			0,5
0231020	Paprikur (eldpipar)		0,05(*)	1 (+)	2	0,05			0,3
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))		0,05(*)	1	1	0,06			0,7
0231040	Okkur		0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)			0,02(*)
0231990	Annað		0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)			0,02(*)
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	0,002(*)	0,05(*)	0,2	1	0,02(*) (+)		(+)	0,2
0232010	Gúrkur								
0232020	Smágúrkur								
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifja- lúffur)								
0232990	Annað								
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>	0,01(*)	0,05(*)	0,2	0,05(*)	0,02(*)			
0233010	Melónur (horngúrkur)					(+)			0,3
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))								0,2
0233030	Vatnsmelónur								0,2
0233990	Annað								0,02(*)
0234000	d) <i>Sykurmais (dvergmais)</i>	0,002(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*) (+)			0,02(*)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbofúran (summa karbofúrans (þ.m.t. öll karbofúran sem eru uminn úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbofúran, gefið upp sem karbofúran) (R)	Eitefón	Fenamídón	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdílm (summa tepraloxýdíms og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdílm)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	0,01(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)			0,02(*)
0240000	iv) Kál	0,002(*)	0,05(*)		0,05(*)		0,01(*)		
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>							0,5 (+)	
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)			5		0,05			0,05
0241020	Blómkál			0,02(*)		0,02(*) (+)			0,05
0241990	Annað			0,02(*)		0,02(*) (+)			0,02(*)
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>			0,02(*)					
0242010	Rósakál					0,05 (+)		0,6 (+)	0,5
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðru- kál, hvítkál)					0,08		0,8 (+)	0,3
0242990	Annað					0,02(*)		0,1(*) (+)	0,02(*)
0243000	c) <i>Blaðkál</i>					0,02(*)		1 (+)	3
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettu- kál, blómsturkál)			55					
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóður- kál)			0,02(*)					
0243990	Annað			0,02(*)					
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			0,02(*)		0,02(*)		0,5 (+)	0,5
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir		0,05(*)						
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>						0,01(*)	0,1(*)	
0251010	Vorsalat (strábrúða)	0,002(*)		40	30	0,02(*)			0,02(*)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurón sem eru uminn úr karbósúlfáni, benítrakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Eitefón	Fenamídón	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdíim (summa tepraloxýdíims og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahydro- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahydro-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdíim)	Trifloxystróbín (F) (R)
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	0,002 (*)		30	40	0,2 (+)			15
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffi- fíflar, rauðlaufssalat, hrokkin- blaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	0,001 (*)		40	30	0,02(*)			10
0251040	Karsi (mungbaunaspirur, refasmára- spirur)	0,002 (*)		40	30	0,02(*)			0,02(*)
0251050	Vetrarkarsi	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	0,002 (*)		40	30	0,02(*)			0,02(*)
0251070	Sinnepskál	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)
0251080	Blöð og stilkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	0,002 (*)		40	30	0,02(*)			15
0251990	Annað	0,002 (*)		2	30	0,02(*)			0,02(*)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,005 (*)		60	0,05(*)	0,02(*)	0,01(*)	0,1(*)	0,02(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), fíls- eyru, sandbrúða)					(+)			
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	(**)		(**)	(**)				(**)
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)								
0252990	Annað								
0253000	c) <i>Vinviðarlauf (klifurspínat/ malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))</i>	(**)		(**)	(**)	0,02(*)	0,01(*)	0,1(*)	(**)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, kross- burkni, vatnsmímósa)</i>	0,01(*)		0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,01(*)	0,1(*)	0,02(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,002 (*)		0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,01(*)	0,1(*)	0,02(*)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurón sem eru uminn úr karbósúlfáni, benítrakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Eitefón	Fenamídón	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdímis og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vansrófi annað hvort í hlutann 3-(tetrahydro- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahydro-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Triflloxýstróbín (F) (R)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02(*)		60	30	0,05(*)	0,02(*)		10
0256010	Kerfill							0,1(*)	
0256020	Graslaukur							0,3	
0256030	Blöð af selleri (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))							0,1(*) (+)	
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)					(+)		0,1(*)	
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0256060	Rósmarín	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0256990	Annað							0,1(*)	
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01(*)	0,05(*)	0,02(*)			0,01(*)	0,1(*)	
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/ garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)				5	0,1			1
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)				0,05(*)	0,02(*)			0,02(*)
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)				0,05(*)	0,1			0,02(*)
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)				0,05(*)	0,02(*)			0,02(*)
0260050	Linsubaunir				0,05(*)	0,02(*)			0,02(*)
0260990	Annað				0,05(*)	0,02(*)			0,02(*)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurón sem eru uminn úr karbósúlfáni, beníturakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Eitefón	Fenamídón	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdímis og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarsýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarsýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,002(*)	0,05(*)		0,05(*)	0,02(*)	0,01(*)		
0270010	Sperglar			0,02(*)				0,1(*)	0,05
0270020	Salatpistlar (hjólkrónustilkar)			40				0,1(*)	0,02(*)
0270030	Selleri			40				0,1(*)	1
0270040	Fenníkur			4				0,1(*)	0,02(*)
0270050	Ætíþistlar (bananablóm)			0,02(*)				0,1(*)	0,2
0270060	Blaðlaukar			0,02(*)		(+)		0,3 (+)	0,2
0270070	Rabarbarar			4				0,1(*)	0,02(*)
0270080	Bambussprotar	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0270090	Pálmakjarnar	(**)		(**)	(**)			0,1(*)	(**)
0270990	Annað			0,02(*)				0,1(*)	0,02(*)
0280000	viii) Sveppir	0,01(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,01(*)	0,1(*)	0,02(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostru- vængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))								
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, stein- myrklar, kóngssveppir)								
0280990	Annað								
0290000	ix) Þang og þari	(**)	0,05(*)	(**)	(**)	0,02(*)	0,01(*)	0,1(*)	(**)
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR	0,005(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)	0,01(*)		0,02(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augn- baunir)							0,6 (+)	
0300020	Linsubaunir					(+)		0,6 (+)	
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)							0,6 (+)	
0300040	Lúpínur							0,1(*)	
0300990	Annað							0,1(*)	
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN					0,05(*)			
0401000	i) Olíufræ			0,05(*)	0,1(*)				0,05(*)
0401010	Hörfrae	0,02(*)	0,1(*)				0,01(*)	0,8	
0401020	Jarðhnetur	0,02(*)	0,1(*)				0,01(*)	0,1(*)	
0401030	Valmúafrae	0,02(*)	0,1(*)				0,01(*)	0,1(*)	

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbofúran (summa karbofúrans (þ.m.t. öll karbofúron sem eru ummin úr karbofúfani, benfúrakarbi eða fúrapfókarbi) og 3-OH karbofúran, gefið upp sem karbofúran) (R)	Eitefón	Fenamídon	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdím og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vansrófi annað hvort í hlutann 3-(tetrahydro- pýran-4-ýl)-glútaráýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahydro-pýran-4-ýl)-glútaráýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0401040	Sesamfræ	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	
0401050	Sólblómafræ	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	
0401060	Repjufræ (arfanæpur, nepjur)	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,02 (+)	0,8	
0401070	Sojabaunir	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,01 ^(*)	5	
0401080	Mustarðsfræ	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,01 ^(*)	1	
0401090	Baðmullarfræ	0,1	2 (+)				0,01 ^(*)	1	
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	
0401110	Litunarþistlar	(**)	0,1 ^(*)	(**)	(**)		0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	(**)
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	(**)	0,1 ^(*)	(**)	(**)		0,01 ^(*)	0,8	(**)
0401130	Akurdoðrur	(**)	0,1 ^(*)	(**)	(**)		0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	(**)
0401140	Hampfræ	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	
0401150	Kristpálmafræ	(**)	0,1 ^(*)	(**)	(**)		0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	(**)
0401990	Annað	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)				0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	
0402000	ii) Oliurik aldin	0,02 ^(*)					0,01 ^(*)	0,1 ^(*)	
0402010	Ólífur til oliuframleiðslu		10	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)				0,3
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	(**)	0,05 ^(*)	(**)	(**)				(**)
0402030	Pálmaaldin	(**)	0,05 ^(*)	(**)	(**)				(**)
0402040	Dúnviðaraldin	(**)	0,05 ^(*)	(**)	(**)				(**)
0402990	Annað		0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)				0,05 ^(*)
0500000	5. KORNTEGUNDIR	0,01 ^(*)		0,02 ^(*)	0,05 ^(*)			0,1 ^(*)	
0500010	Bygg		1			0,3 (+)	0,3		0,3
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		0,05 ^(*)			0,02 ^(*)	0,01 ^(*)		0,02 ^(*)
0500030	Mais		0,05 ^(*)			0,02 ^(*) (+)	0,01 ^(*)		0,02 ^(*)
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perlu- hirsi)		0,05 ^(*)			0,02 ^(*)	0,01 ^(*)		0,02 ^(*)
0500050	Hafrar		0,05 ^(*)			0,3 (+)	0,3		0,02 ^(*)
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))		0,05 ^(*)			0,02 ^(*)	0,01 ^(*)		0,02 ^(*)
0500070	Rúgur		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500080	Dúrra		0,05 ^(*)			0,02 ^(*) (+)	0,01 ^(*)		0,02 ^(*)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúron sem eru uminn úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrabíokarbi) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)	Eitefón	Fenamídon	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdíim (summa tepraloxýdíims og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdíim)	Trifloksýstróbín (F) (R)
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		0,05(*)			0,02(*)	0,01(*)		0,02(*)
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05(*)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	0,05(*)
0610000	i) Te								
0620000	ii) Kaffibaunir	(**)		(**)	(**)				(**)
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)	(**)		(**)	(**)				(**)
0631000	a) <i>Blóm</i>	(**)		(**)	(**)				(**)
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá	(**)		(**)	(**)				(**)
0631020	Blóm af læknakólfi	(**)		(**)	(**)				(**)
0631030	Rósablöð	(**)		(**)	(**)				(**)
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	(**)		(**)	(**)				(**)
0631050	Lindiblóm	(**)		(**)	(**)				(**)
0631990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0632000	b) <i>Lauf</i>	(**)		(**)	(**)				(**)
0632010	Jarðarberjalauf	(**)		(**)	(**)				(**)
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)	(**)		(**)	(**)				(**)
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)	(**)		(**)	(**)				(**)
0632990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0633000	c) <i>Rætur</i>	(**)		(**)	(**)				(**)
0633010	Garðabruðurót	(**)		(**)	(**)				(**)
0633020	Ginsengrót	(**)		(**)	(**)				(**)
0633990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0639000	d) Önnur jurtate	(**)		(**)	(**)				(**)
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	(**)		(**)	(**)				(**)
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	(**)		(**)	(**)				(**)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurón sem eru ummin úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrabíokarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Eitefón	Fenamídon	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdímis og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahydro- pýran-4-yl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahydro-pýran-4-yl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05(*)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	30
0800000	8. KRYDD	(**)		(**)	(**)				(**)
0810000	i) Fræ	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*) (+)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0810010	Anís	(**)		(**)	(**)				(**)
0810020	Ilmfrú	(**)		(**)	(**)				(**)
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)	(**)		(**)	(**)				(**)
0810040	Kórianderfræ	(**)		(**)	(**)				(**)
0810050	Kúmínfræ	(**)		(**)	(**)				(**)
0810060	Dillfræ	(**)		(**)	(**)				(**)
0810070	Fenníkufræ	(**)		(**)	(**)				(**)
0810080	Grikkjasmári	(**)		(**)	(**)				(**)
0810090	Múskat	(**)		(**)	(**)				(**)
0810990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0820000	ii) Aldin og ber	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0820010	Allrahanda	(**)		(**)	(**)				(**)
0820020	Kínapiþar (aníspíþar)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820030	Kúmen	(**)		(**)	(**)				(**)
0820040	Kardimommur	(**)		(**)	(**)				(**)
0820050	Einiber	(**)		(**)	(**)				(**)
0820060	Píþar, svartur, grænn og hvítur (langpíþar, perúpíþar)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820070	Vanillustangir	(**)		(**)	(**)				(**)
0820080	Tamarind	(**)		(**)	(**)				(**)
0820990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0830000	iii) Börkur	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0830010	Kanill (kassíukanill)	(**)		(**)	(**)				(**)
0830990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar	(**)		(**)	(**)				(**)
0840010	Lakkrisrót	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúron sem eru ummin úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)	Eitefön	Fenamídon	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdíim (summa tepraloxýdíims og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdíim)	Trifloxýstróbín (F) (R)
0840020	Engifer	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0840040	Piparrót	(**)	(+)	(**)	(**)	(+)	(+)	(+)	(**)
0840990	Annað	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0850000	v) Blómknappar	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0850010	Negull	(**)		(**)	(**)				(**)
0850020	Kapers	(**)		(**)	(**)				(**)
0850990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0860000	vi) Fræni	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0860010	Saffran	(**)		(**)	(**)				(**)
0860990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0870000	vii) Frækápur	(**)	0,1(*)	(**)	(**)	0,1(*)	0,05(*)	0,1(*)	(**)
0870010	Múskatblóm	(**)		(**)	(**)				(**)
0870990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	(**)	0,05(*)	(**)	(**)	0,02(*)		0,1(*)	(**)
0900010	Sykkurófur (rætur)	(**)		(**)	(**)		0,015		(**)
0900020	Sykkurreyr	(**)		(**)	(**)		0,01(*)		(**)
0900030	Kaffifíflsrætur	(**)		(**)	(**)		0,01(*)		(**)
0900990	Annað	(**)		(**)	(**)		0,01(*)		(**)
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR		0,05(*)		0,05(*)				
1010000	i) Vefur	0,01(*)		0,01(*)			0,01(*)		0,04(*)
1011000	a) <i>Svín</i>					(+)		0,1(*)	
1011010	Vöðvi					0,02(*)			
1011020	Fita					0,03			
1011030	Lifur					0,02(*)			
1011040	Nýru					0,02(*)			

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúran sem eru ummin úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrabíokarbi) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)	Eitefön	Fenamíðón	Fenhexamíð	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdíim (summa tepraloxýdíims og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdíim)	Trifloxýstróbín (F) (R)
1011050	Ætur sláturmatur					0,02(*)			
1011990	Annað					0,02(*)			
1012000	b) <i>Nautgripir</i>					(+)		0,1(*)	
1012010	Vöðvi					0,025			
1012020	Fita					0,25			
1012030	Lifur					0,07			
1012040	Nýru					0,05			
1012050	Ætur sláturmatur					0,02(*)			
1012990	Annað					0,02(*)			
1013000	c) <i>Sauðfé</i>					(+)		0,1(*)	
1013010	Vöðvi					0,02(*)			
1013020	Fita					0,2			
1013030	Lifur					0,07			
1013040	Nýru					0,05			
1013050	Ætur sláturmatur					0,02(*)			
1013990	Annað					0,02(*)			
1014000	d) <i>Geitur</i>					(+)		0,1(*)	
1014010	Vöðvi					0,02(*)			
1014020	Fita					0,2			
1014030	Lifur					0,07			
1014040	Nýru					0,05			
1014050	Ætur sláturmatur					0,02(*)			
1014990	Annað					0,02(*)			
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1(*)	(**)
1015010	Vöðvi	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)
1015020	Fita	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1015030	Lifur	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1015040	Nýru	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1015050	Ætur sláturmatur	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurón sem eru uminn úr karbósúlfáni, benfúrakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Eitefón	Fenamídón	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdím og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Trifloxýstróbín (F) (R)
1015990	Annað	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strítar, dúfur</i>					0,02(*) (+)			
1016010	Vöðvi							0,1(*)	
1016020	Fita							0,1(*)	
1016030	Lifur							0,2	
1016040	Nýru							0,1(*)	
1016050	Ætur sláturmatur							0,1(*)	
1016990	Annað							0,1(*)	
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1(*)	(**)
1017010	Vöðvi	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)
1017020	Fita	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1017030	Lifur	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1017040	Nýru	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1017050	Ætur sláturmatur	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)
1017990	Annað	(**)		(**)	(**)	0,02(*)			(**)
1020000	ii) Mjólk	0,001(*)		0,01(*)		(+)	0,01	0,02(*)	0,02(*)
1020010	Nautgripir					0,04			
1020020	Sauðfé					0,02(*)			
1020030	Geitur					0,02(*)			
1020040	Hestar					0,02(*)			
1020990	Annað					0,02(*)			
1030000	iii) Fuglseggr	0,01(*)		0,01(*)		0,02(*) (+)	0,01(*)	0,1(*)	0,04*
1030010	Hænsni								
1030020	Endur	(**)		(**)	(**)				(**)
1030030	Gæsir	(**)		(**)	(**)				(**)
1030040	Kornhænur	(**)		(**)	(**)				(**)
1030990	Annað	(**)		(**)	(**)				(**)

Kenni- númer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúrön sem eru unnin úr karbósúlfani, benfúrakarbi eða fúrapíókarbi) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)	Etefón	Fenamídón	Fenhexamíó	Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)	Píkoxýstróbín (F)	Tepraloxýdím (summa tepraloxýdímis og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró- pýran-4-ýl)-glútarýru eða í hlutann 3-hýdroxý- (tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarýru, gefin upp sem tepraloxýdím)	Trifloxystróbín (F) (R)
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkókuhunang))	(**)		(**)	(**)	0,05(*)	0,05(*)	0,05(*)	(**)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)	(**)		(**)	(**)	0,02(*) (+)	0,01(*)	0,1(*)	(**)
1060000	vi) Sníglar	(**)		(**)	(**)	0,02(*) (+)	0,01(*)	0,1(*)	(**)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	(**)		(**)	(**)	0,02(*) (+)	0,01(*)	0,1(*)	(**)

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

f) = Fituleysanlegt

Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúrön sem eru unnin úr karbósúlfani, benfúrakarbi eða fúrapíókarbi) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Karbófúran — kóði 1000000 að undanskildu 1040000: 3-OH-karbófúran (óbundið og tilsvareandi afleiða), gefið upp sem karbófúran

Etefón

(+) Hámarksgildi leifa gildir til 1. júlí 2011 meðan þess er beðið að lagðar verði fram viðbótarrannsóknir og mat á efnaskiptum

0401090 Baðmullarfræ

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Fenamídón

(+) Eftirfarandi hámarksgildi leifa eiga við um eldþipar: 3,5 mg/kg.

0231020 Paprikur (eldþipar)

Fenvalerat (öll hlutföll skyldra hverfna (RR, SS, RS og SR) þ.m.t. esfenvalerat) (F) (R)

(R)= Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Esfenvalerat — kóðar 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 og 1017040: summa fenvalerats (öll hlutföll skyldra hverfna, þ.m.t. esfenvalerat) og klórfenýlisóvalerínsýra, gefin upp sem fenvalerat

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0120010 Möndlur

0130010 Epli (skógarepli)

0130020 Perur (sandperur)

0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))
0152000	b) Jarðarber
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))
0213020	Gulrætur
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, golvandarrætur)
0213070	Steinseljurætur
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))
0220010	Hvítlaukur
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)
0232000	b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði
0232010	Gúrkur
0232020	Smágúrkur
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)
0232990	Annað
0233010	Melónur (horngúrkur)
0234000	d) Sykurmaís (dvergmaís)
0241020	Blómkál
0241990	Annað
0242010	Rósakál
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)
0270060	Blaðlaukar
0300020	Linsubaunir
0500010	Bygg
0500030	Maís
0500050	Hafrar
0500070	Rúgur
0500080	Dúrra
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)
0810000	i) Fræ
0810010	Anís
0810020	Ilmfrú
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)
0810040	Kórianderfræ
0810050	Kúmínfræ
0810060	Dillfræ
0810070	Fenníkufrae
0810080	Grikkjasmári
0810090	Múskat
0810990	Annað

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1011000 a) Svín

1011010 Vöðvi

1011020 Fita

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1011050 Ætur sláturmatur

1011990 Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og rannsókn á föðri fyrir mjólkandi jörturdýr. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1012000 b) Nautgripir

1012010 Vöðvi

1012020 Fita

1012030 Lifur

1012040 Nýru

1012050 Ætur sláturmatur

1012990 Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og rannsókn á föðri fyrir mjólkandi jörturdýr. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1013000 c) Sauðfé

1013010 Vöðvi

1013020 Fita

1013030 Lifur

1013040 Nýru

1013050 Ætur sláturmatur

1013990 Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og rannsókn á föðri fyrir mjólkandi jörturdýr. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1014000 d) Geitur

1014010 Vöðvi

1014020 Fita

1014030 Lifur

1014040 Nýru

1014050 Ætur sláturmatur

1014990 Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1015000 e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar

1015010 Vöðvi

1015020 Fita

1015030	Lifur
1015040	Nýru
1015050	Ætur sláturmatur
1015990	Annað
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur
1016010	Vöðvi
1016020	Fita
1016030	Lifur
1016040	Nýru
1016050	Ætur sláturmatur
1016990	Annað
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)
1017010	Vöðvi
1017020	Fita
1017030	Lifur
1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og rannsókn á föðri fyrir mjólkandi jörturdýr. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1020000	ii) Mjólk
1020010	Nautgripir
1020020	Sauðfé
1020030	Geitur
1020040	Hestar
1020990	Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 30. janúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1030000	iii) Fuglsegg
1030010	Hænsni
1030020	Endur
1030030	Gæsir
1030040	Kornhænur
1030990	Annað
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)
1060000	vi) Sniglar
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)

Pikoxýstróbín (F)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 5. febrúar 2016 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0401060	Repjufuræ (arfanæpur, neppur)
---------	-------------------------------

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. l. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040	Piparrót
---------	----------

Tepraloxýdím (summa tepraloxýdís og umbrotsefna þess sem hægt er að kljúfa með vatnsrofi annað hvort í hlutann 3-(tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarsýru eða í hlutann 3-hýdroxý-(tetrahýdró-pýran-4-ýl)-glútarsýru, gefin upp sem tepraloxýdím)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0152000 b) Jarðarber
- 0154000 d) Önnur smá aldin og ber
- 0154010 Bláber (aðalbláber)
- 0154020 Trönuber (rauðber/týtuber (*V. vitis idaea*))
- 0154030 Rífsber (rauð og hvít) og sólber
- 0154040 Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar *Ribes*-tegundir)
- 0154050 Rósaldin
- 0154060 Mórber (aldin jarðarberjatrés)
- 0154070 Eplþyrniber (kíviber (*Actinidia arguta*))
- 0154080 Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrniber/strandþyrniber, snæþyrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)
- 0154990 Annað
- 0232000 b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði
- 0232010 Gúrkur
- 0232020 Smágúrkur
- 0232030 Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (*Lagenaria siceraria*), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)
- 0232990 Annað
- 0241000 a) Blómstrandi kál
- 0241010 Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)
- 0241020 Blómkál
- 0241990 Annað
- 0242010 Rósakál
- 0242020 Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
- 0242990 Annað
- 0243000 c) Blaðkál
- 0243010 Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
- 0243020 Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fódurkál)
- 0243990 Annað
- 0244000 d) Hnúðkál
- 0256030 Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fylu-sveipþyrnir (*Eryngium foetidum*))
- 0270060 Blaðlaukar

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. ágúst 2015 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0300010 Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)
- 0300020 Linsubaunir
- 0300030 Ertur (kjúklingabaunir, fódurertur, varpabaunir)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rötur- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

- 0840040 Piparrót

Trifloxýstróbín (F) (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Trifloxýstróbín-kóði 1000000: summa trifloxýstróbíns og umbrotsefnis þess (E, E)-metoxýiminó- $\{2-[1-(3\text{-triflúrmetylfenýl})\text{-etýlideneamínó-oxýmetylfenýl}]\text{-ediksýra (CGA 321113)}\}$

b) Dálkurinn fyrir karbósúlfan falli brott.

2) Ákvæðum A-hluta III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkana fyrir malaþjón og spirótetramat komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malaoxons gefin upp sem malaþjón)	Spirótetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-ketóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirótetramat (R)
010000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR		
011000	i) Sítrusávéxtir	2	1
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)		
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)		
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))		
0110040	Súraldin		
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))		
0110990	Annað		
012000	ii) Trjáhnatur	0,02^(*)	0,5
0120010	Möndlur		
0120020	Parahnatur		
0120030	Kasúhnatur		
0120040	Kastaníuhnatur		
0120050	Kókoshnatur		
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)		
0120070	Goðahnatur		
0120080	Pekahnatur		
0120090	Furuhnatur		
0120100	Pistasíuhnatur		
0120110	Valhnatur		
0120990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-ketóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	0,02 ^(*)	1
0130010	Epli (skógarepli)		
0130020	Perur (sandperur)		
0130030	Kveði		
0130040	Trjámisplaldin		
0130050	Dúnepli		
0130990	Annað		
0140000	iv) Steinaldin	0,02 ^(*)	3
0140010	Apríkósur		
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)		
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)		
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))		
0140990	Annað		
0150000	v) Ber og smá aldin	0,02 ^(*)	
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>		2
0151010	Vínber til neyslu		
0151020	Vínþrúgur		
0152000	b) <i>Jarðarber</i>		0,4
0153000	c) <i>Klungurber</i>		0,1 ^(*)
0153010	Brómber		
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)		
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))		
0153990	Annað		
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>		0,1 ^(*)
0154010	Bláber (aðalbláber)		
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))		
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber		
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)		
0154050	Rósaldin		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0154060 0154070 0154080 0154990	Mórber (aldin jarðarberjatrés) Eplapýmiber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>)) Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafpýmiber/strandpýmiber, snæpýmiber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum) Annað		
0160000	vi) Ýmis aldin	0,02 ^(*)	
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>		
0161010	Döðlur		0,1 ^(*)
0161020	Fíkjur		0,1 ^(*)
0161030	Ólífur til átu		4
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		0,1 ^(*)
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)		0,1 ^(*)
0161060	Gallaldin		0,1 ^(*)
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))		0,1 ^(*)
0161990	Annað		0,1 ^(*)
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>		
0162010	Kíví		0,3
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)		15
0162030	Píslaraldin		0,1 ^(*)
0162040	Kaktusfíkjur		0,1 ^(*)
0162050	Stjörnuepli		0,1 ^(*)
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkalldin)		0,1 ^(*)
0162990	Annað		0,1 ^(*)
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>		
0163010	Lárperur		0,7
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)		0,6
0163030	Mangó		0,3
0163040	Papæjaldin		0,4
0163050	Granatepli		0,1 ^(*)
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)		0,1 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0163070	Gvöundur (drottningarhrísi/drekaávéxtir (<i>Hylocereus undatus</i>))		0,1 ^(*)
0163080	Ananas		0,3
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)		0,1 ^(*)
0163100	Dáraaldin		0,1 ^(*)
0163110	Nónberkjur		0,1 ^(*)
0163990	Annað		0,1 ^(*)
0200000	2. NÝTT EDA FRYST GRÆNMETI		
0210000	i) Rótarávéxtir og hnýði	0,02 ^(*)	
0211000	a) <i>Kartöflur</i>		0,8
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>		0,1 ^(*)
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)		
0212020	Sætuhnúðar		
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)		
0212040	Örvarrætur		
0212990	Annað		
0213000	c) <i>Aðrir rótarávéxtir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>		0,1 ^(*)
0213010	Rauðrófur		
0213020	Gulrætur		
0213030	Hnúðsilla		
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)		
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)		
0213060	Nípur		
0213070	Steinseljurætur		
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)		
0213100	Gulrófur		
0213110	Næpur		
0213990	Annað		
0220000	ii) Laukar	0,02 ^(*)	
0220010	Hvítlaukur		0,1 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrösefni þess, BY108330-enoí, BY108330-keítohýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330 enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)		0,4
0220030	Skalottlaukar		0,4
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)		0,1 ^(*)
0220990	Annað		0,1 ^(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,02 ^(*)	
0231000	a) <i>Náttskuggaett</i>		
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)		2
0231020	Paprikur (eldpipar)		2
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))		2
0231040	Okrur		1
0231990	Annað		1
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>		0,2
0232010	Gúrkur		
0232020	Smágúrkur		
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)		
0232990	Annað		
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>		0,2
0233010	Melónur (horngúrkur)		
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))		
0233030	Vatnsmelónur		
0233990	Annað		
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>		0,1 ^(*)
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>		0,1 ^(*)
0240000	iv) Kál	0,02 ^(*)	
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>		1
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)		
0241020	Blómkál		
0241990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malaoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>		
0242010	Rósakál		0,3
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)		2
0242990	Annað		0,1 ^(*)
0243000	c) <i>Blaðkál</i>		7
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)		
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)		
0243990	Annað		
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>		2
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir		
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>		7
0251010	Vorsalat (strábrúða)	0,02 ^(*)	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	0,5	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	0,02 ^(*)	
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)	0,02 ^(*)	
0251050	Vetrarkarsi	0,02 ^(*)	
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	0,02 ^(*)	
0251070	Sinnepskál	0,02 ^(*)	
0251080	Blöð og stilkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálblöð)	0,02 ^(*)	
0251990	Annað	0,02 ^(*)	
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,02 ^(*)	7
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)		
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))		
0252030	Blaðbeður (rauðrófulauf)		
0252990	Annað		
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (<i>Acacia pennata</i>))</i>	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,02(*)	7
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,02(*)	0,1(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02(*)	4
0256010	Kerfill		
0256020	Graslaukur		
0256030	Blöð af sellerí (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))		
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)		
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)		
0256060	Rósmarín		
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarminta)		
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sitrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)		
0256090	Lárviðarlauf (sitrónugras)		
0256100	Fáfnisgras (ísópur)		
0256990	Annað		
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,02(*)	1,5
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)		
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)		
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)		
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)		
0260050	Linsubaunir		
0260990	Annað		
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,02(*)	
0270010	Sperglar		0,1(*)
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)		0,1(*)
0270030	Sellerí		4
0270040	Fenníkur		0,1(*)
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)		0,1(*)
0270060	Blaðlaukar		0,1(*)
0270070	Rabarbarar		0,1(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0270080	Bambussprotar		0,1(*)
0270090	Pálmakjarnar		0,1(*)
0270990	Annað		0,1(*)
0280000	viii) Sveppir	0,02(*)	0,1(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))		
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)		
0280990	Annað		
0290000	ix) Þang og þari	0,02(*)	0,1(*)
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR	0,02(*)	2
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)		
0300020	Linsubaunir		
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)		
0300040	Lúpínur		
0300990	Annað		
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,02(*)	
0401000	i) Olíufræ		
0401010	Hörfræ		0,1(*)
0401020	Jarðhnetur		0,1(*)
0401030	Valmúufræ		0,1(*)
0401040	Sesamfræ		0,1(*)
0401050	Sólblómafræ		0,1(*)
0401060	Repjufræ (arfanaþpur, nepjur)		0,1(*)
0401070	Sojabaunir		4
0401080	Mustarðsfræ		0,1(*)
0401090	Baðmullarfræ		0,4
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)		0,1(*)
0401110	Litunarþistlar		0,1(*)
0401120	Hjólkrónur (sævarköllur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides arvensis))		0,1(*)
0401130	Akurdoðrur		0,1(*)
0401140	Hampfræ		0,1(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enoí, BY108330-kefóhýdroxý, BY108330-mónóhýdroxý og BY108330-enoíglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0401150	Kristpálmafræ		0,1 ^(*)
0401990	Annað		0,1 ^(*)
0402000	ii) Ólífurík aldin		
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu		4
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)		0,1 ^(*)
0402030	Pálmaaldin		0,1 ^(*)
0402040	Dúnviðaraldin		0,1 ^(*)
0402990	Annað		0,1 ^(*)
0500000	5. KORNTEGUNDIR	8	0,1 ^(*)
0500010	Bygg		
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		
0500030	Máis		
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)		
0500050	Hafrar		
0500060	Hrísgrjón (villt hrísgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))		
0500070	Rúgur		
0500080	Dúrri		
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ		0,1 ^(*)
0610000	i) Te	0,5	
0620000	ii) Kaffibaunir	0,02 ^(*)	
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)		
0631000	a) <i>Blóm</i>		
0631010	Blóm af kryddaldursbrá	1,5	
0631020	Blóm af læknakólfi	0,02 ^(*)	
0631030	Rósablöð	0,02 ^(*)	
0631040	Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	0,02 ^(*)	
0631050	Lindiblóm	0,02 ^(*)	
0631990	Annað	0,02 ^(*)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malaoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0632000	b) <i>Lauf</i>	0,02 ^(*)	
0632010	Jarðarberjalauf		
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)		
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)		
0632990	Annað		
0633000	c) <i>Rætur</i>	0,02 ^(*)	
0633010	Garðabrúðurót		
0633020	Ginsengrót		
0633990	Annað		
0639000	d) Önnur jurttate	0,02 ^(*)	
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	0,02 ^(*)	
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	0,02 ^(*)	
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,02 ^(*)	15
0800000	8. KRYDD		
0810000	i) Fræ	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0810010	Anís		
0810020	Ilmfrú		
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)		
0810040	Kóríanderfræ		
0810050	Kúmínfræ		
0810060	Dillfræ		
0810070	Fenníkufræ		
0810080	Grikkjasmári		
0810090	Múskat		
0810990	Annað		
0820000	ii) Aldin og ber	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0820010	Allrahanda		
0820020	Kínapipar (anispipar)		
0820030	Kúmen		
0820040	Kardimommur		
0820050	Einiber		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)		
0820070	Vanillustangir		
0820080	Tamarind		
0820990	Annað		
0830000	iii) Börkur	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0830010	Kanill (kassiukanill)		
0830990	Annað		
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar		
0840010	Lakkrísrot	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0840020	Engifer	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0840040	Piparrót	(+)	(+)
0840990	Annað	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0850010	Negull		
0850020	Kapers		
0850990	Annað		
0860000	vi) Fræni	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0860010	Saffran		
0860990	Annað		
0870000	vii) Frækápur	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0870010	Múskatblóm		
0870990	Annað		
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,02 ^(*)	0,1 ^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)		
0900020	Sykkurreyr		
0900030	Kaffifíflsrætur		
0900990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malapjón (summa malapjóns og malafoxons gefin upp sem malapjón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-kefóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR		
1010000	i) Vefur	0,02 ^(*)	
1011000	a) <i>Svín</i>		
1011010	Vöðvi		0,05
1011020	Fita		0,01 ^(*)
1011030	Lifur		0,7
1011040	Nýru		0,7
1011050	Ætur sláturmatur		0,7
1011990	Annað		0,01 ^(*)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>		
1012010	Vöðvi		0,05
1012020	Fita		0,01 ^(*)
1012030	Lifur		0,7
1012040	Nýru		0,7
1012050	Ætur sláturmatur		0,7
1012990	Annað		0,01 ^(*)
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>		
1013010	Vöðvi		0,05
1013020	Fita		0,01 ^(*)
1013030	Lifur		0,7
1013040	Nýru		0,7
1013050	Ætur sláturmatur		0,7
1013990	Annað		0,01 ^(*)
1014000	d) <i>Geitur</i>		
1014010	Vöðvi		0,05
1014020	Fita		0,01 ^(*)
1014030	Lifur		0,7
1014040	Nýru		0,7
1014050	Ætur sláturmatur		0,7
1014990	Annað		0,01 ^(*)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>		
1015010	Vöðvi		0,05

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Malaplíón (summa malaplíóns og malafoxons gefin upp sem malaplíón)	Spirítetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-ketóhýdroxy, BY108330-mónóhýdroxy og BY108330-enóglúkósíð, gefið upp sem spirítetramat (R)
1015020	Fita		0,01 ^(*)
1015030	Lifur		0,7
1015040	Nýru		0,7
1015050	Ætur sláturmatur		0,7
1015990	Annað		0,01 ^(*)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strítar, dúfur</i>		0,01 ^(*)
1016010	Vöðvi		
1016020	Fita		
1016030	Lifur		
1016040	Nýru		
1016050	Ætur sláturmatur		
1016990	Annað		
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)		
1017010	Vöðvi		0,05
1017020	Fita		0,01 ^(*)
1017030	Lifur		0,7
1017040	Nýru		0,7
1017050	Ætur sláturmatur		0,7
1017990	Annað		0,01 ^(*)
1020000	ii) Mjól	0,02 ^(*)	0,005 ^(*)
1020010	Nautgripir		
1020020	Sauðfé		
1020030	Geitur		
1020040	Hestar		
1020990	Annað		
1030000	iii) Fuglsegg	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1030010	Hænsni		
1030020	Endur		
1030030	Gæsir		
1030040	Kornhænur		
1030990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Malapjón (summa malapjóns og malaoxons gefin upp sem malapjón)	Spirótetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-ketóhýdroxý, BY108330-mónóhýdroxý og BY108330 enóglúkósíð, gefið upp sem spirótetramat (R)
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiddýr)	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Malapjón (summa malapjóns og malaoxons gefin upp sem malapjón)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Spirótetramat og 4 umbrotsefni þess, BY108330-enól, BY108330-ketóhýdroxý, BY108330-mónóhýdroxý og BY108330 enóglúkósíð, gefið upp sem spirótetramat (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaiefnum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Spirótetramat — kóði 1000000, að undanskildu 1040000: Spirótetramat og umbrotsefni þess BY108330-enól, gefið upp sem spirótetramat

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

b) Dálkar fyrir 1,4-dímetylnaftalín og imasapýr bætast við:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4-dímetylnaftalín	Imasapýr
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR		
0110000	i) Sítrusávéxtir		
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)		
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)		
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dimetylnaftalín	Ímasapýr
0110040 0110050 0110990	Súraldín Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórinu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>)) Annað		
0120000	ii) Trjáhnetur		
0120010 0120020 0120030 0120040 0120050 0120060 0120070 0120080 0120090 0120100 0120110 0120990	Möndlur Parahnatur Kasúhnetur Kastaníuhnetur Kókoshnetur Heslihnetur (stórheslihnetur) Goðahnatur Pekanhnetur Furuhnetur Pistasíuhnetur Valhnetur Annað		
0130000	iii) Kjarnaávéxtir		
0130010 0130020 0130030 0130040 0130050 0130990	Epli (skógarepli) Perur (sandperur) Kveði Trjámispilsaldin Dúnepli Annað		
0140000	iv) Steinaldín		
0140010 0140020 0140030 0140040 0140990	Apríkósur Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber) Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar) Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) Annað		
0150000	v) Ber og smá aldin		
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>		
0151010	Vínber til neyslu		
0151020	Vínþrúgur		
0152000	b) <i>Jarðarber</i>		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dimetylnaflalín	Ímasapýr
0153000	c) <i>Klungurber</i>		
0153010	Brómber		
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)		
0153030	Hindber, (vindhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))		
0153990	Annað		
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>		
0154010	Bláber (aðalbláber)		
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))		
0154030	Rifsber (rauð og hvít) og sólber		
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)		
0154050	Rósaldin		
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)		
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))		
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþýrniber/strandþýrniber, snæþýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)		
0154990	Annað		
0160000	vi) Ýmis aldin		
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>		
0161010	Döðlur		
0161020	Fíkjur		
0161030	Ólífur til átu		
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)		
0161060	Gallaldin		
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))		
0161990	Annað		
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>		
0162010	Kíví		
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)		
0162030	Píslaraldin		
0162040	Kaktusfíkjur		
0162050	Stjörmuepli		
0162060	Persimónur (Virgíniu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaaldin, gulaldin, mjúkaldin)		
0162990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dímetýlmaflaín	Ímasapýr
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>		
0163010	Lárperur		
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)		
0163030	Mangó		
0163040	Papæjaldin		
0163050	Granatepli		
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)		
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>))		
0163080	Ananas		
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)		
0163100	Dáraaldin		
0163110	Nónberkjur		
0163990	Annað		
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI		
0210000	i) Rótarávextir og hnýði		
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	15	
0212000	b) <i>Hitabeltírótarávextir og -hnýði</i>		
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)		
0212020	Sætuhnúðar		
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jikamarætur)		
0212040	Örvarrætur		
0212990	Annað		
0213000	c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>		
0213010	Rauðrófur		
0213020	Gulrætur		
0213030	Hnúðsilla		
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, golvandarrætur)		
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)		
0213060	Nípur		
0213070	Steinseljurætur		
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Hafursrætur (svartrætur, æt krókalappa)		
0213100	Gulrófur		
0213110	Næpur		
0213990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dimetýlnafalín	Ímasapýr
0220000	ii) Laukar		
0220010	Hvítlaukur		
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)		
0220030	Skalottlaukar		
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)		
0220990	Annað		
0230000	iii) Aldingrænmeti		
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>		
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)		
0231020	Paprikur (eldpipar)		
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))		
0231040	Okkur		
0231990	Annað		
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>		
0232010	Gúrkur		
0232020	Smágúrkur		
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)		
0232990	Annað		
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>		
0233010	Melónur (horngúrkur)		
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))		
0233030	Vatnsmelónur		
0233990	Annað		
0234000	d) <i>Sykurmais (dvergmáis)</i>		
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>		
0240000	iv) Kál		
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>		
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)		
0241020	Blómkál		
0241990	Annað		
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>		
0242010	Rósakál		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dímetýlnaflaín	Ímasapýr
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)		
0242990	Annað		
0243000	c) <i>Blaðkál</i>		
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)		
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)		
0243990	Annað		
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>		
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir		
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>		
0251010	Vorsalat (strábrúða)		
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)		
0251030	Breiðblaða salatfíflar (vilttir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)		
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)		
0251050	Vetrarkarsi		
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))		
0251070	Sinnepskál		
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)		
0251990	Annað		
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>		
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), fílseyrur, sandbrúða)		
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))		
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)		
0252990	Annað		
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klífurspínat/malabarspínat, bananablöð, klífurakasia (<i>Acacia pennata</i>))</i>		
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>		
0255000	e) <i>Jólasalat</i>		
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>		
0256010	Kerfill		
0256020	Graslaukur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dimetylnafalín	Ímasapýr
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))		
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)		
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)		
0256060	Rósmarín		
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)		
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)		
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)		
0256100	Fáfnisgras (ísópur)		
0256990	Annað		
0260000	vi) Belgáveitir (ferskir)		
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)		
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)		
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)		
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)		
0260050	Linsubaunir		
0260990	Annað		
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)		
0270010	Sperglar		
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)		
0270030	Sellerí		
0270040	Fenníkur		
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)		
0270060	Bláðlaukar		
0270070	Rabarbarar		
0270080	Bambussprotar		
0270090	Pálmakjarnar		
0270990	Annað		
0280000	viii) Sveppir		
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))		
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflar, steinmyrklar, kóngssveppir)		
0280990	Annað		
0290000	ix) Þang og þari		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dímetýlnaflalín	Ímasapýr
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR		
0300010	Bauur (breiðbauur, bostonbauur, flögubauur, risabauur, smjörbauur, garðbauur, augnbauur)		0,2
0300020	Linsubauur		
0300030	Ertur (kjúklíngabauur, fôðurertur, varpabauur)		
0300040	Lúpínur		
0300990	Annað		
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN		
0401000	i) Olíufræ		
0401010	Hörfræ		
0401020	Jarðhnetur		
0401030	Valmúufræ		
0401040	Sesamfræ		
0401050	Sólblómafræ		0,05
0401060	Repjufræ (arfanæpur, nepjur)		0,05(*)
0401070	Sojabauur		3
0401080	Mustarðsfræ		0,05(*)
0401090	Baðmullarfræ		
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)		
0401110	Litunarþistlar		
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (Echium plantagineum), akursteinka (Buglossoides arvensis))		
0401130	Akurdoðrur		
0401140	Hampfræ		
0401150	Kristpálmafræ		
0401990	Annað		
0402000	ii) Olíurík aldin		
0402010	Ólífur til olíuframléiðslu		
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)		
0402030	Pálmaaldin		
0402040	Dúnviðaraldin		
0402990	Annað		
0500000	5. KORNTÉGUNDIR		
0500010	Bygg		
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		
0500030	Maís		
0500040	Hirsi (kólfhirsí, hvingresí, fingurhirsí, perluhirsí)		
0500050	Hafrar		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dímetýlmaflalín	Ímasapýr
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))		
0500070	Rúgur		
0500080	Dúrra		
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		
0500990	Annað (fræ af kanarígrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ		
0610000	i) Te		
0620000	ii) Kaffibaunir		
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)		
0631000	a) <i>Blóm</i>		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá		
0631020	Blóm af læknakólfi		
0631030	Rósablöð		
0631040	Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))		
0631050	Lindiblóm		
0631990	Annað		
0632000	b) <i>Lauf</i>		
0632010	Jarðarberjalauf		
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)		
0632030	Indíánaþyrnislaufr (Maté)		
0632990	Annað		
0633000	c) <i>Rætur</i>		
0633010	Garðabruðurót		
0633020	Ginsengrót		
0633990	Annað		
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>		
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)		
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)		
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)		
0800000	8. KRYDD		
0810000	i) Fræ		
0810010	Anís		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dímetýlmaflalín	Ímasapýr
0810020	Ílmfrú		
0810030	Sellerífræ (skessujurtarfræ)		
0810040	Kórianderfræ		
0810050	Kúminfræ		
0810060	Dillfræ		
0810070	Fenníkufrae		
0810080	Grikkjasmári		
0810090	Múskat		
0810990	Annað		
0820000	ii) Aldin og ber		
0820010	Allrahanda		
0820020	Kínapiþar (aníspíþar)		
0820030	Kúmen		
0820040	Kardimommur		
0820050	Einiber		
0820060	Píþar, svartur, grænn og hvítur (langpíþar, perúþar)		
0820070	Vanillustangir		
0820080	Tamarind		
0820990	Annað		
0830000	iii) Börkur		
0830010	Kanill (kassíukanill)		
0830990	Annað		
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar		
0840010	Lakkrísrót		
0840020	Engifer		
0840030	Túrmerik (kúrkúma)		
0840040	Píþarrót		
0840990	Annað		
0850000	v) Blómknappar		
0850010	Negull		
0850020	Kapers		
0850990	Annað		
0860000	vi) Fræni		
0860010	Saffran		
0860990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dímetýlmaflalín	Ímasapýr
0870000	vii) Frækápur		
0870010	Múskatblóm		
0870990	Annað		
0900000	9. SYKURPLÖNTUR		
0900010	Sykurrófur (rætur)		
0900020	Sykurreyr		
0900030	Kaffifílsrætur		
0900990	Annað		
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR		
1010000	i) Vefur		0,05^(*)
1011000	a) <i>Svín</i>		
1011010	Vöðvi		
1011020	Fíta		
1011030	Lifur		
1011040	Nýru		
1011050	Ætur sláturmatur		
1011990	Annað		
1012000	b) <i>Nautgripir</i>		
1012010	Vöðvi		
1012020	Fíta		
1012030	Lifur		
1012040	Nýru		
1012050	Ætur sláturmatur		
1012990	Annað		
1013000	c) <i>Sauðfé</i>		
1013010	Vöðvi		
1013020	Fíta		
1013030	Lifur		
1013040	Nýru		
1013050	Ætur sláturmatur		
1013990	Annað		
1014000	d) <i>Geitur</i>		
1014010	Vöðvi		
1014020	Fíta		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4- dímetýlmaflalín	Ímasapýr
1014030	Lifur		
1014040	Nýru		
1014050	Ætur sláturmatur		
1014990	Annað		
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>		
1015010	Vöðvi		
1015020	Fita		
1015030	Lifur		
1015040	Nýru		
1015050	Ætur sláturmatur		
1015990	Annað		
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>		
1016010	Vöðvi		
1016020	Fita		
1016030	Lifur		
1016040	Nýru		
1016050	Ætur sláturmatur		
1016990	Annað		
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>		
1017010	Vöðvi		
1017020	Fita		
1017030	Lifur		
1017040	Nýru		
1017050	Ætur sláturmatur		
1017990	Annað		
1020000	ii) Mjólk		0,01^(*)
1020010	Nautgripir		
1020020	Sauðfé		
1020030	Geitur		
1020040	Hestar		
1020990	Annað		
1030000	iii) Fuglsegg		0,01^(*)
1030010	Hænsni		
1030020	Endur		
1030030	Gæsir		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,4-dímetylnaflínlín	Ímasapýr
1030040	Kornhænur		
1030990	Annað		
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökahunang))		0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)		0,01^(*)
1060000	vi) Sniglar		0,01^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)		0,01^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

3) Ákvæðum B-hluta III. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir karbófúran, fenamíðón og fenhexamíð komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Karbófúran (summa karbófúrans (þ.m.t. öll karbófúrón sem eru unnin úr karbósúlfíamí, benífrakarbí eða fúrapiókarbí) og 3-OH karbófúran, gefið upp sem karbófúran) (R)	Fenamíðón	Fenhexamíð
0130040	Trjámisþilsaldin	0,001^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0130050	Dúnepli	0,001^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0154050	Rósaldin	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	5
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	10
0154070	Eplþýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	15
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþýrniber/strandþýrniber, snæþýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	5
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	0,003^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0161060	Gallaldin	0,003^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))	0,003^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0162040	Kaktusfíkjur	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Karbófüran (summa karbófürans (þ.m.t. öll karbófürön sem eru ummin úr karbóstillfani, benífrakarbi eða fúrabíókarbi) og 3-OH karbófüran, gefið upp sem karbófüran) (R)	Fenamídon	Fenhexamíó
0162050	Stjörmuepli	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkaldin)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0163070	Gvömur (drottningarhrísi/drekaáavextir (<i>Hylocereus undatus</i>))	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0163100	Dáraaldin	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0163110	Nónberkjur	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0212040	Örvarrætur	0,002^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0251050	Vetrarkarsi	0,002^(*)	40	30
0251070	Sinnepskál	0,002^(*)	40	30
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	0,005^(*)	60	0,05 ^(*)
0253000	c) <i>Vínviðarlauf</i> (<i>klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía</i> (<i>Acacia pennata</i>))	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	0,02 ^(*)	60	30
0256060	Rósmarín	0,02 ^(*)	60	30
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)	0,02 ^(*)	60	30
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sitrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnaflí, villt betellauf, karrílauf)	0,02 ^(*)	60	30
0256090	Lárviðarlauf (sitrónugras)	0,02 ^(*)	60	30
0256100	Fáfnisgras (isópur)	0,02 ^(*)	60	30
0270080	Bambussprotar	0,002^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0270090	Pálmakjarnar	0,002^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0290000	ix) Þang og þari	0,01 ^(*)	0,02	0,05 ^(*)
0401110	Litunarþistlar	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0401130	Akurdoðrur	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0401150	Kristpálmafræ	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0402030	Pálmaaldin	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0402040	Dúnviðaraldin	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Karbófüran (summa karbófürans (þ.m.t. öll karbófürön sem eru ummin úr karbóstillfani, benífrakarbi eða fúrabiókarbi) og 3-OH karbófüran, gefið upp sem karbófüran) (R)	Fenamíðón	Fenhexamíó
0620000	ii) Kaffibaunir	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0631000	a) <i>Blóm</i>	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0631010	Blóm af kryddaldursbrá	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0631020	Blóm af læknakólfi	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0631030	Rósablöð	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0631050	Lindiblóm	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0631990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0632000	b) <i>Lauf</i>	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0632010	Jarðarberjalauf	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0632030	Indíánaþymislauf (Maté)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0632990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0633000	c) <i>Rætur</i>	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0633010	Garðabruðurót	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0633020	Ginsengrót	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0633990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0639000	d) Önnur jurtate	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0800000	8. KRYDD			
0810000	i) Fræ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810010	Anís	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810020	Ilmfrú	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810030	Sellerífræ (skessujurtarfræ)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810040	Kóríanderfræ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810050	Kúmínfræ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810060	Dillfræ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810070	Fenníkufræ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Karbófüran (summa karbófürans (þ.m.t. öll karbófürön sem eru ummin úr karbóstillfani, benífrakarbi eða fúrapiókarbi) og 3-OH karbófüran, gefið upp sem karbófüran) (R)	Fenamíðón	Fenhexamíó
0810080	Grikkjasmári	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810090	Múskat	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0810990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820000	ii) Aldin og ber	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820010	Allrahanda	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820020	Kínapipar (aníspipar)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820030	Kúmen	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820040	Kardimommur	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820050	Einiber	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820070	Vanillustangir	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820080	Tamarind	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0820990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0830000	iii) Börkur	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0830010	Kanill (kassiukanill)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0830990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar			
0840010	Lakkrisrót	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0840020	Engifer	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0840040	Piparrót	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0850010	Negull	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0850020	Kapers	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0850990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0860000	vi) Fræni	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0860010	Saffran	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0860990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Karbófüran (summa karbófürans (þ.m.t. öll karbófürön sem eru ummin úr karbóstillfani, benífrakarbi eða fúráþíókarbi) og 3-OH karbófüran, gefið upp sem karbófüran) (R)	Fenamidón	Fenhexamíó
0870000	vii) Frækápur	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0870010	Múskatblóm	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0870990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0900020	Sykkurreyr	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0900030	Kaffifilslætur	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
0900990	Annað	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1015010	Vöðvi	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1015020	Fita	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1015030	Lifur	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1015040	Nýru	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1015050	Ætur sláturmatur	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1015990	Annað	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1017010	Vöðvi	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1017020	Fita	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1017030	Lifur	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1017040	Nýru	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1017050	Ætur sláturmatur	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1017990	Annað	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1030020	Endur	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1030030	Gæsir	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1030040	Kornhænur	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1030990	Annað	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05^(*)	0,05^(*)	0,05 ^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódilar)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurön sem eru unnin úr karbósúlfani, benfúrakarbi eða fúraþiókarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)	Fenamíðón	Fenhexamíð
1060000	vi) Sniglar	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Karbófurán (summa karbófurans (þ.m.t. öll karbófurön sem eru unnin úr karbósúlfani, benfúrakarbi eða fúraþiókarbi) og 3-OH karbófurán, gefið upp sem karbófurán) (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Karbófurán — kóði 1000000 að undanskildu 1040000: 3-OH-karbófurán (óbundið og tilsvareandi afleiða), gefið upp sem karbófurán

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Fenamíðón

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Fenhexamíð

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

b) Dálkurinn fyrir karbósúlfan falli brott.

4) Dálkarnir fyrir benfúrakarb og fúraþiókarb í V. viðauka falli brott.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/400

2015/EES/63/51

frá 25. febrúar 2015

um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir beinaolíu, kolsýring, sýpródíní, dódemorf, ípródíón, metaldehýð, metasaklór, paraaffínolíu (CAS 64742-54-7), jarðolíur (CAS 92062-35-6) og própárgít í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og föðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (b-lið 1. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir ípródíón. Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir sýpródíní, metaldehýð, metasaklór og própárgít. Engin hámarksgildi leifa voru fastsett fyrir beinaolíu, kolsýring, dódemorf, paraaffínolíu CAS 64742-54-7 og jarðolíur (CAS 92062-35-6) í reglugerð (EB) nr. 396/2005 og þar eð þessi virku efni hafa ekki verið færð á skrá í IV. viðauka við þá reglugerð gildir staðalgildi, sem nemur 0,01 mg/kg, sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 18. gr. þeirrar reglugerðar.
- 2) Að því er varðar beinaolíu lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽²⁾. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/943/EB ⁽³⁾ er kveðið á um að færa beinaolíu ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽⁴⁾. Að teknu tilliti til þess að notkun beinaolíu er ekki lengur leyfð innan Sambandsins og ekki hefur verið tilkynnt um að notkun sé leyfð í þriðju löndum þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 3) Að því er varðar kolsýring lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁵⁾. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/967/EB ⁽⁶⁾ er kveðið á um að færa kolsýring ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Að teknu tilliti til þess að notkun kolsýrings er ekki lengur leyfð innan Sambandsins og ekki hefur verið tilkynnt um að notkun sé leyfð í þriðju löndum þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 4) Að því er varðar sýpródíní lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁷⁾. Hún lagði til að

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 71, 14.3.2015, bls. 56. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

(2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bone oil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tiðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(6), 2766, (6 bls.).

(3) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtið. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/943/EB frá 12. desember 2008 um að færa beinaolíu ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda efnið (Stjtið. ESB L 335, 13.12.2008, bls. 97).

(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbon monoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tiðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(6), 2762 (6 bls.).

(6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/967/EB frá 12. desember 2008 um að færa kolsýring ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda efnið (Stjtið. ESB L 344, 20.12.2008, bls. 121).

(7) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyprodinil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tiðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(10), 3406, (81 bls.).

skilgreiningu á leifum fyrir afurðir úr dýraríkinu verði breytt. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir trjámisþilsaldin, dúnepli, vínber til neyslu og vínþrúgur, brómber, hindber, önnur smá aldin og ber, gulrætur, piparrót, nípur, steinseljurætur, hafursrætur, hvítlauk, skalottlauka, vorlauka, baunir (án fræbelgs), ertur (án fræbelgs), spergla, ertur (þurrkaðar) og lúpínur (þurrkaðar). Hún mælti með því að viðhalda núverandi hámarksgildum leifa að því er varðar tiltekna afurðir eða hækka þau. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir möndlur, jurtate úr rótum, krydd úr rótum og jarðstönglum og fyrir allar afurðir úr dýraríkinu og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

- 5) Að því er varðar dódemorff lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005⁽⁸⁾. Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/125/EB⁽⁹⁾ er kveðið á um að færa dódemorff á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Samkvæmt framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011⁽¹⁰⁾ er notkun dódemorffs eingöngu takmörkuð við skrautplöntur í gróðurhúsum. Að teknu tilliti til þess að notkun dódemorffs er eingöngu leyfð innan Sambandsins fyrir óætar plöntur og ekki hefur verið tilkynnt um að notkun á ætar plöntur sé leyfð í þriðju löndum þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 6) Að því er varðar ípródión lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar⁽¹¹⁾. Hún lagði til að skilgreiningu á leifum fyrir afurðir úr dýraríkinu verði breytt. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir sítrónur, möndlur, heslihnetur, epli, þerur, kveði, trjámisþilsaldin, dúnepli, apríkósar, kirsuber, ferskjur, plómur, vínber til neyslu og vínþrúgur, jarðarber, brómber, daggarber, hindber, bláber, trönuber, rifsber og sólber, stikilsber, eplaþyrniber, kíví, kartöflur, rauðrófur, gulrætur, piparrót, nípur, steinseljurætur, hreðkur, hvítlauk, lauka, skalottlauka, vorlauka, tómata, paprikur, eggaldin, gúrkur, smágúrkur, dvergbíta, plöntur af graskersætt með óætu hýði, spergilkál, blómkál, rósakál, höfuðkál, kínakál, vorsalat, breiðblaða salatfífla, karsa, klettasalat, salat, blöð og stilkur af *Brassica* spp., jólasalat, kryddjurtir, baunir (ferskar, með fræbelg), baunir (ferskar, án fræbelgs), ertur (ferskar, með fræbelg), ertur (ferskar, án fræbelgs, rabarbara, baunir (þurrkaðar), linsur (þurrkaðar), ertur (þurrkaðar), hörfræ, sólblómafræ, hveiti, bygg, hrísgrjón, jurtate úr blómum, jurtate úr rótum, sykkurrófur og fyrir allar afurðir úr dýraríkinu og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir hnúðsillu, gulrófur, næpur, grænkál, hnúðkál, vetrarkarsa, spínat, blaðbeðju, ertur (ferskar, án fræbelgs, spergla, sellerí, fennikur, blaðlauk, repjufræ, jurtate úr laufum, krydd og sykkurrófur og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 7) Að því er varðar metaldehýð lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005⁽¹²⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir jarðarber, gulrófur, spergla, sellerí og fennikur. Hún mælti með því að viðhalda núverandi hámarksgildum leifa að því er varðar tiltekna afurðir eða hækka þau. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi

⁽⁸⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dódemorff according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3683, (11 bls.).

⁽⁹⁾ Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/125/EB frá 19. desember 2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum álfosfíði, kalsíumfosfíði, magnesíumfosfíði, sýmoxaníli, dódemorff, 2,5-diklórbensósýrumetýlester, metamítróni, súlkótríóni, tebukónasóli og tríadímenóli (Stjtið. ESB L 344, 20.12.2008, bls. 78).

⁽¹⁰⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011 frá 25. maí 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 að því er varðar skrána yfir samþykkt, virk efni (Stjtið. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 1).

⁽¹¹⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ípródión according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11 (10), 3438, (94 bls.).

⁽¹²⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metaldehýð according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(5), 3682, (64 bls.).

hámarksgildi leifa fyrir kartöflur, rauðrófur, gulrætur, hnúðsillu, piparrót, ætisólblóm, nípur, steinseljurætur, hreðkur, hafursrætur, næpur, tómata, eggaldin, blómstrandi kál, höfuðkál og blaðkál, hnúðkál, salat og aðrar salatplöntur, spinat og áþekkt grænmeti, blaðlauka og ætíþistla og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir allar afurðir úr dýraríkinu og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

- 8) Að því er varðar metasaklór lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005⁽¹³⁾. Hún lagði til að skilgreiningu á leifum fyrir vörur úr jurtaríkinu verði breytt, að því er varðar áhættumat og framfylgd, sem og fyrir afurðir úr dýraríkinu. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir hvítlauk, rósakál, ætíþistla, blaðlauka, hörfræ, sólblómafræ, repjufræ, mustarðsfræ, hjólkrónur, akurdoðrur og mjólk. Hún mælti með því að viðhalda núverandi hámarksgildum leifa að því er varðar tiltekna afurðir eða hækka þau. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót, hreðkur, gulrófur, næpur, blómstrandi kál, höfuðkál, blaðkál og hnúðkál og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Matvælaöryggisstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir appelsínur, sítrónur, trjáhnatur, kjarnaldin, steinaldin, ber og smá aldin, kartöflur, klettasalat og spergla og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 9) Að því er varðar paraffinolíu (CAS 64742-54-7) lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005⁽¹⁴⁾. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/617/EB⁽¹⁵⁾ er kveðið á um að færa paraffinolíu (CAS 64742-54-7) ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Að teknu tilliti til þess að notkun paraffinolíu (CAS 64751-54-7) er ekki lengur leyfð innan Sambandsins og ekki hefur verið tilkynnt um að notkun sé leyfð í þriðju löndum þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 10) Að því er varðar jarðolíur (CAS 92062-35-6) lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005⁽¹⁶⁾. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/616/EB⁽¹⁷⁾ er kveðið á um að færa jarðolíur (CAS 92062-35-6) ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Að teknu tilliti til þess að notkun jarðolíu (CAS 92062-35-6) er ekki lengur leyfð innan Sambandsins og ekki hefur verið tilkynnt um að notkun sé leyfð í þriðju löndum þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

⁽¹³⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metazachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2014 12(4), 3634, (51 bls.).

⁽¹⁴⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for paraffin oil (CAS 64742-54-7) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2841, (7 bls.).

⁽¹⁵⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/617/EB frá 17. ágúst 2009 um að færa paraffinolíu CAS 64742-54-7 ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda efnið (Stjtið. ESB L 213, 18.8.2009, bls. 28).

⁽¹⁶⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for petroleum oils (CAS 92062-35-6) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(7), 2840, (7 bls.).

⁽¹⁷⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/616/EB frá 17. ágúst 2009 um að færa jarðolíu CAS 92062-35-6 ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda efnið (Stjtið. ESB L 213, 18.8.2009, bls. 26).

- 11) Að því er varðar própargít lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005⁽¹⁸⁾. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB⁽¹⁹⁾ er kveðið á um að færa própargít ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE og það staðfest í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 943/2011⁽²⁰⁾. Að teknu tilliti til þess að notkun própargíts er ekki lengur leyfð innan Sambandsins og ekki hefur verið tilkynnt um að notkun sé leyfð í þriðju löndum þykir rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka við þá reglugerð.
- 12) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar varðandi nauðsyn þess að aðlaga tiltekin magngreiningarmörk. Niðurstöður þessara rannsóknarstofa að því er varðar nokkur efni voru þær að tæknipróun krefjist þess að fastsett séu sérstök magngreiningarmörk fyrir tilteknar afurðir.
- 13) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 14) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 15) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.
- 16) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
- 17) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
- 18) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögmætan hátt fyrir 3. október 2015.

⁽¹⁸⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propargite according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(8), 3350, (26 bls.).

⁽¹⁹⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB frá 5. desember 2008 um að færa tiltekin virk efni ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda þessi efni (Stjtið. ESB L 333, 11.12.2008, bls. 11).

⁽²⁰⁾ FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 943/2011 frá 22. september 2011 um að samþykkja ekki virka efnið própargít, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB (Stjtið. ESB L 246, 23.9.2011, bls. 16).

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Henni skal þó beitt frá og með 3. október 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. febrúar 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálksins fyrir ípródið komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Ípródið (R)
0100000	1. NÝ EDA FRYST ALDIN, HNETUR	
0110000	i) Sítrusávéxtir	
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)	0,01^(*)
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)	0,01^(*)
0110030	Sitrónur (skrápsitróna, sitróna, fingursitróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))	6 (+)
0110040	Súraldin	0,01^(*)
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))	0,01^(*)
0110990	Annað	0,01^(*)
0120000	ii) Trjáhnetur	
0120010	Möndlur	0,2 (+)
0120020	Parahnetur	0,01^(*)
0120030	Kasúhnetur	0,01^(*)
0120040	Kastaniuhnetur	0,01^(*)
0120050	Kókoshnetur	0,01^(*)
0120060	Hesliuhnetur (stórhesliuhnetur)	0,01^(*)
0120070	Goðahnetur	0,01^(*)
0120080	Pekanhnetur	0,01^(*)
0120090	Furuhnetur	0,01^(*)
0120100	Pistasíuhnetur	0,01^(*)
0120110	Válhnetur	0,01^(*)
0120990	Annað	0,01^(*)
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	(+)
0130010	Epli (skógarepli)	6
0130020	Perur (sandperur)	6
0130030	Kveði	5
0130040	Trjámisspilsaldin	5
0130050	Dúnepli	5
0130990	Annað	0,01^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0140000	iv) Steinaldin	(+)
0140010	Apríkósur	6
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)	10
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)	10
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))	3
0140990	Annað	0,01 ^(*)
0150000	v) Ber og smá aldin	
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	20 (+)
0151010	Vínber til neyslu	
0151020	Vínþrúgur	
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	20 (+)
0153000	c) <i>Klungurber</i>	(+)
0153010	Brómber	30
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)	15
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))	30
0153990	Annað	0,01 ^(*)
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	
0154010	Bláber (aðalbláber)	20 (+)
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))	20 (+)
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber	20 (+)
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	20 (+)
0154050	Rósaldin	0,01 ^(*)
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	0,01 ^(*)
0154070	Epláþymiber (kivíber (<i>Actinidia arguta</i>))	20 (+)
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþymisber/strandþymisber, snæþymisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	0,01 ^(*)
0154990	Annað	0,01 ^(*)
0160000	vi) Ýmis aldin	
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>	0,01 ^(*)
0161010	Döðlur	
0161020	Fíkjur	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0161030	Ólífur til átu	
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))	
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	
0161060	Gallaldin	
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, (grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)))	
0161990	Annað	
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>	
0162010	Kíví	5 (+)
0162020	Lítkaþer (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)	0,01(*)
0162030	Píslaraldin	0,01(*)
0162040	Kaktusfíkjur	0,01(*)
0162050	Stjörnepli	0,01(*)
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)	0,01(*)
0162990	Annað	0,01(*)
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>	0,01(*)
0163010	Lárperur	
0163020	Banarar (dvergbanarar, mjölbannarar, eplabannarar)	
0163030	Mangó	
0163040	Papæjaldin	
0163050	Granatepli	
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuvíðarætti)	
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>))	
0163080	Ananas	
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	
0163100	Dáraaldin	
0163110	Nónberkjur	
0163990	Annað	
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	
0210000	i) Rótarávextir og hnýði	
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	0,05 (+)
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>	0,01(*)
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0212020	Sætuhnúðar	
0212030	Mjölrótarhnyði (svarðarhnetur, jikamarætur)	
0212040	Örvarrætur	
0212990	Annað	
0213000	c) <i>Aðrir rótarárvextir og hnyði, að sykurrófum undanskildum</i>	
0213010	Rauðrófur	0,1 (+)
0213020	Gulrætur	10 (+)
0213030	Hnúðsilla	0,01(*)
0213040	Píparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)	0,06 (+)
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)	0,01(*)
0213060	Nípur	0,5 (+)
0213070	Steinseljurætur	0,5 (+)
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))	0,6 (+)
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)	0,01(*)
0213100	Gulrófur	0,01(*)
0213110	Næpur	0,01(*)
0213990	Annað	0,01(*)
0220000	ii) Laukar	(+)
0220010	Hvítlaukur	0,4
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	0,2
0220030	Skalottlaukar	0,2
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	4
0220990	Annað	0,01(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti	
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>	
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)	5 (+)
0231020	Paprikur (eldpipar)	7 (+)
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))	6 (+)
0231040	Okrur	0,01(*)
0231990	Annað	0,01(*)
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	4 (+)
0232010	Gúrkur	
0232020	Smágúrkur	
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)	
0232990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>	1,5 (+)
0233010	Melónur (horngúrkur)	
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))	
0233030	Vatnsmelónur	
0233990	Annað	
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>	0,01(*)
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	0,01(*)
0240000	iv) Kál	
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>	(+)
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)	25
0241020	Blómkál	0,5
0241990	Annað	0,01(*)
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>	(+)
0242010	Rósakál	0,7
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)	15
0242990	Annað	0,01(*)
0243000	c) <i>Blaðkál</i>	
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)	0,7 (+)
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)	0,01(*)
0243990	Annað	0,01(*)
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>	0,01(*)
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir	
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>	
0251010	Vorsalat (strábrúða)	20 (+)
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	25 (+)
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	20 (+)
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)	7 (+)
0251050	Vetrarkarsi	0,01(*)
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	20 (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0251070	Sinnepskál	0,01 (*)
0251080	Blöð og stilkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	20 (+)
0251990	Annað	0,01 (*)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,02
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)	
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)	
0252990	Annað	
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (Acacia pennata))</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	3 (+)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	20 (+)
0256010	Kerfill	
0256020	Graslaukur	
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþymir (<i>Eryngium foetidum</i>))	
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)	
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	
0256060	Rósmarín	
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarminta)	
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)	
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)	
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	
0256990	Annað	
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)	2 (+)
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)	0,08 (+)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)	2 (+)
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	0,3 (+)
0260050	Linsubaunir	0,01 ^(*)
0260990	Annað	0,01 ^(*)
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	
0270010	Sperglar	0,01 ^(*)
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	0,01 ^(*)
0270030	Sellerí	0,01 ^(*)
0270040	Fennikur	0,01 ^(*)
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)	0,01 ^(*)
0270060	Blaðlaukar	0,01 ^(*)
0270070	Rabarbarar	0,15 (+)
0270080	Bambussprotar	0,01 ^(*)
0270090	Pálmakjarnar	0,01 ^(*)
0270990	Annað	0,01 ^(*)
0280000	viii) Sveppir	0,01 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))	
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)	
0280990	Annað	
0290000	ix) Þang og þari	0,01 ^(*)
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR	
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	0,4 (+)
0300020	Linsubaunir	0,4 (+)
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fôðurertur, varpabaunir)	0,2 (+)
0300040	Lúpínur	0,02 ^(*)
0300990	Annað	0,02 ^(*)
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	
0401000	i) Olíufræ	
0401010	Hörfræ	0,06 (+)
0401020	Jarðhnetur	0,01 ^(*)
0401030	Valmúafrae	0,01 ^(*)
0401040	Sesamfræ	0,01 ^(*)
0401050	Sólblómafræ	0,5 (+)
0401060	Repjufræ (arfanæpur, nepjur)	0,5 (+)
0401070	Sojabaunir	0,01 ^(*)
0401080	Mustarðsfræ	0,01 ^(*)
0401090	Baðmullarfræ	0,01 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)	0,01 ^(*)
0401110	Litunarþistlar	0,01 ^(*)
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	0,01 ^(*)
0401130	Akurdoðrur	0,01 ^(*)
0401140	Hampfræ	0,01 ^(*)
0401150	Kristpálmafræ	0,01 ^(*)
0401990	Annað	0,01 ^(*)
0402000	ii) Olíurík aldin	0,01 ^(*)
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu	
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	
0402030	Pálmaaldin	
0402040	Dúnviðaraldin	
0402990	Annað	
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	
0500010	Bygg	2 (+)
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)	0,02 ^(*)
0500030	Maís	0,02 ^(*)
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)	0,02 ^(*)
0500050	Hafrar	0,02 ^(*)
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	10 (+)
0500070	Rúgur	0,02 ^(*)
0500080	Dúrri	0,02 ^(*)
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	0,02 ⁹⁰⁽⁺⁾
0500990	Annað (fræ af kanarígrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	0,02 ^(*)
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	
0610000	i) Te	0,05 ^(*)
0620000	ii) Kaffibaunir	0,05 ^(*)
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)	
0631000	a) <i>Blóm</i>	0,05 ^(*)
0631010	Blóm af kryddaldursbrá	
0631020	Blóm af læknakólfi	
0631030	Rósablöð	
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	
0631050	Lindiblóm	
0631990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Ípróðin (R)
0632000	b) <i>Lauf</i>	0,05^(*)
0632010	Jarðarberjalauf	
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)	
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)	
0632990	Annað	
0633000	c) <i>Rætur</i>	2 (+)
0633010	Garðabruðurót	
0633020	Ginsengrót	
0633990	Annað	
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>	0,05^(*)
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	0,05^(*)
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	0,05^(*)
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05^(*)
0800000	8. KRYDD	
0810000	i) Fræ	0,05^(*)
0810010	Anís	
0810020	Ilmfrú	
0810030	Sellerífræ (skessujurtarfræ)	
0810040	Kórianderfræ	
0810050	Kúminfræ	
0810060	Dillfræ	
0810070	Fennikufæ	
0810080	Grikkjasmári	
0810090	Múskat	
0810990	Annað	
0820000	ii) Aldin og ber	0,05^(*)
0820010	Allrahanda	
0820020	Kínapipar (anísapiar)	
0820030	Kúmen	
0820040	Kardimommur	
0820050	Einiber	
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapiar)	
0820070	Vanillustangir	
0820080	Tamarind	
0820990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
0830000	iii) Börkur	0,05^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)	
0830990	Annað	
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar	
0840010	Lakkrísrot	0,05^(*)
0840020	Engifer	0,05^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05^(*)
0840040	Piparrót	(+)
0840990	Annað	0,05^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05^(*)
0850010	Negull	
0850020	Kapers	
0850990	Annað	
0860000	vi) Fræni	0,05^(*)
0860010	Saffran	
0860990	Annað	
0870000	vii) Frækápur	0,05^(*)
0870010	Múskatblóm	
0870990	Annað	
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	
0900010	Sykkurófur (rætur)	0,1 (+)
0900020	Sykkurreyr	0,01^(*)
0900030	Kaffifíflsrætur	0,01^(*)
0900990	Annað	0,01^(*)
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	(+)
1010000	i) Vefur	
1011000	a) <i>Svín</i>	0,1
1011010	Vöðvi	
1011020	Fita	
1011030	Lifur	
1011040	Nýru	
1011050	Ætur sláturmatur	
1011990	Annað	
1012000	b) <i>Nautgripir</i>	
1012010	Vöðvi	0,1
1012020	Fita	0,1
1012030	Lifur	0,2

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Íþróðin (R)
1012040	Nýru	0,3
1012050	Ætur sláturmatur	0,3
1012990	Annað	0,01 ^(*)
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>	
1013010	Vöðvi	0,1
1013020	Fita	0,1
1013030	Lifur	0,2
1013040	Nýru	0,3
1013050	Ætur sláturmatur	0,3
1013990	Annað	0,01 ^(*)
1014000	d) <i>Geitur</i>	
1014010	Vöðvi	0,1
1014020	Fita	0,1
1014030	Lifur	0,2
1014040	Nýru	0,3
1014050	Ætur sláturmatur	0,3
1014990	Annað	0,01 ^(*)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>	
1015010	Vöðvi	0,1
1015020	Fita	0,1
1015030	Lifur	0,2
1015040	Nýru	0,3
1015050	Ætur sláturmatur	0,3
1015990	Annað	0,01 ^(*)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluháensn — strítar, dúfur</i>	
1016010	Vöðvi	0,1
1016020	Fita	0,2
1016030	Lifur	1
1016040	Nýru	0,01 ^(*)
1016050	Ætur sláturmatur	1
1016990	Annað	0,01 ^(*)
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>	
1017010	Vöðvi	0,1
1017020	Fita	0,1
1017030	Lifur	0,2
1017040	Nýru	0,3
1017050	Ætur sláturmatur	0,3
1017990	Annað	0,01 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Ípródiön (R)
1020000	ii) Mjólk	
1020010	Nautgripir	0,1
1020020	Sauðfé	0,1
1020030	Geitur	0,1
1020040	Hestar	0,05 ^(*)
1020990	Annað	0,05 ^(*)
1030000	iii) Fuglsegg	0,1
1030010	Hænsni	
1030020	Endur	
1030030	Gæsir	
1030040	Kornhænur	
1030990	Annað	
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)	0,01^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,01^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Ípródiön (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarnúmerum/kóðum:

Ípródiön — kóði 1000000: Summa ípródiöns og allra umbrotsefna sem innihalda 3,5-diklóranilínhlutann, gefið upp sem ípródiön

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu, greiningaraðferðir, efnaskipti nytjaplantna og prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0110030 Sítrónur (skrapsítróna, sítróna, fingursítróna (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))

0120010 Möndlur

0130000 iii) **Kjarnaávestir**

0130010 Epli (skógarepli)

0130020 Perur (sandperur)

0130030 Kveði

0130040 Trjámisþilsaldin

0130050 Dúnepli

0140000	iv) Steinaldin
0140010	Apríkósur
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))
0151000	a) Vínber til neyslu og vínþrúgur
0151010	Vínber til neyslu
0151020	Vínþrúgur
0152000	b) Jarðarber
0153000	c) Klungurber
0153010	Brómber
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))
0154010	Bláber (aðalbláber)
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))
0162010	Kíví
0211000	a) Kartöflur
0213010	Rauðrófur
0213020	Gulrætur
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)
0213060	Nípur
0213070	Steinseljurætur
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))
0220000	ii) Laukar
0220010	Hvítlaukur
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)
0220030	Skalottlaukar
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)
0231020	Paprikur (eldpipar)
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))
0232000	b) Plöntur af graskersætt — með ætu hýði
0232010	Gúrkur

0232020	Smágúrkur
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)
0232990	Annað
0233000	c) Plöntur af graskersætt — með óætu hýði
0233010	Melónur (horngúrkur)
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))
0233030	Vatnsmelónur
0233990	Annað
0241000	a) Blómstrandi kál
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)
0241020	Blómkál
0242000	b) Kálhöfuð
0242010	Rósakál
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
0251010	Vorsalat (strábrúða)
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinnblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)
0251060	Klettsalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))
0251080	Blöð og stíklar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)
0255000	e) Jólasalat
0256000	f) Kryddjurtir
0256010	Kerfill
0256020	Graslaukur
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)
0256060	Rósmarín
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)
0256100	Fáfnisgras (ísópur)
0256990	Annað
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)

- (+) Neðanmálgreinar: Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu, greiningaraðferðir, efnaskipti nytjaplantna og prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0260040 Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu, greiningaraðferðir, efnaskipti nytjaplantna og prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0270070 Rabarbarar

0300010 Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)

0300020 Linsubaunir

0300030 Ertur (kjúklingabaunir, fôðurertur, varpabaunir)

0401010 Hörfræ

0401050 Sólblómafræ

0401060 Repjufrae (arfanaþpur, nepjur)

0500010 Bygg

0500060 Hrisgrjón (villt hrisgrjón (*Zizania aquatica*))

0500090 Hveiti (spelt, rúghveiti)

0633000 c) Rætur

0633010 Garðabrúðurót

0633020 Ginsengrót

0633990 Annað

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu, greiningaraðferðir, efnaskipti nytjaplantna og prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0900010 Sykurrófur (rætur)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningar- og/eða staðfestingaraðferðir og rannsókn á fôðri. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1000000 10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR

1010000 i) Vefur

1011000 a) Svín

1011010 Vöðvi

1011020 Fita

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1011050 Ætur sláturmatur

1011990 Annað

1012000 b) Nautgripir

1012010 Vöðvi

1012020 Fita

1012030	Lifur
1012040	Nýru
1012050	Ætur sláturmatur
1012990	Annað
1013000	c) Sauðfé
1013010	Vöðvi
1013020	Fita
1013030	Lifur
1013040	Nýru
1013050	Ætur sláturmatur
1013990	Annað
1014000	d) Geitur
1014010	Vöðvi
1014020	Fita
1014030	Lifur
1014040	Nýru
1014050	Ætur sláturmatur
1014990	Annað
1015000	e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar
1015010	Vöðvi
1015020	Fita
1015030	Lifur
1015040	Nýru
1015050	Ætur sláturmatur
1015990	Annað
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur
1016010	Vöðvi
1016020	Fita
1016030	Lifur
1016050	Ætur sláturmatur
1016990	Annað
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)
1017010	Vöðvi
1017020	Fita
1017030	Lifur
1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað
1020000	ii) Mjólk
1020010	Nautgripir
1020020	Sauðfé
1020030	Geitur

1030000	iii) Fuglsegg
1030010	Hænsni
1030020	Endur
1030030	Gæsir
1030040	Kornhænur
1030990	Annað

b) Eftirfarandi dálkar bætist við fyrir sýpródíní, metaldehýð og metasaklór:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Sýpródíní (F) (R)	Metaldehýð	Summa umbroisefna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklór (R)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR		0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
0110000	i) Sítusávextir	0,02 ^(*)		
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)			
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)			
0110030	Sitrónur (skrápsitróna, sitróna, fingursitróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))			
0110040	Súraldin			
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))			
0110990	Annað			
0120000	ii) Trjáhnetur	0,02 ^(*)		
0120010	Möndlur	(+)		
0120020	Parahnetur			
0120030	Kasúhnetur			
0120040	Kastaniuhnetur			
0120050	Kókoshnetur			
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)			
0120070	Goðahnetur			
0120080	Pekanhnetur			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpródmíli (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbrotsefna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0120090	Furuhnetur			
0120100	Pistasíuhnetur			
0120110	Valhnetur			
0120990	Annað			
0130000	iii) Kjarnaávéxtir			
0130010	Epli (skógarepli)	1,5		
0130020	Perur (sandperur)	1,5		
0130030	Kveði	1,5		
0130040	Trjámisspilsaldin	0,9		
0130050	Dúnepli	0,9		
0130990	Annað	0,02 ^(*)		
0140000	iv) Steinaldin	2		
0140010	Apríkósur			
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)			
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)			
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))			
0140990	Annað			
0150000	v) Ber og smá aldin			
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	3		
0151010	Vínber til neyslu			
0151020	Vínþrúgur			
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	5		
0153000	c) <i>Klungurber</i>			
0153010	Brómber	3		
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)	0,02 ^(*)		
0153030	Hindber, (vindhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))	3		
0153990	Annað	0,02 ^(*)		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpródnifí (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbrosetna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	3		
0154010	Bláber (aðalbláber)			
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))			
0154030	Rifsber (rauð og hvít) og sólber			
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)			
0154050	Rósaldin			
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)			
0154070	Eplapyniber (kiviber (<i>Actinidia arguta</i>))			
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafpyniber/strandpyniber, snæpyniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)			
0154990	Annað			
0160000	vi) Ýmis aldin	0,02^(*)		
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>			
0161010	Döðlur			
0161020	Fíkjur			
0161030	Ólífur til átu			
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))			
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)			
0161060	Gallaldin			
0161070	Jövuþómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasilíukirsuber, (grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))			
0161990	Annað			
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>			
0162010	Kíví			
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)			
0162030	Píslaraldin			
0162040	Kaktusfíkjur			
0162050	Stjörnuþepli			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpróðiní (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbrosetna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0162060	Persimónur (Virginiu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)			
0162990	Annað			
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>			
0163010	Lárperur			
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)			
0163030	Mangó			
0163040	Papæjaldin			
0163050	Granatepli			
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætti)			
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>))			
0163080	Ananas			
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)			
0163100	Dáraaldin			
0163110	Nónberkjur			
0163990	Annað			
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI			
0210000	i) Rótarávextir og hnýði			
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	0,02^(*)	0,15 (+)	0,02^(*)
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>	0,02^(*)	0,05 ^(*)	0,02^(*)
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)			
0212020	Sætuhnúðar			
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jikamarætur)			
0212040	Örvarætur			
0212990	Annað			
0213000	c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>		(+)	
0213010	Rauðrófur	1,5	0,3	0,02^(*)
0213020	Gulrætur	1,5	0,3	0,02^(*)
0213030	Hnúðsilla	0,3	0,3	0,02^(*)
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)	1,5	0,3	0,15 (+)
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)	0,02^(*)	0,3	0,02^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpródmíli (F) (R)	Metaldeihýð	Summa umbrotsefna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0213060	Nípur	1,5	0,3	0,02 ^(*)
0213070	Steinseljurætur	1,5	0,3	0,02 ^(*)
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))	0,08	0,3	0,4 (+)
0213090	Hafursrætur (svartærur, krókalappa)	1,5	0,3	0,02 ^(*)
0213100	Gulrófur	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,15 (+)
0213110	Næpur	0,02 ^(*)	0,3	0,15 (+)
0213990	Annað	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
0220000	ii) Laukar		0,05 ^(*)	
0220010	Hvítlaukur	0,07		0,06 ^(*)
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	0,3		0,02 ^(*)
0220030	Skalottlaukar	0,07		0,02 ^(*)
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	0,8		0,02 ^(*)
0220990	Annað	0,02 ^(*)		0,02 ^(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti			0,02 ^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>			
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)	1,5	0,15 (+)	
0231020	Paprikur (eldpipar)	1,5	0,05 ^(*)	
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))	1,5	0,15 (+)	
0231040	Okrur	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	
0231990	Annað	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	0,5	0,05 ^(*)	
0232010	Gúrkur			
0232020	Smágúrkur			
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)			
0232990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpróðinní (F) (R)	Metaldehyð	Summa umbroise fna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>	0,6	0,05 ^(*)	
0233010	Melónur (horngúrkur)			
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))			
0233030	Vatnsmelónur			
0233990	Annað			
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>	0,02^(*)	0,05 ^(*)	
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	0,02^(*)	0,05 ^(*)	
0240000	iv) Kál	0,02^(*)	(+)	
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>		0,4	0,4 (+)
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)			
0241020	Blómkál			
0241990	Annað			
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>		0,4	
0242010	Rósakál			0,06^(*)
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)			0,4 (+)
0242990	Annað			0,02^(*)
0243000	c) <i>Blaðkál</i>		0,4	0,2 (+)
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)			
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fõðurkál)			
0243990	Annað			
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>		0,15	0,3 (+)
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>	15	2 (+)	0,02^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)			
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpródmíli (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbrotsefna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0251030	Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokkínblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)			
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)			
0251050	Vetrarkarsi			
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))			
0251070	Sinnepskál			
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)			
0251990	Annað			
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	15	2 (+)	0,02 ^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)			
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))			
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)			
0252990	Annað			
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klífurspínat/malabarspínat, bananablöð, klífurakasia (Acacia pennata))</i>	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,06	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	15	2	0,1 ^(*)
0256010	Kerfill			
0256020	Graslaukur			
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaæt, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))			
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpródmíní (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbroise fna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)			
0256060	Rósmarín			
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarminta)			
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)			
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)			
0256100	Fáfnisgras (isópur)			
0256990	Annað			
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)			0,02^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, byrpibaunir, sojabaunir)	2	0,4	
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)	0,08	0,3	
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)	2	0,4	
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	0,08	0,3	
0260050	Linsubaunir	0,2	0,05 ^(*)	
0260990	Annað	0,02^(*)	0,05 ^(*)	
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)			
0270010	Sperglar	0,02^(*)	0,05^(*)	0,02^(*)
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	0,02^(*)	0,05^(*)	0,02^(*)
0270030	Sellerí	5	0,05^(*)	0,02^(*)
0270040	Fenníkur	0,3	0,05^(*)	0,02^(*)
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)	0,02^(*)	0,07 (+)	0,06^(*)
0270060	Blaðlaukar	0,02^(*)	0,5 (+)	0,06^(*)
0270070	Rabarbarar	0,02^(*)	0,05^(*)	0,02^(*)
0270080	Bambussprotar	0,02^(*)	0,05^(*)	0,02^(*)
0270090	Pálmakjarnar	0,02^(*)	0,05^(*)	0,02^(*)
0270990	Annað	0,02^(*)	0,05^(*)	0,02^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpróðinní (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbroise fna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0280000	viii) Sveppir	0,02^(*)	0,05 ^(*)	0,02^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, svepp-mygla (plöntuhlutur))			
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)			
0280990	Annað			
0290000	ix) Þang og þari	0,02^(*)	0,05 ^(*)	0,02^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR		0,2	0,02^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	0,2		
0300020	Linsubaunir	0,02^(*)		
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)	0,1		
0300040	Lúpínur	0,1		
0300990	Annað	0,02^(*)		
0400000	4. OLÍUFRE OG OLÍURÍK ALDIN	0,02^(*)		
0401000	i) Olíufræ			
0401010	Hörfræ		0,6	0,06^(*)
0401020	Jarðhnetur		0,05 ^(*)	0,02^(*)
0401030	Valmúufræ		0,6	0,02^(*)
0401040	Sesamfræ		0,6	0,02^(*)
0401050	Sólblómafræ		0,6	0,06^(*)
0401060	Repjufræ (arfanæpur, nepjur)		0,6	0,06^(*)
0401070	Sojabaunir		0,6	0,02^(*)
0401080	Mustarðsfræ		0,6	0,06^(*)
0401090	Baðmullarfræ		0,6	0,02^(*)
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)		0,6	0,02^(*)
0401110	Litunarþistlar		0,6	0,02^(*)
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))		0,6	0,06^(*)
0401130	Akurdoðrur		0,6	0,06^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpróðinní (F) (R)	Metaldehyð	Summa umbroise fna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0401140	Hampfræ		0,6	0,02^(*)
0401150	Kristpálmafræ		0,05 ^(*)	0,02^(*)
0401990	Annað		0,05 ^(*)	0,02^(*)
0402000	ii) Ólíurík aldin		0,05 ^(*)	0,02^(*)
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu			
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)			
0402030	Pálmaaldin			
0402040	Dúnviðaraldin			
0402990	Annað			
0500000	5. KORNTÉGUNDIR		0,05 ^(*)	0,02^(*)
0500010	Bygg	4		
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjóli)	0,02^(*)		
0500030	Maís	0,02^(*)		
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)	0,02^(*)		
0500050	Hafrar	4		
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	0,02^(*)		
0500070	Rúgur	0,5		
0500080	Dúrri	0,02^(*)		
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	0,5		
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	0,02^(*)		
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ		0,1^(*)	0,1^(*)
0610000	i) Te	0,1^(*)		
0620000	ii) Kaffibaunir	0,1^(*)		
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)			
0631000	a) <i>Blóm</i>	0,1^(*)		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá			
0631020	Blóm af læknakólfi			
0631030	Rósablöð			
0631040	Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Sýpródmíli (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbrosetna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0631050	Lindiblóm			
0631990	Annað			
0632000	b) <i>Lauf</i>	0,1^(*)		
0632010	Jarðarberjalauf			
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)			
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)			
0632990	Annað			
0633000	c) <i>Rætur</i>	1,5 (+)		
0633010	Garðabrúðurót			
0633020	Ginsengrót			
0633990	Annað			
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>	0,1^(*)		
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	0,1^(*)		
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	0,1^(*)		
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,1^(*)	0,1^(*)	0,1^(*)
0800000	8. KRYDD			
0810000	i) Fræ	0,1^(*)	0,1^(*)	0,1^(*)
0810010	Anís			
0810020	Ilmfrú			
0810030	Sellerífræ (skessujurtarfræ)			
0810040	Kórianderfræ			
0810050	Kúmínfræ			
0810060	Dillfræ			
0810070	Fenníkufrae			
0810080	Grikkjasmári			
0810090	Múskat			
0810990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpródmíní (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbroise fna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0820000	ii) Aldin og ber	0,1^(*)	0,1^(*)	0,1^(*)
0820010	Allrahanda			
0820020	Kínapiþar (aníþiþar)			
0820030	Kúmen			
0820040	Kardimommur			
0820050	Einiber			
0820060	Þiþar, svartur, grænn og hvítur (langþiþar, rósaþiþar)			
0820070	Vanillustangir			
0820080	Tamarind			
0820990	Annað			
0830000	iii) Börkur	0,1^(*)	0,1^(*)	0,1^(*)
0830010	Kanill (kassiúkanill)			
0830990	Annað			
0840000	iv) Rætur eða jarðstónglar	(+)		
0840010	Lakkrísrot	1,5	0,1^(*)	0,1^(*)
0840020	Engifer	1,5	0,1^(*)	0,1^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	1,5	0,1^(*)	0,1^(*)
0840040	Þiþarrót		(+)	(+)
0840990	Annað	1,5	0,1^(*)	0,1^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,1^(*)	0,1^(*)	0,1^(*)
0850010	Negull			
0850020	Kapers			
0850990	Annað			
0860000	vi) Fræni	0,1^(*)	0,1^(*)	0,1^(*)
0860010	Saffran			
0860990	Annað			
0870000	vii) Frækápur	0,1^(*)	0,1^(*)	0,1^(*)
0870010	Múskatblóm			
0870990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpróðinní (F) (R)	Metaldehyð	Summa umbroise fna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,02^(*)	0,05 ^(*)	0,02^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)			
0900020	Sykkurreyr			
0900030	Kaffifíflsrætur			
0900990	Annað			
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	(+)	(+)	
1010000	i) Vefur		0,01^(*)	
1011000	a) <i>Svín</i>	0,02^(*)		
1011010	Vöðvi			0,05 ^(*)
1011020	Fita			0,05 ^(*)
1011030	Lifur			0,2
1011040	Nýru			0,05 ^(*)
1011050	Ætur sláturmatur			0,05 ^(*)
1011990	Annað			0,05 ^(*)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>			
1012010	Vöðvi	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1012020	Fita	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1012030	Lifur	0,05		0,3
1012040	Nýru	0,05		0,05 ^(*)
1012050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1012990	Annað	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1013000	c) <i>Sauðfé</i>			
1013010	Vöðvi	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1013020	Fita	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1013030	Lifur	0,05		0,3
1013040	Nýru	0,05		0,05 ^(*)
1013050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1013990	Annað	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1014000	d) <i>Geitur</i>			
1014010	Vöðvi	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1014020	Fita	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1014030	Lifur	0,05		0,3

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpróðinní (F) (R)	Metaldehyð	Summa umbroise fna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
1014040	Nýru	0,05		0,05 ^(*)
1014050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1014990	Annað	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>			
1015010	Vöðvi	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1015020	Fita	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1015030	Lifur	0,05		0,3
1015040	Nýru	0,05		0,05 ^(*)
1015050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1015990	Annað	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1016010	Vöðvi			
1016020	Fita			
1016030	Lifur			
1016040	Nýru			
1016050	Ætur sláturmatur			
1016990	Annað			
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúru, hjartardýr)</i>			
1017010	Vöðvi	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1017020	Fita	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1017030	Lifur	0,05		0,3
1017040	Nýru	0,05		0,05 ^(*)
1017050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1017990	Annað	0,02^(*)		0,05 ^(*)
1020000	ii) Mjólk	0,02^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)
1020010	Nautgripir			
1020020	Sauðfé			
1020030	Geitur			
1020040	Hestar			
1020990	Annað			

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Sýpródíní (F) (R)	Métaldehyð	Summa umbrosetna 479M04, 479M08, 479M16, gefið upp sem etasaklör (R)
1030000	iii) Fuglsegg	0,02^(*)	0,01^(*)	0,05 ^(*)
1030010	Hænsni			
1030020	Endur			
1030030	Gæsir			
1030040	Kornhænur			
1030990	Annað			
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,02^(*)	0,01^(*)	0,05 ^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,02^(*)	0,01^(*)	0,05 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)	0,02^(*)	0,01^(*)	0,05 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

(*) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Sýpródíní (F) (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Sýpródíní — kóði 1000000 að undanskildu 1020000: Summa sýpródíníls og CGA 304075 (óbundið), gefið upp sem sýpródíní

Sýpródíní — kóði 1020000: Summa sýpródíníls og CGA 304075 (óbundið og tilsvareandi afleiða), gefið upp sem sýpródíní

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningar- og/eða staðfestingaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0120010 Mõndlur

0633000 c) Rætur

0633010 Garðabruðurót

0633020 Ginsengrót

0633990 Annað

0840000 iv) Rætur eða jarðstõnglar

0840010 Lakkrísrot

0840020 Engifer

0840030 Túrmerik (kúrkúma)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tilteknar upplýsingar vantaði um greiningar- og/eða staðfestingaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0840990 Annað

1000000 10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR

1010000 i) Vefur

1011000 a) Svín

1011010 Vöðvi

1011020 Fita

1011030 Lifur

1011040 Nýru

1011050 Ætur sláturmatur

1011990 Annað

1012000 b) Nautgripir

1012010 Vöðvi

1012020 Fita

1012030 Lifur

1012040 Nýru

1012050 Ætur sláturmatur

1012990 Annað

1013000 c) Sauðfé

1013010 Vöðvi

1013020 Fita

1013030 Lifur

1013040 Nýru

1013050 Ætur sláturmatur

1013990 Annað

1014000 d) Geitur

1014010 Vöðvi

1014020 Fita

1014030 Lifur

1014040 Nýru

1014050 Ætur sláturmatur

1014990 Annað

1015000	e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar
1015010	Vöðvi
1015020	Fita
1015030	Lifur
1015040	Nýru
1015050	Ætur sláturmatur
1015990	Annað
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur
1016010	Vöðvi
1016020	Fita
1016030	Lifur
1016050	Ætur sláturmatur
1016990	Annað
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)
1017010	Vöðvi
1017020	Fita
1017030	Lifur
1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað
1020000	ii) Mjólk
1020010	Nautgripir
1020020	Sauðfé
1020030	Geitur
1030000	iii) Fuglseggi
1030010	Hænsni
1030020	Endur
1030030	Gæsir
1030040	Kornhænur
1030990	Annað

Metaldehýð

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að rannsókn vantaði á vatnsrofi, sem rannsakar áhrif dauðhreinunar á eðli efnaleifa. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0211000 a) Kartöflur

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á efnaleifum og rannsókn á vatnsrofi, sem rannsakar áhrif dauðhreinunar á eðli efnaleifa. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0213000 c) Aðrir rótarárvextir og hnýði, að sykurrófum undanskildum

0213010 Rauðrófur

- 0213020 Gulrætur
- 0213030 Hnúðsilla
- 0213040 Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, golvandarrætur)
- 0213050 Ætisólblóm (hnúskaljós)
- 0213060 Nípur
- 0213070 Steinseljurætur
- 0213080 Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (*Cyperus esculentus*))
- 0213090 Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)
- 0213110 Næpur
- 0231010 Tómatar (kirsuberjatómatar, *Physalis* spp., goðaber, úlfaber (*Lycium barbarum* og *L. chinense*), trjátómatar)
- 0231030 Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (*S. macrocarpon*))
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að rannsókn vantaði á vatnsrofi, sem rannsakar áhrif dauðhreinsunar á eðli efnaleifa. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0240000 iv) Kál
- 0241000 a) Blómstrandi kál
- 0241010 Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)
- 0241020 Blómkál
- 0241990 Annað
- 0242000 b) Kálhöfuð
- 0242010 Rósakál
- 0242020 Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
- 0242990 Annað
- 0243000 c) Blaðkál
- 0243010 Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á efnaleifum og rannsókn á vatnsrofi, sem rannsakar áhrif dauðhreinsunar á eðli efnaleifa. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0243020 Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fódurkál)
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að rannsókn vantaði á vatnsrofi, sem rannsakar áhrif dauðhreinsunar á eðli efnaleifa. Við endurmat á hámarks-gildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 0243990 Annað
- 0244000 d) Hnúðkál
- 0251000 a) Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt
- 0251010 Vorsalat (strábrúða)
- 0251020 Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)
- 0251030 Breiðblaða salatfíflar (vilttir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), túnfífilsblöð)

- 0251040 Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)
- 0251050 Vetrarkarsi
- 0251060 Klettsalat (gyltumustarður (*Diplotaxis* spp.))
- 0251070 Sinnepskál
- 0251080 Blöð og stíkar af *Brassica* spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni *Brassica* (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálblöð)
- 0251990 Annað
- 0252000 b) Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)
- 0252010 Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (*Amaranthus*), filseyru, sandbrúða)
- 0252020 Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódautarblöð (*Salsola soda*))
- 0252030 Blaðbeðjur (rauðrófulauf)
- 0252990 Annað
- 0270050 Ætíþistlar (bananablóm)
- 0270060 Bláðlaukar
- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rötur- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 0840040 Piparrót
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 1000000 10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR
- 1010000 i) Vefur
- 1011000 a) Svín
- 1011010 Vöðvi
- 1011020 Fita
- 1011030 Lifur
- 1011040 Nýru
- 1011050 Ætur sláturmatur
- 1011990 Annað
- 1012000 b) Nautgripir
- 1012010 Vöðvi
- 1012020 Fita
- 1012030 Lifur
- 1012040 Nýru
- 1012050 Ætur sláturmatur
- 1012990 Annað

1013000	c) Sauðfé
1013010	Vöðvi
1013020	Fita
1013030	Lifur
1013040	Nýru
1013050	Ætur sláturmatur
1013990	Annað
1014000	d) Geitur
1014010	Vöðvi
1014020	Fita
1014030	Lifur
1014040	Nýru
1014050	Ætur sláturmatur
1014990	Annað
1015000	e) Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar
1015010	Vöðvi
1015020	Fita
1015030	Lifur
1015040	Nýru
1015050	Ætur sláturmatur
1015990	Annað
1016000	f) Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur
1016010	Vöðvi
1016020	Fita
1016030	Lifur
1016040	Nýru
1016050	Ætur sláturmatur
1016990	Annað
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)
1017010	Vöðvi
1017020	Fita
1017030	Lifur
1017040	Nýru
1017050	Ætur sláturmatur
1017990	Annað
1020000	ii) Mjólk
1020010	Nautgripir

1020020	Sauðfé
1020030	Geitur
1020040	Hestar
1020990	Annað
1030000	iii) Fuglsegg
1030010	Hænsni
1030020	Endur
1030030	Gæsir
1030040	Kornhænur
1030990	Annað
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)
1060000	vi) Sniglar
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)

Summa umbrotsefna 479M04, 479M08, 479M16, gefin upp sem metasaklór (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Metasaklór — kóði 1000000: Summa metasaklórs og umbrotsefna þess sem innihalda 2,6-dímetýlanilínhlutann, gefið upp sem metasaklór

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 14. mars 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, golvandarrætur)
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))
0213100	Gulrófur
0213110	Næpur
0241000	a) Blómstrandi kál
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)
0241020	Blómkál
0241990	Annað
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)
0243000	c) Blaðkál
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)
0243990	Annað
0244000	d) Hnúðkál

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040	Piparrót“
---------	-----------

2) Í III. viðauka falli brott dálkarnir fyrir sýróðiníl, ípróðión, metaldehyð, metasaklór og própargít.

- 3) Í V. viðauka bætist eftirfarandi dálkar við fyrir beinaolíu, kolsýring, dódemorff, paraffínolíu (CAS 64742-54-7), jarðolíur (CAS 92062-35-6) og própargít:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Beinaolía	Kolsýringur	Dódemorff	Paraffínolía (CAS 64742-54-7)	Jarðolíur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)	0,01(*)	
0110000	i) Sítrusávéxtir						0,01(*)
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)						
0110020	Appelsínur (ílmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)						
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))						
0110040	Súraldin						
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))						
0110990	Annað						
0120000	ii) Trjáhnatur						0,02(*)
0120010	Möndlur						
0120020	Parahnatur						
0120030	Kasúhnatur						
0120040	Kastaníuhnatur						
0120050	Kókoshnatur						
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)						
0120070	Goðahnatur						
0120080	Pekahnatur						
0120090	Furuhnatur						
0120100	Pistasíuhnatur						
0120110	Valhnatur						
0120990	Annað						
0130000	iii) Kjarnaávéxtir						0,01(*)
0130010	Epli (skógarepli)						
0130020	Perur (sandperur)						
0130030	Kveði						
0130040	Trjámisþilsaldin						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ⁽⁴⁾	Beinaolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraíffnolia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0130050	Dúnepli						
0130990	Annað						
0140000	iv) Steinaldín						0,01^(*)
0140010	Apríkósur						
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)						
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)						
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstabar (<i>Ziziphus zizyphus</i>))						
0140990	Annað						
0150000	v) Ber og smá aldin						0,01^(*)
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>						
0151010	Vínber til neyslu						
0151020	Vínþrúgur						
0152000	b) <i>Jarðarber</i>						
0153000	c) <i>Klungurber</i>						
0153010	Brómber						
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)						
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))						
0153990	Annað						
0154000	d) Önnur smá aldin og ber						
0154010	Bláber (aðalbláber)						
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))						
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber						
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)						
0154050	Rósaldin						
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beimællia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffíollia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))						
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafpýrniber/strandpýrniber, snæpýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)						
0154990	Annað						
0160000	vi) Ýmis aldin						0,01^(*)
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>						
0161010	Döðlur						
0161020	Fíkjur						
0161030	Ólífur til átu						
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))						
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)						
0161060	Gallaldin						
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasiliukirsuber, (grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))						
0161990	Annað						
0162000	b) <i>Óætt hýði, litið</i>						
0162010	Kíví						
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)						
0162030	Píslaraldin						
0162040	Kaktusfíkjur						
0162050	Stjörnuepli						
0162060	Persimónur (Virginiu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkaldin)						
0162990	Annað						
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>						
0163010	Lárperur						
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)						
0163030	Mangó						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beinaolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraíffíolía (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0163040	Papæjaldin						
0163050	Granatepli						
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)						
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávéxtir (<i>Hylocereus undatus</i>))						
0163080	Ananas						
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)						
0163100	Dáraaldin						
0163110	Nónberkjur						
0163990	Annað						
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	
0210000	i) Rótarávéxtir og hnýði						0,01 ^(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>						
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>						
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)						
0212020	Sætuhnúðar						
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)						
0212040	Örvarrætur						
0212990	Annað						
0213000	c) <i>Aðrir rótarávéxtir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>						
0213010	Rauðrófur						
0213020	Gulrætur						
0213030	Hnúðsilla						
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)						
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ⁽⁴⁾	Beimællia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraíffnolia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0213060	Nípur						
0213070	Steinseljurætur						
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))						
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)						
0213100	Gulrófur						
0213110	Næpur						
0213990	Annað						
0220000	ii) Laukar						0,01 ^(*)
0220010	Hvítlaukur						
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)						
0220030	Skalottlaukar						
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)						
0220990	Annað						
0230000	iii) Aldingrænmeti						0,01 ^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>						
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)						
0231020	Paprikur (eldpipar)						
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))						
0231040	Okrur						
0231990	Annað						
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>						
0232010	Gúrkur						
0232020	Smágúrkur						
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)						
0232990	Annað						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ⁽⁴⁾	Beinmolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffinolia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>						
0233010	Melónur (horngúrkur)						
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))						
0233030	Vatnsmelónur						
0233990	Annað						
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>						
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>						
0240000	iv) Kál						0,01 ^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>						
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)						
0241020	Blómkál						
0241990	Annað						
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>						
0242010	Rósakál						
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)						
0242990	Annað						
0243000	c) <i>Blaðkál</i>						
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)						
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fóðurkál)						
0243990	Annað						
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>						
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir						
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>						0,01 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ⁽⁴⁾	Beimælia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraíffnolia (CAS 64742-54-7)	Jarðoljur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0251010	Vorsalat (strábrúða)						
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)						
0251030	Breiðblaða salatfíflar (viltir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)						
0251040	Karsi (mungbaunaspíur, refasmáraspíur)						
0251050	Vetrarkarsi						
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))						
0251070	Sinnepskál						
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)						
0251990	Annað						
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>						0,01 ^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)						
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))						
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)						
0252990	Annað						
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (Acacia pennata))</i>						0,01 ^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>						0,01 ^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>						0,01 ^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>						0,02^(*)
0256010	Kerfill						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ⁽⁴⁾	Beimolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffinolia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0256020	Graslaukur						
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))						
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)						
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)						
0256060	Rósmarín						
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarminta)						
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)						
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)						
0256100	Fáfnisgras (ísópur)						
0256990	Annað						
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)						0,01 ^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)						
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)						
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)						
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)						
0260050	Linsubaunir						
0260990	Annað						
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)						0,01 ^(*)
0270010	Sperglar						
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)						
0270030	Sellerí						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beinaolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffinolia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0270040	Fennikur						
0270050	Ætíþistlar (bananablóm)						
0270060	Blaðlaukar						
0270070	Rabarbarar						
0270080	Bambussprotar						
0270090	Pálmakjarnar						
0270990	Annað						
0280000	viii) Sveppir						0,01 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))						
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)						
0280990	Annað						
0290000	ix) Þang og þari						0,01 ^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)						
0300020	Linsubaunir						
0300030	Ertur (kjúklíngabaunir, fôðurertur, varpabaunir)						
0300040	Lúpínur						
0300990	Annað						
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
0401000	i) Olíufræ						
0401010	Hörfræ						
0401020	Jarðhnetur						
0401030	Valmúufræ						
0401040	Sesamfræ						
0401050	Sólblómafræ						
0401060	Repjufræ (arfanæpur, neþjur)						
0401070	Sojabaunir						
0401080	Mustarðsfræ						
0401090	Baðmullarfræ						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beimællia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffíolla (CAS 64742-54-7)	Jarðoljur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)						
0401110	Litunarþistlar						
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))						
0401130	Akurdoðrur						
0401140	Hampfræ						
0401150	Kristpálmafræ						
0401990	Annað						
0402000	ii) Oliurík aldin						
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu						
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)						
0402030	Pálmaaldin						
0402040	Dúnviðaraldin						
0402990	Annað						
0500000	5. KORNTGUNDIR	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)
0500010	Bygg						
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)						
0500030	Maís						
0500040	Hirsi (kólhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)						
0500050	Hafrar						
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))						
0500070	Rúgur						
0500080	Dúrri						
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)						
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))						
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,05^(*)
0610000	i) Te						
0620000	ii) Kaffibaunir						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beinaolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraíffnolia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)						
0631000	a) <i>Blóm</i>						
0631010	Blóm af kryddaldursbrá						
0631020	Blóm af læknakólfi						
0631030	Rósablöð						
0631040	Jasmínublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))						
0631050	Lindiblóm						
0631990	Annað						
0632000	b) <i>Lauf</i>						
0632010	Jarðarberjalauf						
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)						
0632030	Indíánaþyrnslauf (Maté)						
0632990	Annað						
0633000	c) <i>Rætur</i>						
0633010	Garðabrúðurót						
0633020	Ginsengrót						
0633990	Annað						
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>						
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)						
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)						
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)
0800000	8. KRYDD				0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	
0810000	i) Fræ	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)			0,05 ^(*)
0810010	Anís						
0810020	Ilmfrú						
0810030	Sellerífræ (skessujurtarfræ)						
0810040	Kórianderfræ						
0810050	Kúmínfræ						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beimola	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffíola (CAS 64742-54-7)	Jarðoljur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0810060	Dillfræ						
0810070	Fenníkufæ						
0810080	Grikkjasmári						
0810090	Múskat						
0810990	Annað						
0820000	ii) Aldin og ber	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0820010	Allrahanda						
0820020	Kínapipar (aníspipar)						
0820030	Kúmen						
0820040	Kardimommur						
0820050	Einiber						
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)						
0820070	Vanillustangir						
0820080	Tamarind						
0820990	Annað						
0830000	iii) Börkur	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)						
0830990	Annað						
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar						
0840010	Lakkrísrot	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0840020	Engifer	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0840040	Piparrót	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0850010	Negull						
0850020	Kapers						
0850990	Annað						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beinaolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffíolía (CAS 64742-54-7)	Jarðoljur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
0860000	vi) Fræni	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0860010	Saffran						
0860990	Annað						
0870000	vii) Frækápur	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)			0,05^(*)
0870010	Múskatblóm						
0870990	Annað						
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)						
0900020	Sykkurreyr						
0900030	Kaffifílsrætur						
0900990	Annað						
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)	
1010000	i) Vefur						0,01^(*)
1011000	a) <i>Svín</i>						
1011010	Vöðvi						
1011020	Fíta						
1011030	Lifur						
1011040	Nýru						
1011050	Ætur sláturmatur						
1011990	Annað						
1012000	b) <i>Nautgripir</i>						
1012010	Vöðvi						
1012020	Fíta						
1012030	Lifur						
1012040	Nýru						
1012050	Ætur sláturmatur						
1012990	Annað						
1013000	c) <i>Sauðfê</i>						
1013010	Vöðvi						
1013020	Fíta						
1013030	Lifur						
1013040	Nýru						
1013050	Ætur sláturmatur						
1013990	Annað						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ⁽⁴⁾	Beinaolia	Kolsýringur	Dódemorf	Paraíffnolia (CAS 64742-54-7)	Jarðolitur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
1014000	d) <i>Geitur</i>						
1014010	Vöðvi						
1014020	Fíta						
1014030	Lifur						
1014040	Nýru						
1014050	Ætur sláturmatur						
1014990	Annað						
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>						
1015010	Vöðvi						
1015020	Fíta						
1015030	Lifur						
1015040	Nýru						
1015050	Ætur sláturmatur						
1015990	Annað						
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>						
1016010	Vöðvi						
1016020	Fíta						
1016030	Lifur						
1016040	Nýru						
1016050	Ætur sláturmatur						
1016990	Annað						
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúru, hjartardýr)</i>						
1017010	Vöðvi						
1017020	Fíta						
1017030	Lifur						
1017040	Nýru						
1017050	Ætur sláturmatur						
1017990	Annað						
1020000	ii) Mjólk						0,01^(*)
1020010	Nautgripir						
1020020	Sauðfé						
1020030	Geitur						
1020040	Hestar						
1020990	Annað						

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Beinaolía	Kolsýringur	Dódemorf	Paraffinólía (CAS 64742-54-7)	Jarðoljur (CAS 92062-35-6)	Própargít (F)
1030000	iii) Fuglsegg						0,01^(*)
1030010	Hænsni						
1030020	Endur						
1030030	Gæsir						
1030040	Kornhænur						
1030990	Annað						
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))						0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðflar)						0,01^(*)
1060000	vi) Sniglar						0,01^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)						0,01^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(^{*)} Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F)= Fituleysanlegt

Beinaolía

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 **Piparrót**

Kolsýringur

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 **Piparrót**

Dódemorf

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 **Piparrót**

Paraffinólía (CAS 64742-54-7)

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 **Piparrót**

Jarðolía (CAS 92062-35-6)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, róta- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040**Piparrót****Própargít (F)**

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, róta- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040**Piparrót“**

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/552

2015/EES/63/52

frá 7. apríl 2015

um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 1,3-díklórprópen, bifenoxy, dímetenamíð-p, próhexadíón, tólýlflúaníð og tríflúralín í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (b-lið 1. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í II. viðauka og B-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir dímetenamíð-P og próhexadíón. Í A-hluta III. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir 1,3-díklórprópen og bifenoxy. Í V. viðauka við þá reglugerð voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir tólýlflúaníð og tríflúralín.
- 2) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/36/ESB ⁽²⁾ er kveðið á um að færa 1,3-díklórprópen ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽³⁾. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið 1,3-díklórprópen hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka. Þetta ætti ekki að gilda um þau hámarksgildi leifa sem samsvara CXL-hámarksgildum sem byggð eru á notkun í þriðju löndum, að því tilskildu að þau séu viðunandi með tilliti til öryggis neytenda. Þetta ætti heldur ekki gilda í tilvikum þar sem hámarksgildi leifa hafa verið fastsett sérstaklega sem innflutningsvikmörk.
- 3) Að því er varðar bifenoxy lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁴⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir byggkorn, hafrakorn, rúgkorn og hveitikorn. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir sólblómafræ og repjufræ og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð, í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Hún komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir svín (kjöt, fitu, lifur, nýru), nautgripi (kjöt, fitu, lifur, nýru), sauðfé (kjöt, fitu, lifur, nýru), geitur (kjöt, fitu, lifur, nýru) og mjólk (nautgripir, sauðfé, geitur) og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar vörur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 4) Að því er varðar dímetenamíð-P lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁵⁾. Hún lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir jarðhnetur, sólblómafræ, repjufræ, sojabaunir, risagraskersfræ og sykurrófur (rætur). Að því er varðar aðrar afurðir er mælt með því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 92, 8.4.2015, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

(2) Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtið. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1).

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/36/ESB frá 20. janúar 2011 um að færa 1,3-díklórprópen ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtið. ESB L 18, 21.1.2011, bls. 42).

(4) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenoxy according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tiðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3215, (36 bls.).

(5) Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tiðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3216, (53 bls.).

hámarksgildi leifa fyrir vorlauka, salat og kryddjurtir og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þau hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.

- 5) Að því er varðar próhexadíón lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁶⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir vinber til neyslu og vínþrúgur, jarðarber, klungurber, önnur smá aldin og ber, bygg, hveiti, humla, svin (kjöt, fitu, lifur og nýru), nautgripi (kjöt, fitu, lifur, nýru), sauðfé (kjöt, fitu, lifur, nýru) og geitur (kjöt, fitu, lifur, nýru). Að því er varðar aðrar afurðir mælti hún með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa eða viðhalda þeim.
- 6) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/20/ESB ⁽⁷⁾ er kveðið á um að taka tólyflúaníð af skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið tólyflúaníð hafa verið afturkölluð.
- 7) Að því er varðar tólyflúaníð lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁸⁾. Hún lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún komst að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 8) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/355/ESB ⁽⁹⁾ er kveðið á um að færa triflúralín ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið triflúralín hafa verið afturkölluð.
- 9) Að því er varðar triflúralín lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽¹⁰⁾. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 10) Að því er varðar afurðir úr plöntum og dýrum, þar sem ekki hefur verið tilkynnt um viðeigandi leyfi eða innflutningsvikmörk á vettvangi Evrópusambandsins og engin CXL-hámarksgildi leifa liggja fyrir, komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 11) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar varðandi nauðsyn þess að aðlaga tiltekin magngreiningarmörk. Niðurstöður þessara rannsóknarstofa að því er varðar nokkur efni voru þær að tækniþróun krefjist þess að fastsett séu sérstök magngreiningarmörk fyrir tilteknar afurðir.
- 12) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 13) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 14) Til að koma megri við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.

⁽⁶⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3192, (36 bls.)

⁽⁷⁾ Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/20/ESB frá 9. mars 2010 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um að taka tólyflúaníð af skrá sem virkt efni og um afturköllun leyfa fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda efnið (Stjtið, ESB L 60, 10.3.2010, bls. 20).

⁽⁸⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolyfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(7), 3300, (37 bls.)

⁽⁹⁾ Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/355/ESB frá 25. júní 2010 um að færa triflúralín ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtið, ESB L 160, 26.6.2010, bls. 30).

⁽¹⁰⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(4), 3193, (16 bls.)

- 15) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
- 16) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
- 17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögætán hátt fyrir 28. október 2015.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 28. október 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. apríl 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkanna fyrir dímetenamið-p og próhexadíón komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dímetenamið, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dímetenamið-p (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01 ^(c)	
0110000	i) Sítrusávextir		0,01^(c)
0110010	Greipaldin (pómélónur, sætugreipaldin, tangoló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)		
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)		
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))		
0110040	Súraldin		
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))		
0110990	Annað		
0120000	ii) Trjáhnatur		0,01^(c)
0120010	Möndlur		
0120020	Parahnatur		
0120030	Kasúhnatur		
0120040	Kastaníuhnatur		
0120050	Kókoshnatur		
0120060	Heslihnatur (stórheslihnatur)		
0120070	Goðahnatur		
0120080	Pekanhnatur		
0120090	Furuhnatur		
0120100	Pistasiuhnatur		
0120110	Valhnatur		
0120990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Dimetenamið, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamió-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0130000	iii) Kjarnaávéxtir		0,1
0130010	Epli (skógarepli)		
0130020	Perur (sandperur)		
0130030	Kveði		
0130040	Trjámispilsaldin		
0130050	Dúnepli		
0130990	Annað		
0140000	iv) Steinaldin		0,01^(*)
0140010	Apríkósur		
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)		
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)		
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrnplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))		
0140990	Annað		
0150000	v) Ber og smá aldin		0,01^(*)
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>		
0151010	Vínber til neyslu		
0151020	Vínþrúgur		
0152000	b) <i>Jarðarber</i>		
0153000	c) <i>Klungurber</i>		
0153010	Brómber		
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, mútuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)		
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))		
0153990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0154000	d) Önnur <i>smá aldin og ber</i>		
0154010	Bláber (aðalbláber)		
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))		
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber		
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)		
0154050	Rósaldin		
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)		
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))		
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþymisber/strandþymisber, snæþymisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)		
0154990	Annað		
0160000	vi) Ýmis aldin		0,01^(*)
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>		
0161010	Döðlur		
0161020	Fíkjur		
0161030	Ólífur til átu		
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)		
0161060	Gallaldin		
0161070	Jövuþlómur (jövuaepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))		
0161990	Annað		
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>		
0162010	Kíví		
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)		
0162030	Píslaraldin		
0162040	Kaktusfíkjur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0162050	Stjörnuæpli		
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkalldin)		
0162990	Annað		
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>		
0163010	Lárperur		
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)		
0163030	Mangó		
0163040	Papæjualldin		
0163050	Granatepli		
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór alldin af berkjuviðarætt)		
0163070	Gvönvur (drottningarhrísi/drekaávéttir (<i>Hyalocereus undatus</i>))		
0163080	Ananas		
0163090	Brauðalldin (saðningaralldin)		
0163100	Dáraalldin		
0163110	Nónberkjur		
0163990	Annað		
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	0,01 ^(*)	
0210000	i) Rótarávéttir og hnýði		0,01^(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>		
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávéttir og -hnýði</i>		
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)		
0212020	Sætuhnúðar		
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)		
0212040	Örvarrætur		
0212990	Annað		
0213000	c) <i>Aðrir rótarávéttir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>		
0213010	Rauðrófur		
0213020	Gulrætur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíð-p (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0213030	Hnúðsilla		
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)		
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)		
0213060	Nipur		
0213070	Steinseljurætur		
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)		
0213100	Gulrófur		
0213110	Næpur		
0213990	Annað		
0220000	ii) Laukar		0,01^(*)
0220010	Hvítlaukur		
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)		
0220030	Skalottlaukar		
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	(+)	
0220990	Annað		
0230000	iii) Aldingrænmeti		0,01^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>		
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)		
0231020	Paprikur (eldpipar)		
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))		
0231040	Okkur		
0231990	Annað		
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>		
0232010	Gúrkur		
0232020	Smágúrkur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamið, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamió-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)		
0232990	Annað		
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>		
0233010	Melónur (horngúrkur)		
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))		
0233030	Vatnsmelónur		
0233990	Annað		
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>		
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>		
0240000	iv) Kál		0,01^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>		
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)		
0241020	Blómkál		
0241990	Annað		
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>		
0242010	Rósakál		
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)		
0242990	Annað		
0243000	c) <i>Blaðkál</i>		
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)		
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)		
0243990	Annað		
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir		
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>		0,01^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)		
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	(+)	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)		
0251040	Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)		
0251050	Vetrarkarsi		
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))		
0251070	Sinnepskál		
0251080	Blöð og stílkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laubblöð), hnúðkálblöð)		
0251990	Annað		
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>		0,01^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)		
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))		
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)		
0252990	Annað		
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (<i>Acacia pennata</i>))</i>		0,01^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>		0,01^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>		0,01^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	(+)	0,02^(*)
0256010	Kerfill		
0256020	Graslaukur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0256030	Blöð af selleri (fenníkulauf, kórianderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))		
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)		
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)		
0256060	Rósmarín		
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarminta)		
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)		
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)		
0256100	Fáfnisgras (ísópur)		
0256990	Annað		
0260000	vi) Belgávextir (ferskír)		0,01^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)		
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)		
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)		
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)		
0260050	Linsubaunir		
0260990	Annað		
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)		0,01^(*)
0270010	Sperglar		
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)		
0270030	Selleri		
0270040	Fenníkur		
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)		
0270060	Blaðlaukar		
0270070	Rabarbarar		
0270080	Bambussprotar		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0270090	Pálmakjarnar		
0270990	Annað		
0280000	viii) Sveppir		0,01^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))		
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)		
0280990	Annað		
0290000	ix) Þang og þari		0,01^(*)
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR	0,01 ^(*)	0,02^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)		
0300020	Linsubaunir		
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)		
0300040	Lúpínur		
0300990	Annað		
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,01^(*)	
0401000	i) Olíufræ		
0401010	Hörfrae		0,01^(*)
0401020	Jarðhnetur		0,9
0401030	Valmúafrae		0,01^(*)
0401040	Sesamfrae		0,01^(*)
0401050	Sólblómafrae		0,01^(*)
0401060	Repjufrae (arfanæpur, nepjur)		0,01^(*)
0401070	Sojabaunir		0,01^(*)
0401080	Mustarðsfrae		0,01^(*)
0401090	Baðmullarfrae		0,01^(*)
0401100	Risagraskersfrae (önnur frae aldina af graskersætt)		0,01^(*)
0401110	Litunarþistlar		0,01^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))		0,01 ^(*)
0401130	Akurdoðrur		0,01 ^(*)
0401140	Hampfræ		0,01 ^(*)
0401150	Kristpálmafræ		0,01 ^(*)
0401990	Annað		0,01 ^(*)
0402000	ii) Ólífurik aldin		0,01 ^(*)
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu		
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)		
0402030	Pálmaaldin		
0402040	Dúnviðaraldin		
0402990	Annað		
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,01 ^(*)	
0500010	Bygg		0,1
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		0,02 ^(*)
0500030	Máis		0,02 ^(*)
0500040	Hirsi (kólhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)		0,02 ^(*)
0500050	Hafrar		0,1
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))		0,02 ^(*)
0500070	Rúgur		0,1
0500080	Dúrra		0,02 ^(*)
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		0,1
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		0,02 ^(*)
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
0610000	i) Te		
0620000	ii) Kaffibaunir		
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)		
0631000	a) <i>Blóm</i>		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0631020	Blóm af læknakólfi		
0631030	Rósablöð		
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))		
0631050	Lindiblóm		
0631990	Annað		
0632000	b) <i>Lauf</i>		
0632010	Jarðarberjalaufrót		
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)		
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)		
0632990	Annað		
0633000	c) <i>Rætur</i>		
0633010	Garðabrúðurót		
0633020	Ginsengrót		
0633990	Annað		
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>		
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)		
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)		
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05^(*)	0,01^(*)
0800000	8. KRYDD		
0810000	i) Fræ	0,05^(*)	0,05^(*)
0810010	Anís		
0810020	Ilmfrú		
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)		
0810040	Kórianderfræ		
0810050	Kúmínfræ		
0810060	Dillfræ		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0810070	Fenníkufræ		
0810080	Grikkjasmári		
0810090	Múskat		
0810990	Annað		
0820000	ii) Aldin og ber	0,05^(*)	0,05^(*)
0820010	Allrahanda		
0820020	Kínapiþar (aníspíþar)		
0820030	Kúmen		
0820040	Kardimommur		
0820050	Einíber		
0820060	Píþar, svartur, grænn og hvítur (langpíþar, rósapíþar)		
0820070	Vanillustangir		
0820080	Tamarind		
0820990	Annað		
0830000	iii) Börkur	0,05^(*)	0,05^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)		
0830990	Annað		
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar		
0840010	Lakkrísrót	0,05^(*)	0,05^(*)
0840020	Engifer	0,05^(*)	0,05^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05^(*)	0,05^(*)
0840040	Píþarrót	(+)	(+)
0840990	Annað	0,05^(*)	0,05^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05^(*)	0,05^(*)
0850010	Negull		
0850020	Kapers		
0850990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dimetenamíó-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
0860000	vi) Fræni	0,05^(*)	0,05^(*)
0860010	Saffran		
0860990	Annað		
0870000	vii) Frækápur	0,05^(*)	0,05^(*)
0870010	Múskatblóm		
0870990	Annað		
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01^(*)	0,01^(*)
0900010	Sykurrófur (rætur)		
0900020	Sykurreyr		
0900030	Kaffifíflsrætur		
0900990	Annað		
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR		
1010000	i) Vefur	0,01^(*)	0,01^(*)
1011000	a) <i>Svín</i>		
1011010	Vöðvi		
1011020	Fíta		
1011030	Lifur		
1011040	Nýru		
1011050	Ætur sláturmatur		
1011990	Annað		
1012000	b) <i>Nautgripir</i>		
1012010	Vöðvi		
1012020	Fíta		
1012030	Lifur		
1012040	Nýru		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetenamið, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetenamió-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
1012050	Ætur sláturmatur		
1012990	Annað		
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>		
1013010	Vöðvi		
1013020	Fita		
1013030	Lifur		
1013040	Nýru		
1013050	Ætur sláturmatur		
1013990	Annað		
1014000	d) <i>Geitur</i>		
1014010	Vöðvi		
1014020	Fita		
1014030	Lifur		
1014040	Nýru		
1014050	Ætur sláturmatur		
1014990	Annað		
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>		
1015010	Vöðvi		
1015020	Fita		
1015030	Lifur		
1015040	Nýru		
1015050	Ætur sláturmatur		
1015990	Annað		
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>		
1016010	Vöðvi		
1016020	Fita		
1016030	Lifur		
1016040	Nýru		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Dimetanióð, þ.m.t. aðrar blöndur skýðra hverfna, þ.m.t. dimetanióð-þ (summa hverfna)	Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sólt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)
1016050	Ætur sláturmatur		
1016990	Annað		
1017000	g) Önnur húsdýr (<i>kanínur, kengúrur, hjartardýr</i>)		
1017010	Vöðvi		
1017020	Fita		
1017030	Lifur		
1017040	Nýru		
1017050	Ætur sláturmatur		
1017990	Annað		
1020000	ii) Mjólk	0,01^(*)	0,01^(*)
1020010	Nautgripir		
1020020	Sauðfé		
1020030	Geitur		
1020040	Hestar		
1020990	Annað		
1030000	iii) Fuglsegg	0,01^(*)	0,01^(*)
1030010	Hænsni		
1030020	Endur		
1030030	Gæsir		
1030040	Kornhænur		
1030990	Annað		
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05^(*)	0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,01^(*)	0,01^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01^(*)	0,01^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,01^(*)	0,01^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Dímetenamíð, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna, þ.m.t. dímetenamíð-p (summa hverfna)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um efnaskipti nytjaplantna. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 8. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)
0256000	f) Kryddjurtir
0256010	Kerfill
0256020	Graslaukur
0256030	Blöð af sellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)
0256060	Rósmarín
0256070	Garðablóðberg (meiran, kjarrminta)
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)
0256100	Fáfnisgras (ísópur)
0256990	Annað

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Próhexadíón (próhexadíón (sýra) og sölt þess, gefið upp sem próhexadíónkalsíum)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót“

- b) Eftirfarandi dálkur bætist við fyrir bifenoX:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	BifenoX (F)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01 ^(e)
0110000	i) Sítrusávéxtir	
0110010	Greipaldin (pómélónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)	
0110030	Sitrónur (skrápsitróna, sitróna, fingursitróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))	
0110040	Súraldin	
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórinu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))	
0110990	Annað	
0120000	ii) Trjáhnetur	
0120010	Möndlur	
0120020	Parahnetur	
0120030	Kasúhnetur	
0120040	Kastaníuhnetur	
0120050	Kókosnetur	
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)	
0120070	Goðahnetur	
0120080	Pekanhnetur	
0120090	Furuhnetur	
0120100	Pistasiuhnetur	
0120110	Valhnetur	
0120990	Annað	
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	
0130010	Epli (skógarepli)	
0130020	Perur (sandperur)	
0130030	Kveði	
0130040	Trjámispilsaldin	
0130050	Dúnepli	
0130990	Annað	
0140000	iv) Steinaldin	
0140010	Apríkósur	
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)	
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrnplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))	
0140990	Annað	
0150000	v) Ber og smá aldin	
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	
0151010	Vínber til neyslu	
0151020	Vínþrúgur	
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	
0153000	c) <i>Klungurber</i>	
0153010	Brómber	
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)	
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))	
0153990	Annað	
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	
0154010	Bláber (aðalbláber)	
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))	
0154030	Rifsber (rauð og hvít) og sólber	
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	
0154050	Rósaldin	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	
0154070	Eplaþymiber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))	
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþymiber/strandþymiber, snæþymiber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	
0154990	Annað	
0160000	vi) Ýmis aldin	
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>	
0161010	Döðlur	
0161020	Fikjur	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0161030	Ólífur til átu	
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))	
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	
0161060	Gallaldin	
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))	
0161990	Annað	
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>	
0162010	Kíví	
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)	
0162030	Píslaraldin	
0162040	Kaktusfíkjur	
0162050	Stjörnuepli	
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldir, gulaldin, mjúkaldir)	
0162990	Annað	
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>	
0163010	Lárperur	
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)	
0163030	Mangó	
0163040	Papæjaldin	
0163050	Granatepli	
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldir af berkjuviðarætt)	
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávestir (<i>Hylocereus undatus</i>))	
0163080	Ananas	
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	
0163100	Dáraaldin	
0163110	Nónberkjur	
0163990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	
0210000	i) Rótarávextir og hnýði	0,01^(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>	
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)	
0212020	Sætuhnúðar	
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)	
0212040	Örvarrætur	
0212990	Annað	
0213000	c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>	
0213010	Rauðrófur	
0213020	Gulrætur	
0213030	Hnúðsilla	
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)	
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)	
0213060	Nípur	
0213070	Steinseljurætur	
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))	
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)	
0213100	Gulrófur	
0213110	Næpur	
0213990	Annað	
0220000	ii) Laukar	0,01^(*)
0220010	Hvítlaukur	
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	
0220030	Skalottlaukar	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	
0220990	Annað	
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>	
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)	
0231020	Paprikur (eldpipar)	
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))	
0231040	Okkur	
0231990	Annað	
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	
0232010	Gúrkur	
0232020	Smágúrkur	
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)	
0232990	Annað	
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>	
0233010	Melónur (horngúrkur)	
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))	
0233030	Vatnsmelónur	
0233990	Annað	
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>	
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	
0240000	iv) Kál	0,01^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandí kál</i>	
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0241020	Blómkál	
0241990	Annað	
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>	
0242010	Rósakál	
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)	
0242990	Annað	
0243000	c) <i>Blaðkál</i>	
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)	
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)	
0243990	Annað	
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>	
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir	
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>	0,01^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)	
0251050	Vetrarkarsi	
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	
0251070	Sinnepskál	
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	
0251990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)	
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)	
0252990	Annað	
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (<i>Acacia pennata</i>))</i>	0,01^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02^(*)
0256010	Kerfill	
0256020	Graslaukur	
0256030	Blöð af sellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))	
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)	
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	
0256060	Rósmarín	
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarminta)	
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)	
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)	
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	
0256990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)	
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)	
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)	
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	
0260050	Linsubaunir	
0260990	Annað	
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01^(*)
0270010	Sperglar	
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	
0270030	Selleri	
0270040	Fennikur	
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)	
0270060	Blaðlaukar	
0270070	Rabarbarar	
0270080	Bambussprotar	
0270090	Pálmakjarnar	
0270990	Annað	
0280000	viii) Sveppir	0,01^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))	
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)	
0280990	Annað	
0290000	ix) Þang og þari	0,01^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,01^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	
0300020	Linsubaunir	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0300030	Ertur (kjúklíngabaunir, fódurertur, varpabaunir)	
0300040	Lúpínur	
0300990	Annað	
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,01^(*)
0401000	i) Olíufræ	
0401010	Hörfræ	
0401020	Jarðhnetur	
0401030	Valmúufræ	
0401040	Sesamfræ	
0401050	Sólblómafræ	(+)
0401060	Repjufræ (arfanaþpur, neþjur)	(+)
0401070	Sojabaunir	
0401080	Mustarðsfræ	
0401090	Baðmullarfræ	
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)	
0401110	Litunarbistlar	
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	
0401130	Akurdoðrur	
0401140	Hampfræ	
0401150	Kristpálmafræ	
0401990	Annað	
0402000	ii) Olíurík aldin	
0402010	Ólífur til olíuframléiðslu	
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	
0402030	Pálmaaldin	
0402040	Dúnviðaraldin	
0402990	Annað	
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	
0500010	Bygg	0,02
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)	0,01^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
0500030	Máis	0,01 ^(*)
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)	0,01 ^(*)
0500050	Hafrar	0,02
0500060	Hrísgrjón (villt hrísgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	0,01 ^(*)
0500070	Rúgur	0,02
0500080	Dúrri	0,01 ^(*)
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	0,02
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	0,01 ^(*)
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05 ^(*)
0610000	i) Te	
0620000	ii) Kaffibaunir	
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)	
0631000	a) <i>Blóm</i>	
0631010	Blóm af kryddaldursbrá	
0631020	Blóm af læknakólfi	
0631030	Rósablöð	
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	
0631050	Lindiblóm	
0631990	Annað	
0632000	b) <i>Lauf</i>	
0632010	Jarðarberjalaufrót	
0632020	Rauðrunnalaufrót (laufblöð af musteristré)	
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)	
0632990	Annað	
0633000	c) <i>Rætur</i>	
0633010	Garðabrúðurót	
0633020	Ginsengrót	
0633990	Annað	
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Biftenox (F)
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05 ^(*)
0800000	8. KRYDD	
0810000	i) Fræ	0,05 ^(*)
0810010	Anís	
0810020	Ilmfrú	
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)	
0810040	Kórianderfræ	
0810050	Kúmínfræ	
0810060	Dillfræ	
0810070	Fenníkufræ	
0810080	Grikkjasmári	
0810090	Múskat	
0810990	Annað	
0820000	ii) Aldin og ber	0,05 ^(*)
0820010	Allrahanda	
0820020	Kínapipar (anísipar)	
0820030	Kúmen	
0820040	Kardimommur	
0820050	Einiber	
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)	
0820070	Vanillustangir	
0820080	Tamarind	
0820990	Annað	
0830000	iii) Börkur	0,05 ^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)	
0830990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Bifenox (F)
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar	
0840010	Lakkrísrot	0,05 ^(*)
0840020	Engifer	0,05 ^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05 ^(*)
0840040	Piparrót	(+)
0840990	Annað	0,05 ^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05 ^(*)
0850010	Negull	
0850020	Kapers	
0850990	Annað	
0860000	vi) Fræni	0,05 ^(*)
0860010	Saffran	
0860990	Annað	
0870000	vii) Frækápur	0,05 ^(*)
0870010	Múskatblóm	
0870990	Annað	
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01^(*)
0900010	Sykurrófur (rætur)	
0900020	Sykurreyr	
0900030	Kaffifíflsrætur	
0900990	Annað	
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	
1010000	i) Vefur	0,01^(*)
1011000	a) <i>Svín</i>	
1011010	Vöðvi	
1011020	Fíta	
1011030	Lifur	
1011040	Nýru	
1011050	Ætur sláturmatur	
1011990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(a)	Bifenox (F)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>	
1012010	Vöðvi	
1012020	Fita	
1012030	Lifur	
1012040	Nýru	
1012050	Ætur sláturmatur	
1012990	Annað	
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>	
1013010	Vöðvi	
1013020	Fita	
1013030	Lifur	
1013040	Nýru	
1013050	Ætur sláturmatur	
1013990	Annað	
1014000	d) <i>Geitur</i>	
1014010	Vöðvi	
1014020	Fita	
1014030	Lifur	
1014040	Nýru	
1014050	Ætur sláturmatur	
1014990	Annað	
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>	
1015010	Vöðvi	
1015020	Fita	
1015030	Lifur	
1015040	Nýru	
1015050	Ætur sláturmatur	
1015990	Annað	
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>	
1016010	Vöðvi	
1016020	Fita	
1016030	Lifur	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Bifenox (F)
1016040	Nýru	
1016050	Ætur sláturmatur	
1016990	Annað	
1017000	g) Önnur húsdýr (<i>kanínur, kengúrur, hjartardýr</i>)	
1017010	Vöðvi	
1017020	Fita	
1017030	Lifur	
1017040	Nýru	
1017050	Ætur sláturmatur	
1017990	Annað	
1020000	ii) Mjólk	0,01^(*)
1020010	Nautgripir	
1020020	Sauðfé	
1020030	Geitur	
1020040	Hestar	
1020990	Annað	
1030000	iii) Fuglsegg	0,01^(*)
1030010	Hænsni	
1030020	Endur	
1030030	Gæsir	
1030040	Kornhænur	
1030990	Annað	
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðílar)	0,01^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,01^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(**) Samsetning varnarefna/kóða sem hámarksgildi leifa, eins og sett er fram í B-hluta III. viðauka, gilda um.

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F)= Fituleysanlegt

Bifenox (F)

(+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 8. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0401050 Sólblómafræ**0401060 Repjufræ (arfanæpur, nepjur)**

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. l. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

2) Dálkarnir fyrir dimetenamíð-p, próhexadíón, 1,3-díklórprópen og bifenox í III. viðauka falli brott.

3) Ákvæðum V. viðauka er breytt sem hér segir:

a) Í stað dálkana fyrir tólýflúaníð og trífúralín komi eftirfarandi:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	Tólýflúaníð (summa tólýflúaníðs og dimetylamínósúlfótólúdíðs, gefin upp sem tólýflúaníð) (F) (R)	Trífúralín
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01^(*)	0,01^(*)
0110000	i) Sítrusávéxtir		
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)		
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)		
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))		
0110040	Súraldin		
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))		
0110990	Annað		
0120000	ii) Trjáhnetur		
0120010	Möndlur		
0120020	Parahnetur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylaminósílfötólíúfós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0120030	Kasúhnetur		
0120040	Kastaníuhnetur		
0120050	Kókoshnetur		
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)		
0120070	Goðahnetur		
0120080	Pekanhnetur		
0120090	Furuhnetur		
0120100	Pistasiuhnetur		
0120110	Valhnetur		
0120990	Annað		
0130000	iii) Kjarnaávextir		
0130010	Epli (skógarepli)		
0130020	Perur (sandperur)		
0130030	Kveði		
0130040	Trjámisþilsaldin		
0130050	Dúnepli		
0130990	Annað		
0140000	iv) Steinaldin		
0140010	Apríkósur		
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)		
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)		
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))		
0140990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0150000	v) Ber og smá aldin		
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>		
0151010	Vínber til neyslu		
0151020	Vínþrúgur		
0152000	b) <i>Jarðarber</i>		
0153000	c) <i>Klungurber</i>		
0153010	Brómber		
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)		
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))		
0153990	Annað		
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>		
0154010	Bláber (aðalbláber)		
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))		
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber		
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)		
0154050	Rósaldin		
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)		
0154070	Eplapymiber (kívíber (<i>Actinidia arguta</i>))		
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafpymisber/strandpymisber, snæpymisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)		
0154990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylaminósílfótólíúfós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0160000	vi) Ýmis aldin		
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>		
0161010	Döðlur		
0161020	Fíkjur		
0161030	Ólífur til átu		
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))		
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)		
0161060	Gallaldin		
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))		
0161990	Annað		
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>		
0162010	Kíví		
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)		
0162030	Píslaraldin		
0162040	Kaktusfíkjur		
0162050	Stjörnuepli		
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkaldin)		
0162990	Annað		
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>		
0163010	Lárperur		
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)		
0163030	Mangó		
0163040	Papæjaldin		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíanið (summa tólyfttíaniðs og dimetylamínósúlfoxólíuríðs, gefin upp sem tólyfttíanið) (F) (R)	Trifflúralín
0163050	Granatepli		
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)		
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávéxtir (<i>Hylocereus undatus</i>))		
0163080	Ananas		
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)		
0163100	Dáraaldin		
0163110	Nónberkjur		
0163990	Annað		
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI		
0210000	i) Rótarávéxtir og hnýði	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>		
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávéxtir og -hnýði</i>		
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)		
0212020	Sætuhnúðar		
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jikamarætur)		
0212040	Örvarrætur		
0212990	Annað		
0213000	c) <i>Aðrir rótarávéxtir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>		
0213010	Rauðrófur		
0213020	Gulrætur		
0213030	Hnúðsilla		
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)		
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)		
0213060	Nípur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0213070	Steinseljurætur		
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)		
0213100	Gulrófur		
0213110	Næpur		
0213990	Annað		
0220000	ii) Laukar	0,01^(*)	0,01^(*)
0220010	Hvítlaukur		
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)		
0220030	Skalottlaukar		
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)		
0220990	Annað		
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01^(*)	0,01^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>		
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)		
0231020	Paprikur (eldpipar)		
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))		
0231040	Okkur		
0231990	Annað		
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>		
0232010	Gúrkur		
0232020	Smágúrkur		
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)		
0232990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyftianíð (summa tólyftianíðs og dimetylamínósúlfoxólúríos, gefin upp sem tólyftianíð) (F) (R)	Trifflúralín
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>		
0233010	Melónur (horngúrkur)		
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))		
0233030	Vatnsmelónur		
0233990	Annað		
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>		
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>		
0240000	iv) Kál	0,01^(*)	0,01^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>		
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)		
0241020	Blómkál		
0241990	Annað		
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>		
0242010	Rósakál		
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)		
0242990	Annað		
0243000	c) <i>Blaðkál</i>		
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)		
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)		
0243990	Annað		
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíuríós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir		
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)		
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)		
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinnblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)		
0251040	Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)		
0251050	Vetrarkarsi		
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))		
0251070	Sinnepskál		
0251080	Blöð og stíklar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálblöð)		
0251990	Annað		
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)		
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))		
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)		
0252990	Annað		
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (<i>Acacia pennata</i>))</i>	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01^(*)	0,01 ^(*)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíuríós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02^(*)	0,02 ^(*)
0256010	Kerfill		
0256020	Graslaukur		
0256030	Blöð af sellerí (fenníkulauf, kórianderlauf, dillauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))		
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)		
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)		
0256060	Rósmarín		
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarminta)		
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, minta, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)		
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)		
0256100	Fáfnisgras (ísópur)		
0256990	Annað		
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)		
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)		
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)		
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)		
0260050	Linsubaunir		
0260990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0270010	Sperglar		
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)		
0270030	Selleri		
0270040	Fenníkur		
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)		
0270060	Blaðlaukar		
0270070	Rabarbarar		
0270080	Bambussprotar		
0270090	Pálmakjarnar		
0270990	Annað		
0280000	viii) Sveppir	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))		
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)		
0280990	Annað		
0290000	ix) Þang og þari	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0300000	3. ÞURRKÆDIR BELGÁVEXTIR	0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)		
0300020	Linsubaunir		
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fôðurertur, varpabaunir)		
0300040	Lúpínur		
0300990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíanið (summa tólyfttíaniðs og dimetylamínósúlfoxólíuríðs, gefin upp sem tólyfttíanið) (F) (R)	Trifflúralín
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,01 (*)	0,01 (*)
0401000	i) Olíufræ		
0401010	Hörfræ		
0401020	Jarðhnetur		
0401030	Valmúufræ		
0401040	Sesamfræ		
0401050	Sólblómafræ		
0401060	Repjufræ (arfánæpur, neppur)		
0401070	Sojabaunir		
0401080	Mustarðsfræ		
0401090	Baðmullarfræ		
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)		
0401110	Litunarþistlar		
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))		
0401130	Akurdoðrur		
0401140	Hampfræ		
0401150	Kristpálmafræ		
0401990	Annað		
0402000	ii) Olíurík aldin		
0402010	Ólífur til olíuframleiðslu		
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)		
0402030	Pálmaaldin		
0402040	Dúnviðaraldin		
0402990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíuríós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,02^(*)	0,01^(*)
0500010	Bygg		
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)		
0500030	Máis		
0500040	Hirsi (kólfhirsí, hvingresi, fingurhirsí, perluhirsí)		
0500050	Hafrar		
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))		
0500070	Rúgur		
0500080	Dúrri		
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)		
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))		
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05^(*)	0,05^(*)
0610000	i) Te		
0620000	ii) Kaffibaunir		
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)		
0631000	a) <i>Blóm</i>		
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá		
0631020	Blóm af læknakólfi		
0631030	Rósablöð		
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))		
0631050	Lindiblóm		
0631990	Annað		
0632000	b) <i>Lauf</i>		
0632010	Jarðarberjalaufr		
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósílfótólíúfós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0632030	Indiánaþyrnislauf (Maté)		
0632990	Annað		
0633000	c) <i>Rætur</i>		
0633010	Garðabrúðurót		
0633020	Ginsengrót		
0633990	Annað		
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>		
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)		
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)		
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0800000	8. KRYDD		
0810000	i) Fræ	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0810010	Anís		
0810020	Ilmfrú		
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)		
0810040	Kórianderfræ		
0810050	Kúminfræ		
0810060	Dillfræ		
0810070	Fenníkufræ		
0810080	Grikkjasmári		
0810090	Múskat		
0810990	Annað		
0820000	ii) Aldin og ber	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0820010	Allrahanda		
0820020	Kínapipar (aníspípar)		
0820030	Kúmen		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíanið (summa tólyfttíaniðs og dimetylaminósúlfoxólíuríðs, gefin upp sem tólyfttíanið) (F) (R)	Trifflúralín
0820040	Kardimommur		
0820050	Einiber		
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, rósapipar)		
0820070	Vanillustangir		
0820080	Tamarind		
0820990	Annað		
0830000	iii) Börkur	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0830010	Kanill (kassúkanill)		
0830990	Annað		
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar		
0840010	Lakkrísrot	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0840020	Engifer	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0840040	Piparrót	(+) (+)	
0840990	Annað	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0850010	Negull		
0850020	Kapers		
0850990	Annað		
0860000	vi) Fræni	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0860010	Saffran		
0860990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylaminósúlfoxólíurós, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
0870000	vii) Frækápur	0,05^(*)	0,05 ^(*)
0870010	Múskatblóm		
0870990	Annað		
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01^(*)	0,01 ^(*)
0900010	Sykurrófur (rætur)		
0900020	Sykurreyr		
0900030	Kaffifilrsætur		
0900990	Annað		
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR		
1010000	i) Vefur	0,01^(*)	0,01 ^(*)
1011000	a) <i>Svín</i>		
1011010	Vöðvi		
1011020	Fita		
1011030	Lifur		
1011040	Nýru		
1011050	Ætur sláturmatur		
1011990	Annað		
1012000	b) <i>Nautgripir</i>		
1012010	Vöðvi		
1012020	Fita		
1012030	Lifur		
1012040	Nýru		
1012050	Ætur sláturmatur		
1012990	Annað		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúríðs, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>		
1013010	Vöðvi		
1013020	Fita		
1013030	Lifur		
1013040	Nýru		
1013050	Ætur sláturmatur		
1013990	Annað		
1014000	d) <i>Geitur</i>		
1014010	Vöðvi		
1014020	Fita		
1014030	Lifur		
1014040	Nýru		
1014050	Ætur sláturmatur		
1014990	Annað		
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>		
1015010	Vöðvi		
1015020	Fita		
1015030	Lifur		
1015040	Nýru		
1015050	Ætur sláturmatur		
1015990	Annað		
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>		
1016010	Vöðvi		
1016020	Fita		
1016030	Lifur		

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Tólyfttíðni (summa tólyfttíðni og dimetylamínósúlfoxólíúts, gefin upp sem tólyfttíðni) (F) (R)	Trifflúralín
1016040	Nýru		
1016050	Ætur sláturmatur		
1016990	Annað		
1017000	g) Önnur húsdýr (<i>kanínur, kengúrur, hjartardýr</i>)		
1017010	Vöðvi		
1017020	Fita		
1017030	Lifur		
1017040	Nýru		
1017050	Ætur sláturmatur		
1017990	Annað		
1020000	ii) Mjólk	0,01^(*)	0,01 ^(*)
1020010	Nautgripir		
1020020	Sauðfé		
1020030	Geitur		
1020040	Hestar		
1020990	Annað		
1030000	iii) Fuglseggr	0,01^(*)	0,01 ^(*)
1030010	Hænsni		
1030020	Endur		
1030030	Gæsir		
1030040	Kornhænur		
1030990	Annað		
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05^(*)	0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðílar)	0,01^(*)	0,01 ^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01^(*)	0,01 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiddýr)	0,01^(*)	0,01 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Tólyflúaníð (summa tólyflúaníðs og dímetýlamínósúlfótólúíðíðs, gefin upp sem tólyflúaníð) (F) (R)

(R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

Tólyflúaníð — kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Dímetýlamínósúlfótólúíðíð

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.**0840040 Piparrót****Tríflúralín**(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.**0840040 Piparrót“**

b) Eftirfarandi dálkur bætist við fyrir 1,3-díklóróprópen:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-díklóróprópen
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01^(*)
0110000	i) Sítrusávéxtir	
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)	
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)	
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))	
0110040	Súraldin	
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórinu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))	
0110990	Annað	
0120000	ii) Trjáhnetur	
0120010	Möndlur	
0120020	Parahnetur	
0120030	Kasúhnetur	
0120040	Kastaníuhnetur	
0120050	Kókoshnetur	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	1,3-diklópróþen
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)	
0120070	Goðahnetur	
0120080	Pekanhnetur	
0120090	Furuhnetur	
0120100	Pistasiuhnetur	
0120110	Valhnetur	
0120990	Annað	
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	
0130010	Epli (skógarepli)	
0130020	Perur (sandperur)	
0130030	Kveði	
0130040	Trjámispilsaldin	
0130050	Dúnepli	
0130990	Annað	
0140000	iv) Steinaldin	
0140010	Apríkósur	
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)	
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)	
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))	
0140990	Annað	
0150000	v) Ber og smá aldin	
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	
0151010	Vínber til neyslu	
0151020	Vínþrúgur	
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um ^(*)	1,3-diklóprópen
0153000	c) <i>Klungurber</i>	
0153010	Brómber	
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, mútuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)	
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))	
0153990	Annað	
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>	
0154010	Bláber (aðalbláber)	
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))	
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber	
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	
0154050	Rósaldin	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	
0154070	Epláþyrniber (kívíber (<i>Actinidia arguta</i>))	
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþyrnisber/strandþyrnisber, snæþyrnisber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	
0154990	Annað	
0160000	vi) Ýmis aldin	
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>	
0161010	Döðlur	
0161020	Fíkjur	
0161030	Ólífur til átu	
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))	
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	
0161060	Gallaldin	
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))	
0161990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>	
0162010	Kíví	
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)	
0162030	Píslaraldin	
0162040	Kaktusfíkjur	
0162050	Stjörnuepli	
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)	
0162990	Annað	
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>	
0163010	Lárperur	
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)	
0163030	Mangó	
0163040	Papæjaldin	
0163050	Granatepli	
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)	
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávestir (<i>Hylocereus undatus</i>))	
0163080	Ananas	
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	
0163100	Dáraaldin	
0163110	Nónberkjur	
0163990	Annað	
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	
0210000	i) Rótarávestir og hnýði	0,01^(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávestir og -hnýði</i>	
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
0212020	Sætuhnúðar	
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)	
0212040	Örvarrætur	
0212990	Annað	
0213000	c) <i>Aðrir rótarárvextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>	
0213010	Rauðrófur	
0213020	Gulrætur	
0213030	Hnúðsilla	
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)	
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)	
0213060	Nípur	
0213070	Steinseljurætur	
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))	
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)	
0213100	Gulrófur	
0213110	Næpur	
0213990	Annað	
0220000	ii) Laukar	0,01^(*)
0220010	Hvítlaukur	
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	
0220030	Skalottlaukar	
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	
0220990	Annað	
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>	
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)	
0231020	Paprikur (eldpipar)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklópróþen
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))	
0231040	Okkur	
0231990	Annað	
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	
0232010	Gúrkur	
0232020	Smágúrkur	
0232030	Dvergbitar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)	
0232990	Annað	
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>	
0233010	Melónur (horngúrkur)	
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))	
0233030	Vatnsmelónur	
0233990	Annað	
0234000	d) <i>Sykurmais (dvergmáis)</i>	
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	
0240000	iv) Kál	0,01^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>	
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)	
0241020	Blómkál	
0241990	Annað	
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>	
0242010	Rósakál	
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)	
0242990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklópróþen
0243000	c) <i>Blaðkál</i>	
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)	
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)	
0243990	Annað	
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>	
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir	
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>	0,01^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	
0251040	Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)	
0251050	Vetrarkarsi	
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	
0251070	Sinnepskál	
0251080	Blöð og stílkur af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur ungbloð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	
0251990	Annað	
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)	
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)	
0252990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02 (*)
0256010	Kerfill	
0256020	Graslaukur	
0256030	Blöð af sellerí (fennikulaufr, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþymir (<i>Eryngium foetidum</i>))	
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)	
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	
0256060	Rósmarín	
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarminta)	
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrílauf)	
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)	
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	
0256990	Annað	
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01 (*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)	
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)	
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)	
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
0260050	Linsubaunir	
0260990	Annað	
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01^(*)
0270010	Sperglar	
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	
0270030	Selleri	
0270040	Fenníkur	
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)	
0270060	Blaðlaukar	
0270070	Rabarbarar	
0270080	Bambussprotar	
0270090	Pálmakjarnar	
0270990	Annað	
0280000	viii) Sveppir	0,01^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))	
0280020	Viltir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)	
0280990	Annað	
0290000	ix) Þang og þari	0,01^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,01^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	
0300020	Linsubaunir	
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)	
0300040	Lúpínur	
0300990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,01 (*)
0401000	i) Olíufræ	
0401010	Höfræ	
0401020	Jarðhnetur	
0401030	Valmúufræ	
0401040	Sesamfræ	
0401050	Sólblómafræ	
0401060	Repjufræ (arfanæpur, neþjur)	
0401070	Sojabaunir	
0401080	Mustarðsfræ	
0401090	Baðmullarfræ	
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)	
0401110	Litunarþistlar	
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	
0401130	Akurdoðrur	
0401140	Hampfræ	
0401150	Kristpálmafræ	
0401990	Annað	
0402000	ii) Olíurík aldin	
0402010	Ólífur til olíuframléiðslu	
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	
0402030	Pálmaaldin	
0402040	Dúnviðaraldin	
0402990	Annað	
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,01 (*)
0500010	Bygg	
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklópróþen
0500030	Máis	
0500040	Hirsi (kólfhirsir, hvingresir, fingurhirsir, perluhirsir)	
0500050	Hafrar	
0500060	Hrísgrjón (villt hrísgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	
0500070	Rúgur	
0500080	Dúrur	
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05(*)
0610000	i) Te	
0620000	ii) Kaffibaunir	
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)	
0631000	a) <i>Blóm</i>	
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá	
0631020	Blóm af læknakólfi	
0631030	Rósablöð	
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	
0631050	Lindiblóm	
0631990	Annað	
0632000	b) <i>Lauf</i>	
0632010	Jarðarberjalauf	
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)	
0632030	Indiánaþyrnislauf (Maté)	
0632990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
0633000	c) <i>Rætur</i>	
0633010	Garðabruðurót	
0633020	Ginsengrót	
0633990	Annað	
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>	
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05(*)
0800000	8. KRYDD	
0810000	i) Fræ	0,05(*)
0810010	Anís	
0810020	Ilmfrú	
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)	
0810040	Kórianderfræ	
0810050	Kúmínfræ	
0810060	Dillfræ	
0810070	Fenníkufræ	
0810080	Grikkjasmári	
0810090	Múskat	
0810990	Annað	
0820000	ii) Aldin og ber	0,05(*)
0820010	Allrahanda	
0820020	Kínapipar (aníspípar)	
0820030	Kúmen	
0820040	Kardimommur	
0820050	Einíber	
0820060	Pípar, svartur, grænn og hvítur (langpípar, rósapípar)	
0820070	Vanillustangir	
0820080	Tamarind	
0820990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
0830000	iii) Börkur	0,05(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)	
0830990	Annað	
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar	
0840010	Lakkrísrot	0,05(*)
0840020	Engifer	0,05(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05(*)
0840040	Piparrót	(+)
0840990	Annað	0,05(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05(*)
0850010	Negull	
0850020	Kapers	
0850990	Annað	
0860000	vi) Fræni	0,05(*)
0860010	Saffran	
0860990	Annað	
0870000	vii) Frækápur	0,05(*)
0870010	Múskatblóm	
0870990	Annað	
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01(*)
0900010	Sykurrófur (rætur)	
0900020	Sykurreyr	
0900030	Kaffifilsrætur	
0900990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	
1010000	i) Vefur	0,02^(*)
1011000	a) <i>Svín</i>	
1011010	Vöðvi	
1011020	Fita	
1011030	Lifur	
1011040	Nýru	
1011050	Ætur sláturmatur	
1011990	Annað	
1012000	b) <i>Nautgripir</i>	
1012010	Vöðvi	
1012020	Fita	
1012030	Lifur	
1012040	Nýru	
1012050	Ætur sláturmatur	
1012990	Annað	
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>	
1013010	Vöðvi	
1013020	Fita	
1013030	Lifur	
1013040	Nýru	
1013050	Ætur sláturmatur	
1013990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-diklóprópen
1014000	d) <i>Geitur</i>	
1014010	Vöðvi	
1014020	Fita	
1014030	Lifur	
1014040	Nýru	
1014050	Ætur sláturmatur	
1014990	Annað	
1015000	e) <i>Hestar; asnar; múldýr eða múlasnar</i>	
1015010	Vöðvi	
1015020	Fita	
1015030	Lifur	
1015040	Nýru	
1015050	Ætur sláturmatur	
1015990	Annað	
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>	
1016010	Vöðvi	
1016020	Fita	
1016030	Lifur	
1016040	Nýru	
1016050	Ætur sláturmatur	
1016990	Annað	
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>	
1017010	Vöðvi	
1017020	Fita	
1017030	Lifur	
1017040	Nýru	
1017050	Ætur sláturmatur	
1017990	Annað	

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	1,3-díklórópen
1020000	ii) Mjólk	0,02^(*)
1020010	Nautgripir	
1020020	Sauðfé	
1020030	Geitur	
1020040	Hestar	
1020990	Annað	
1030000	iii) Fuglseggr	0,02^(*)
1030010	Hænsni	
1030020	Endur	
1030030	Gæsir	
1030040	Kornhænur	
1030990	Annað	
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,02^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,02^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,02^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka

(F) = Fituleysanlegt

1,3-díklórópen

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/603

2015/EES/63/53

frá 13. apríl 2015

um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 2-naftýloxýediksýru, asetóklór, klórþíkrín, díflúfeníkan, flúrprimídól, flútólaníl og spínósað í eða á tilteknum afurðum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE ⁽¹⁾, einkum 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 18. gr. (b-lið 1. mgr.) og 49. gr. (2. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í A-hluta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 voru fastsett hámarksgildi leifa fyrir asetóklór, klórþíkrín, díflúfeníkan, flúrprimídól, flútólaníl og spínósað. Engin hámarksgildi leifa voru fastsett fyrir 2-naftýloxýediksýru í reglugerð (EB) nr. 396/2005 og þar eð þetta virka efni hefur ekki verið fært á skrá í IV. viðauka við þá reglugerð gildir staðalgildi, sem nemur 0,01 mg/kg, sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 18. gr. þeirrar reglugerðar.
- 2) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1127/2011 ⁽²⁾ er kveðið á um að færa 2-naftýloxýediksýru ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið 2-naftýloxýediksýru hafa verið afturkölluð. Því er rétt að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 3) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2011 ⁽³⁾ er kveðið á um að færa asetóklór ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið asetóklór hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka.
- 4) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1381/2011 ⁽⁴⁾ er kveðið á um að færa klórþíkrín ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið klórþíkrín hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka.
- 5) Að því er varðar díflúfeníkan lagði Matvælaöryggisstofnun Evrópu, hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin, fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁵⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir ólífur til átu, byggkorn, hafrakorn, rúgkorn og hveitikorn. Að því er varðar aðra afurð mælti hún með því að hækka gildandi hámarksgildi leifa. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tilteknar upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir sítrusávexti, möndlur, valhnetur, kjarnaldin, steinaldin, vínber til neyslu, vínþrúgur, kíví, nautgripi (vöðva, fitu, lifur og nýru), sauðfé (vöðva, fitu, lifur og nýru), geitur (vöðva, fitu, lifur og nýru) og mjólk úr nautgripum, sauðfé og geitum og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 100, 17.4.2015, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 206/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 70, 16.3.2005, bls. 1.

⁽²⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1127/2011 frá 7. nóvember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið 2-naftýloxýediksýru í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað (Stjtið. ESB L 289, 8.11.2011, bls. 26).

⁽³⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1372/2011 frá 21. desember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið asetóklór, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/934/EB (Stjtið. ESB L 341, 22.12.2011, bls. 45).

⁽⁴⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1381/2011 frá 22. desember 2011 um að samþykkja ekki virka efnið klórþíkrín, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á ákvörðun 2008/934/EB (Stjtið. ESB L 343, 23.12.2011, bls. 26).

⁽⁵⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diflufenican according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005“. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(6), 3281, (42 bls.).

eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir jarðarber, klungurber, önnur smá aldin og ber, ertur (með fræbelg), ertur (án fræbelgs), ertur (þurrkaðar) og hirsikorn og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

- 6) Í framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/328/EB ⁽⁶⁾ er kveðið á um að færa flúrprimídól ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. Öll gildandi leyfi fyrir plöntuverndarvörum sem innihalda virka efnið flúrprimídól hafa verið afturkölluð. Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við a-lið 1. mgr. 14. gr. sömu reglugerðar, ætti því að fella brott hámarksgildi leifa sem fastsett eru fyrir það virka efni í III. viðauka.
- 7) Að því er varðar flútólanil lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 1. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005 ⁽⁷⁾. Hún lagði til að skilgreiningunni á leifum verði breytt. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir kartöflur. Að því er varðar aðra afurð mælti hún með því að viðhalda gildandi hámarksgildi leifa. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir paprikur, baunir (ferskar, með fræbelg), ætíþistla, svín (vöðva, fitu, lifur og nýru), nautgripi (vöðva, fitu, lifur og nýru), sauðfé (vöðva, fitu, lifur og nýru), geitur (vöðva, fitu, lifur og nýru), alifugla (vöðva, fitu og lifur), mjólk úr nautgripum, sauðfé og geitum og fuglsegg og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar.
- 8) Að því er varðar spinósad lagði Matvælaöryggisstofnunin fram rökstutt álit um gildandi hámarksgildi leifa í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005, í tengslum við 1. mgr. 12. gr. sömu reglugerðar ⁽⁸⁾. Hún mælti með því að lækka hámarksgildi leifa fyrir möndlur, parahnetur, kasúhnetur, kastaníuhnetur, kókoshnetur, heslihnetur, goðahnetur, pekanhnetur, fúruhnetur, pistasiuhnetur, valhnetur, epli, perur, kveði, trjámisþilsaldin, dúnepli, apríkósúr, kirsuber, ferskjur, plómur, kíví, hvítlauk, lauka, skalottlauka, tómata, eggaldin, gúrkur, baunir (ferskar, með fræbelg), ertur (ferskar, með fræbelg) og blaðlauka. Að því er varðar aðrar afurðir mælti hún með því að viðhalda gildandi hámarksgildum leifa eða hækka þau. Hún komst að þeirri niðurstöðu að tiltekna upplýsingar vanti varðandi hámarksgildi leifa fyrir blómstrandi kál, spinat, ætíþistla, kornjurtir, alifugla (vöðva, fitu og lifur) og fuglsegg og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Þar eð engin áhætta er fyrir hendi fyrir neytendur ætti að fastsetja hámarksgildi leifa fyrir þessar afurðir í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 við gildandi gildi eða gildin sem Matvælaöryggisstofnunin hefur tilgreint. Þessi hámarksgildi verða endurskoðuð; í endurskoðuninni verður tekið tillit til upplýsinga sem verða tiltækar innan tveggja ára frá birtingu þessarar reglugerðar. Matvælaöryggisstofnunin komst að þeirri niðurstöðu að engar upplýsingar væru fyrir hendi varðandi hámarksgildi leifa fyrir gulrófur og næpur og að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa eins og sett er fram í b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005. Að því er varðar brómber, hindber, önnur smá aldin og ber, sellerí, fennikur, svín (vöðva og lifur), nautgripi (vöðva), sauðfé (vöðva, fitu og lifur), geitur (vöðva, fitu og lifur) og alifugla (vöðva) lagði Matvælaöryggisstofnunin fram, eftir að hafa lagt fram álitid sem um getur í fyrsta málslið, frekari álit að því er varðar hámarksgildi leifa ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾. Rétt þykir að taka tillit til þessara álita. Að því er varðar trjáhnetur, daggarber, píslaraldin og vorlauka, eftir að Matvælaöryggisstofnunin hafði lagt fram álitid sem um getur í fyrsta málslið, voru CXL-hámarksgildi skráð, með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 293/2013 ⁽¹²⁾, sem hámarksgildi leifa í reglugerð (EB) nr. 396/2005. Rétt þykir að taka tillit til þessara hámarksgilda leifa.

⁽⁶⁾ Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/328/ESB frá 1. júní 2011 um að færa flúrprimídól ekki á skrá í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE (Stjtið. ESB L 153, 11.6.2011, bls. 192).

⁽⁷⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flutolanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(9), 3360, (44 bls.).

⁽⁸⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spinosad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(3): 2630, (89 bls.).

⁽⁹⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(6), 2770 (27 bls.).

⁽¹⁰⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Modification of the existing MRLs for spinosad in raspberries.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2012 10(5), 2751, (26 bls.).

⁽¹¹⁾ Matvælaöryggisstofnun Evrópu, „Modification of the existing MRLs for spinosad in small fruits and berries and several commodities of animal origin.“ Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu 2013 11(11), 3447, (27 bls.).

⁽¹²⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 293/2013 frá 20. mars 2013 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir emamektíbensóat, etófenprox, etoxasól, flútríafól, glýfosfat, fosmet, píyraklóstróbín, spinósad og spirótetramat í eða á tilteknum afurðum (Stjtið. ESB L 96, 5.4.2013, bls. 1).

- 9) Að því er varðar afurðir úr plöntum og dýrum, þar sem ekki hefur verið tilkynnt um viðeigandi leyfi eða innflutningsvikið á vettvangi Evrópusambandsins og engin CXL-hámarksgildi leifa liggja fyrir, komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að þörf sé á frekari athugun áhættustjórnenda. Með tilliti til núverandi vísinda- og tækniþekkingar að því er varðar þessar afurðir ætti að fastsetja hámarksgildi leifa við sérstök magngreiningarmörk eða við staðlað hámarksgildi leifa í samræmi við b-lið 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 10) Framkvæmdastjórnin hafði samráð við tilvísunarrannsóknarstofur Evrópusambandsins fyrir varnarefnaleifar varðandi nauðsyn þess að aðlaga tiltekin magngreiningarmörk. Niðurstöður þessara rannsóknarstofa að því er varðar nokkur efni voru þær að tækniþróun krefjist þess að fastsett séu sérstök magngreiningarmörk fyrir tilteknar afurðir.
- 11) Á grundvelli rökstuddra álita Matvælaöryggisstofnunarinnar og að teknu tilliti til þeirra þátta sem skipta máli í þessu tilliti uppfylla viðeigandi breytingar á hámarksgildum leifa kröfurnar í 2. mgr. 14 gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.
- 12) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 396/2005 til samræmis við það.
- 13) Til að koma megi við eðlilegri markaðssetningu, vinnslu og neyslu afurða ætti í þessari reglugerð að kveða á um umbreytingarfyrirkomulag vegna afurða sem hafa verið framleiddar á löglegan hátt áður en hámarksgildum leifa var breytt og þar sem upplýsingar sýna að öflugri neytendavernd sé viðhaldið.
- 14) Áður en breytt hámarksgildi leifa taka gildi ætti að veita hæfilegan frest svo að aðildarríkin, þriðju lönd og stjórnendur matvælafyrirtækja geti búið sig undir að uppfylla þær nýju kröfur sem fylgja þessum breytingum á hámarksgildum leifa.
- 15) Samráð hefur verið haft við viðskiptaaðila Sambandsins, fyrir milligöngu Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, um ný hámarksgildi leifa og tillit hefur verið tekið til athugasemda þeirra.
- 16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og föður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð (EB) nr. 396/2005, eins og sú reglugerð var áður en henni var breytt með þessari reglugerð, gildir áfram um afurðir sem voru framleiddar á lögmætan hátt fyrir 7. desember 2015.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 7. desember 2015.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. apríl 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

VIÐAUKI

Ákvæðum II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:

1) Í II. viðauka bætist við dálkar fyrir difflúfeníkan, flútólaníl og spínósað:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	Difflúfeníkan (F)	Flútólaníl (R)	Spínósað: summa spínósaðs A og spínósýns D) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01(*)	0,01(*)	
0110000	i) Sítrusávéxtir	(+)		0,3
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)			
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtu-appelsínur og aðrir blendingar)			
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))			
0110040	Súraldin			
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))			
0110990	Annað			
0120000	ii) Trjáhnetur			0,07
0120010	Möndlur	(+)		
0120020	Parahnetur			
0120030	Kasúhnetur			
0120040	Kastaníuhnetur			
0120050	Kókosnetur			
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)			
0120070	Goðahnetur			
0120080	Pekanhnetur			
0120090	Furuhnetur			
0120100	Pistasiuhnetur			
0120110	Valhnetur	(+)		
0120990	Annað			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0130000	iii) Kjarnaávéxtir	(+)		0,3
0130010	Epli (skógarepli)			
0130020	Perur (sandperur)			
0130030	Kveði			
0130040	Trjámispilsaldin			
0130050	Dúnepli			
0130990	Annað			
0140000	iv) Steinaldin	(+)		
0140010	Apríkósur			0,6
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)			0,2
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)			0,6
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrnplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))			0,2
0140990	Annað			0,02^(*)
0150000	v) Ber og smá aldin			
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	(+)		0,5
0151010	Vínber til neyslu			
0151020	Vínþrúgur			
0152000	b) <i>Jarðarber</i>			0,3
0153000	c) <i>Klungurber</i>			
0153010	Brómber			1,5
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)			1
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))			1,5
0153990	Annað			0,02 ^(*)
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>			1,5
0154010	Bláber (aðalbláber)			
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))			
0154030	Rifsber (rauð og hvít) og sólber			
0154040	Stikilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0154050	Rósaldin			
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)			
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))			
0154080	Yllyber (logalaufsber, reyniber, hafþýrniber/ strandþýrniber, snæþýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)			
0154990	Annað			
0160000	vi) Ýmis aldin			
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>			0,02^(*)
0161010	Döðlur			
0161020	Fíkjur			
0161030	Ólífur til átu			
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))			
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)			
0161060	Gallaldin			
0161070	Jövuplómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))			
0161990	Annað			
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>			
0162010	Kíví	(+)		0,05
0162020	Litkaber (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)			0,02 ^(*)
0162030	Píslaraldin			0,7
0162040	Kaktusfíkjur			0,02 ^(*)
0162050	Stjörnuæpli			0,02 ^(*)
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænalldin, gulaldin, mjúkaldin)			0,02 ^(*)
0162990	Annað			0,02 ^(*)
0163000	c) <i>Óætt hýði, stórt</i>			
0163010	Lárperur			0,02 ^(*)
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)			2
0163030	Mangó			0,02 ^(*)
0163040	Papæjaldin			0,5
0163050	Granatepli			0,02 ^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)			0,02 ^(*)
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávextir (<i>Hylocereus undatus</i>))			0,02 ^(*)
0163080	Ananas			0,02 ^(*)
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)			0,02 ^(*)
0163100	Dáraaldin			0,02 ^(*)
0163110	Nónberkjur			0,02 ^(*)
0163990	Annað			0,02 ^(*)
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI			
0210000	i) Rótarávextir og hnýði	0,01^(*)		
0211000	a) <i>Kartöftur</i>		0,1	0,02 ^(*)
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>		0,01^(*)	0,02 ^(*)
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)			
0212020	Sætuhnúðar			
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)			
0212040	Örvarrætur			
0212990	Annað			
0213000	c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>		0,01^(*)	
0213010	Rauðrófur			0,02 ^(*)
0213020	Gulrætur			0,02 ^(*)
0213030	Hnúðsilla			0,02 ^(*)
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)			0,02 ^(*)
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)			0,02 ^(*)
0213060	Nípur			0,02 ^(*)
0213070	Steinseljurætur			0,02 ^(*)
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))			0,3
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)			0,02 ^(*)
0213100	Gulrófur			0,02 ^(*)
0213110	Næpur			0,02 ^(*)
0213990	Annað			0,02 ^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0220000	ii) Laukar	0,01^(*)	0,01^(*)	
0220010	Hvítlaukur			0,07
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)			0,07
0220030	Skalottlaukar			0,07
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)			4
0220990	Annað			0,02^(*)
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01^(*)	0,01^(*)	
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>			
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)			0,7
0231020	Paprikur (eldpipar)		(+)	2
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))			0,7
0231040	Okrur			0,02^(*)
0231990	Annað			0,02^(*)
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>			0,3
0232010	Gúrkur			
0232020	Smágúrkur			
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)			
0232990	Annað			
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>			1
0233010	Melónur (horngúrkur)			
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))			
0233030	Vatnsmelónur			
0233990	Annað			
0234000	d) <i>Sykurmais (dvergmáis)</i>			0,02 ^(*)
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>			0,02 ^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0240000	iv) Kál	0,01^(*)	0,01^(*)	2
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>			(+)
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)			
0241020	Blómkál			
0241990	Annað			
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>			
0242010	Rósakál			
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)			
0242990	Annað			
0243000	c) <i>Blaðkál</i>			
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)			
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fõðurkál)			
0243990	Annað			
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ.m.t. plöntur af krossblómacætt</i>	0,01^(*)	0,01^(*)	
0251010	Vorsalat (strábrúða)			10
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			10
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkinnblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)			10
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)			10
0251050	Vetrarkarsi			10
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))			10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251070	Sinnepskál			10
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)			15
0251990	Annað			0,02 ^(*)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)			15 (+)
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))			10
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)			15
0252990	Annað			0,02 ^(*)
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasía (Acacia pennata))</i>	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	10
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	10
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	10
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02 ^(*)	0,02 ^(*)	
0256010	Kerfill			15
0256020	Graslaukur			15
0256030	Blöð af selleri (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaett, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))			15
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			60
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)			15
0256060	Rósmarín			15
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarminta)			15
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrilauf)			15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0256090	Lárviðarlauf (sitrónugras)			15
0256100	Fáfnisgras (isópur)			15
0256990	Annað			0,05^(*)
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,3
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belg- baunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpi- baunir, sojabaunir)		(+)	
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)			
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)			
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklinga- baunir)			
0260050	Linsubaunir			
0260990	Annað			
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01^(*)	0,01^(*)	
0270010	Sperglar			0,02^(*)
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)			0,02^(*)
0270030	Selleri			5
0270040	Fenníkur			5
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)		(+)	0,15 (+)
0270060	Blaðlaukar			0,2
0270070	Rabarbarar			0,02^(*)
0270080	Bambussprotar			0,02^(*)
0270090	Pálmakjarnar			0,02^(*)
0270990	Annað			0,02^(*)
0280000	viii) Sveppir	0,01^(*)	0,01^(*)	0,02 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake- sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))			
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)			
0280990	Annað			
0290000	ix) Þang og þari	0,01^(*)	0,01^(*)	0,02 ^(*)
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR	0,01^(*)	0,01^(*)	0,02 ^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300020	Linsubaunir			
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fõðurertur, varpabaunir)			
0300040	Lúpínur			
0300990	Annað			
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN		0,01^(*)	0,02^(*)
0401000	i) Olíufræ	0,01^(*)		
0401010	Hörfræ			
0401020	Jarðhnetur			
0401030	Valmúufræ			
0401040	Sesamfræ			
0401050	Sólblómafræ			
0401060	Repjufræ (arfánæpur, neppur)			
0401070	Sojabaunir			
0401080	Mustarðsfræ			
0401090	Baðmullarfræ			
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)			
0401110	Litunarþistlar			
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))			
0401130	Akurdoðrur			
0401140	Hampfræ			
0401150	Kristpálmafræ			
0401990	Annað			
0402000	ii) Olíurík aldin			
0402010	Ólífur til olíuframléiðslu	0,2		
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)	0,01^(*)		
0402030	Pálmaaldin	0,01^(*)		
0402040	Dúnviðaraldin	0,01^(*)		
0402990	Annað	0,01^(*)		
0500000	5. KORNTÉGUNDIR			2 (+)
0500010	Bygg	0,02	0,01^(*)	
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)	0,01^(*)	0,01^(*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0500030	Máis	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	
0500040	Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	
0500050	Hafrar	0,02	0,01 ^(*)	
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	0,01 ^(*)	2	
0500070	Rúgur	0,02	0,01 ^(*)	
0500080	Dúrra	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	0,02	0,01 ^(*)	
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1 ^(*)
0610000	i) Te			
0620000	ii) Kaffibaunir			
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)			
0631000	a) <i>Blóm</i>			
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá			
0631020	Blóm af læknakólfi			
0631030	Rósablöð			
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))			
0631050	Lindiblóm			
0631990	Annað			
0632000	b) <i>Lauf</i>			
0632010	Jarðarberjalaufr			
0632020	Rauðrunnalaufr (laufblöð af musteristré)			
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)			
0632990	Annað			
0633000	c) <i>Rætur</i>			
0633010	Garðabrúðurót			
0633020	Ginsengrót			
0633990	Annað			
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)			
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)			
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0800000	8. KRYDD			
0810000	i) Fræ	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0810010	Anís			
0810020	Ilmfrú			
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)			
0810040	Kórianderfræ			
0810050	Kúminfræ			
0810060	Dillfræ			
0810070	Fenníkufræ			
0810080	Grikkjasmári			
0810090	Múskat			
0810990	Annað			
0820000	ii) Aldin og ber	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0820010	Allrahanda			
0820020	Kínapipar (anísipar)			
0820030	Kúmen			
0820040	Kardimommur			
0820050	Einiber			
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)			
0820070	Vanillustangir			
0820080	Tamarind			
0820990	Annað			
0830000	iii) Börkur	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0830010	Kanill (kassiukanill)			
0830990	Annað			
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar			
0840010	Lakkrísrot	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0840020	Engifer	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0840040	Piparrót	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0850010	Negull			
0850020	Kapers			
0850990	Annað			
0860000	vi) Fræni	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0860010	Saffran			
0860990	Annað			
0870000	vii) Frækápur	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,1^(*)
0870010	Múskatblóm			
0870990	Annað			
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01^(*)	0,01^(*)	0,02^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)			
0900020	Sykkurreyr			
0900030	Kaffifíflsrætur			
0900990	Annað			
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR			
1010000	i) Vefur	0,02^(*)		
1011000	a) <i>Svín</i>			
1011010	Vöðvi		0,05^(*) (+)	0,1
1011020	Fíta		0,05^(*) (+)	2
1011030	Lifur		0,2 (+)	0,7
1011040	Nýru		0,1 (+)	0,5
1011050	Ætur sláturmatur		0,2	2
1011990	Annað		0,05^(*)	0,02^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>			
1012010	Vöðvi	(+)	0,05^(*)(+)	0,3
1012020	Fita	(+)	0,05^(*)(+)	3
1012030	Lifur	(+)	0,2 (+)	2
1012040	Nýru	(+)	0,1 (+)	1
1012050	Ætur sláturmatur		0,2	3
1012990	Annað		0,05^(*)	0,02^(*)
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>			
1013010	Vöðvi	(+)	0,05^(*)(+)	0,2
1013020	Fita	(+)	0,05^(*)(+)	3
1013030	Lifur	(+)	0,2 (+)	1,5
1013040	Nýru	(+)	0,1 (+)	0,5
1013050	Ætur sláturmatur		0,2	3
1013990	Annað		0,05^(*)	0,02^(*)
1014000	d) <i>Geitur</i>			
1014010	Vöðvi	(+)	0,05^(*)(+)	0,2
1014020	Fita	(+)	0,05^(*)(+)	3
1014030	Lifur	(+)	0,2 (+)	1,5
1014040	Nýru	(+)	0,1 (+)	0,5
1014050	Ætur sláturmatur		0,2	3
1014990	Annað		0,05^(*)	0,02^(*)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>			
1015010	Vöðvi		0,05^(*)	0,2
1015020	Fita		0,05^(*)	3
1015030	Lifur		0,2	1,5
1015040	Nýru		0,1	0,5
1015050	Ætur sláturmatur		0,2	3
1015990	Annað		0,05^(*)	0,02^(*)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsni — strútar, dúfur</i>		0,05^(*)	
1016010	Vöðvi		(+)	0,2 (+)
1016020	Fita		(+)	1 (+)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1016030	Lifur		(+)	0,2 (+)
1016040	Nýru			0,02 ^(*)
1016050	Ætur sláturmatur			1
1016990	Annað			0,02 ^(*)
1017000	g) Önnur húsdýr (<i>kanínur, kengúrur, hjartardýr</i>)			
1017010	Vöðvi		0,05 ^(*)	0,2
1017020	Fita		0,05 ^(*)	3
1017030	Lifur		0,2	1,5
1017040	Nýru		0,1	0,5
1017050	Ætur sláturmatur		0,2	3
1017990	Annað		0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
1020000	ii) Mjólk	0,01 ^(*)	0,05 ^(*)	0,2
1020010	Nautgripir	(+)	(+)	
1020020	Sauðfé	(+)	(+)	
1020030	Geitur	(+)	(+)	
1020040	Hestar			
1020990	Annað			
1030000	iii) Fuglseggr	0,02 ^(*)	0,05 ^(*) (+)	0,2 (+)
1030010	Hænsni			
1030020	Endur			
1030030	Gæsir			
1030040	Kornhænur			
1030990	Annað			
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökuhunang))	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókóðilar)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)	0,02 ^(*)	0,05 ^(*)	0,02 ^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(^e) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

(F) = Fituleysanlegt

Díflúfeníkan (F)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0110000 i) Sítrusávéxtir
- 0110010 Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)
- 0110020 Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)
- 0110030 Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*))
- 0110040 Súraldin
- 0110050 Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (*Citrus reticulata* × *sinensis*))
- 0110990 Annað
- 0120010 Möndlur
- 0120110 Valhnetur
- 0130000 iii) Kjarnaávéxtir
- 0130010 Epli (skógarepli)
- 0130020 Perur (sandperur)
- 0130030 Kveði
- 0130040 Trjámispilsaldin
- 0130050 Dúnepli
- 0130990 Annað
- 0140000 iv) Steinaldin
- 0140010 Apríkósur
- 0140020 Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)
- 0140030 Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)
- 0140040 Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (*Ziziphus zizyphus*))
- 0140990 Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu, prófanir á leifum og góðar starfsvenjur í landbúnaði utanhúss á Norðurlöndum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0151000 a) Vínber til neyslu og vínþrúgur
- 0151010 Vínber til neyslu
- 0151020 Vínþrúgur

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

- 0162010 Kíví

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1012010 Vöðvi

1012020 Fita

1012030 Lifur

1012040 Nýru

1013010 Vöðvi

1013020 Fita

1013030 Lifur

1013040 Nýru

1014010 Vöðvi

1014020 Fita

1014030 Lifur

1014040 Nýru

1020010 Nautgripir

1020020 Sauðfé

1020030 Geitur

Flútólanil (R)

- (R) = Skilgreiningin á efnaleifum er mismunandi fyrir eftirfarandi samsetningar á varnarefnum/kóðum:

kóði 1000000 að undanskildu 1040000: Flútólanil (flútólanil og umbrotsefni sem innihalda 2-trifluórmetýlbensósýruhlutann, gefið upp sem flútólanil)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0231020 Paprikur (eldpipar)

0260010 Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)

0270050 Ætíþistlar (bananablóm)

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rötur- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1011010 Vöðvi

1011020 Fita

- 1011030 Lifur**
- 1011040 Nýru**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir, stöðugleika við geymslu og efnaskipti í jörturdýrum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 1012010 Vöðvi**
- 1012020 Fita**
- 1012030 Lifur**
- 1012040 Nýru**
- 1013010 Vöðvi**
- 1013020 Fita**
- 1013030 Lifur**
- 1013040 Nýru**
- 1014010 Vöðvi**
- 1014020 Fita**
- 1014030 Lifur**
- 1014040 Nýru**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 1016010 Vöðvi**
- 1016020 Fita**
- 1016030 Lifur**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir, stöðugleika við geymslu og efnaskipti í jörturdýrum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 1020010 Nautgripir**
- 1020020 Sauðfé**
- 1020030 Geitur**
- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um greiningaraðferðir og stöðugleika við geymslu. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.
- 1030000 iii) Fuglsegg**
- 1030010 Hænsni**
- 1030020 Endur**
- 1030030 Gæsir**
- 1030040 Kornhænur**
- 1030990 Annað**

Spínósað: summa spínósaðs A og spínósýns D) (F)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0241000 a) Blómstrandi kál

0241010 Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kínaspergilkál)

0241020 Blómkál

0241990 Annað

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um eiginleika leifa í unnum vörum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0252010 Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (*Amaranthus*), filseyru, sandbrúða)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um prófanir á leifum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0270050 Ætíþistlar (bananablóm)

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um eiginleika leifa í unnum vörum. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

0500000 5. KORNTÉGUNDIR

0500010 Bygg

0500020 Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)

0500030 Maís

0500040 Hirsi (kólfhirsi, hvingresi, fingurhirsi, perluhirsi)

0500050 Hafrar

0500060 Hrisgrjón (vilt hrisgrjón (*Zizania aquatica*))

0500070 Rúgur

0500080 Dúrta

0500090 Hveiti (spelt, rúghveiti)

0500990 Annað (fræ af kanarígrasi (*Phalaris canariensis*))

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokk, rótar- og hýðisgrænmetisflokk (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurkkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

- (+) Matvælaöryggisstofnun Evrópu tók fram að tiltekna upplýsingar vantaði um fýðunarrannsóknir. Við endurmat á hámarksgildum leifa tekur framkvæmdastjórnin tillit til upplýsinga sem um getur í fyrstu setningunni ef þær hafa verið lagðar fram eigi síðar en 17. apríl 2017 eða, ef umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram fyrir þann tíma, til skorts á þeim.

1016010 Vöðvi

1016020 Fita

1016030 Lifur

1030000	iii) Fuglsegg
1030010	Hænsni
1030020	Endur
1030030	Gæsir
1030040	Kornhænur
1030990	Annað

- 2) Í III. viðauka falli dálkarnir fyrir asetóklór, klórþíkrín, díflúfeníkan, flúrprimídól, flútóláníl og spínósað brott.
- 3) Ákvæðum V. viðauka er breytt sem hér segir:
- a) Eftirfarandi dálkur bætist við fyrir 2-naftýloxýedíksýru:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (*)	2-naftýloxýedíksýra
(1)	(2)	(3)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	
0110000	i) Sítusávextir	0,01^(*)
0110010	Greipaldin (pómélónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)	
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)	
0110030	Sítrónur (skrápsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))	
0110040	Súraldin	
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórinu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))	
0110990	Annað	
0120000	ii) Trjáhnetur	0,02^(*)
0120010	Möndlur	
0120020	Parahnetur	
0120030	Kasúhnetur	
0120040	Kastaníuhnetur	
0120050	Kókosuhnetur	

(1)	(2)	(3)
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)	
0120070	Goðahnnetur	
0120080	Pekanhnetur	
0120090	Furuhnetur	
0120100	Pistasíuhnetur	
0120110	Valhnetur	
0120990	Annað	
0130000	iii) Kjarnaávestir	0,01^(*)
0130010	Epli (skógarepli)	
0130020	Perur (sandperur)	
0130030	Kveði	
0130040	Trjámispilsaldin	
0130050	Dúnepli	
0130990	Annað	
0140000	iv) Steinaldin	0,01^(*)
0140010	Apríkósur	
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)	
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)	
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))	
0140990	Annað	
0150000	v) Ber og smá aldin	0,01^(*)
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>	
0151010	Vínber til neyslu	
0151020	Vínþrúgur	
0152000	b) <i>Jarðarber</i>	
0153000	c) <i>Klungurber</i>	
0153010	Brómber	
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)	

(1)	(2)	(3)
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))	
0153990	Annað	
0154000	d) Önnur smá aldin og ber	
0154010	Bláber (aðalbláber)	
0154020	Trönumber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))	
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber	
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)	
0154050	Rósaldin	
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)	
0154070	Eplapýrniber (kíviber (<i>Actinidia arguta</i>))	
0154080	Ylber (logalaufsber, reyniber, hafpýrniber/strandpýrniber, snæpýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)	
0154990	Annað	
0160000	vi) Ýmis aldin	0,01^(*)
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>	
0161010	Döðlur	
0161020	Fíkjur	
0161030	Ólífur til átu	
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))	
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)	
0161060	Gallaldin	
0161070	Jövuþómur (jövuepli, malajaepi, rósaepi, brasíliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))	
0161990	Annað	
0162000	b) <i>Óætt hýði, lítið</i>	
0162010	Kíví	
0162020	Litkabur (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)	
0162030	Pislaraldin	
0162040	Kaktusfíkjur	
0162050	Stjörnuþeli	

(1)	(2)	(3)
0162060	Persimónur (Virgíniu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkaldin)	
0162990	Annað	
0163000	c) <i>Óætt hnýði, stórt</i>	
0163010	Lárperur	
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabanar)	
0163030	Mangó	
0163040	Papæjaldin	
0163050	Granatepli	
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuviðarætt)	
0163070	Gvövrur (drottningarhrísi/drekaávestir (<i>Hylocereus undatus</i>))	
0163080	Ananas	
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)	
0163100	Dáraaldin	
0163110	Nónberkjur	
0163990	Annað	
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI	
0210000	i) Rótarávestir og hnýði	0,01^(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>	
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávestir og -hnýði</i>	
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)	
0212020	Sætuhnúðar	
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)	
0212040	Örvarætur	
0212990	Annað	
0213000	c) <i>Aðrir rótarávestir og hnýði, að sykurrófum undanskildum</i>	
0213010	Rauðrófur	
0213020	Gulrætur	
0213030	Hnúðsilla	
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)	
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)	

(1)	(2)	(3)
0213060	Nípur	
0213070	Steinseljurætur	
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svipuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))	
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)	
0213100	Gulrófur	
0213110	Næpur	
0213990	Annað	
0220000	ii) Laukar	0,01^(*)
0220010	Hvítlaukur	
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)	
0220030	Skalottlaukar	
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)	
0220990	Annað	
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>	
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)	
0231020	Paprikur (eldpipar)	
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))	
0231040	Okrur	
0231990	Annað	
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>	
0232010	Gúrkur	
0232020	Smágúrkur	
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)	
0232990	Annað	
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>	
0233010	Melónur (horngúrkur)	
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))	

(1)	(2)	(3)
0233030	Vatnsmelónur	
0233990	Annað	
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>	
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>	
0240000	iv) Kál	0,01^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>	
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)	
0241020	Blómkál	
0241990	Annað	
0242000	b) <i>Kálhöfuð</i>	
0242010	Rósakál	
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)	
0242990	Annað	
0243000	c) <i>Blaðkál</i>	
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)	
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, fôðurkál)	
0243990	Annað	
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>	
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir	
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur; þ.m.t. plöntur af krossblómaætt</i>	0,01^(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)	
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)	
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffífflar, rauðlaufssalat, hrokkinblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)	
0251040	Karsi (mungbaunaspírur, refasmáraspírur)	
0251050	Vetrarkarsi	
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))	
0251070	Sinnepskál	

(1)	(2)	(3)
0251080	Blöð og stíllar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)	
0251990	Annað	
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)	
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))	
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)	
0252990	Annað	
0253000	c) <i>Vínviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (Acacia pennata))</i>	0,01^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavafklukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02^(*)
0256010	Kerfill	
0256020	Graslaukur	
0256030	Blöð af sellerí (fennikulauf, kóríanderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipþyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))	
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)	
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)	
0256060	Rósmarín	
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarminta)	
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafli, villt betellauf, karrílauf)	
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)	
0256100	Fáfnisgras (ísópur)	
0256990	Annað	
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)	

(1)	(2)	(3)
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)	
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)	
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)	
0260050	Linsubaunir	
0260990	Annað	
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01^(*)
0270010	Sperglar	
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)	
0270030	Sellerí	
0270040	Fenníkur	
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)	
0270060	Blaðlaukar	
0270070	Rabarbarar	
0270080	Bambussprotar	
0270090	Pálmakjarnar	
0270990	Annað	
0280000	viii) Sveppir	0,01^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutar))	
0280020	Vilttir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)	
0280990	Annað	
0290000	ix) Þang og þari	0,01^(*)
0300000	3. ÞURRKAÐIR BELGÁVEXTIR	0,01^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)	
0300020	Linsubaunir	
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fóðurertur, varpabaunir)	
0300040	Lúpínur	
0300990	Annað	
0400000	4. OLÍUFRÆ OG OLÍURÍK ALDIN	0,02^(*)
0401000	i) Olíufræ	
0401010	Hörfræ	
0401020	Jarðhnetur	

(1)	(2)	(3)
0401030	Valmúafrae	
0401040	Sesamfrae	
0401050	Sólblómafrae	
0401060	Repjufrae (arfanæpur, nepjur)	
0401070	Sojabaunir	
0401080	Mustarðsfrae	
0401090	Baðmullarfrae	
0401100	Risagraskersfrae (önnur frae aldina af graskersætt)	
0401110	Litunarþistlar	
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))	
0401130	Akurdoðrur	
0401140	Hampfrae	
0401150	Kristpálmafrae	
0401990	Annað	
0402000	ii) Ólífurik aldin	
0402010	Ólífur til oliuframleiðslu	
0402020	Pálmahnetur (oliupálmakjarnar)	
0402030	Pálmaaldin	
0402040	Dúnviðaraldin	
0402990	Annað	
0500000	5. KORNTGUNDIR	0,01^(*)
0500010	Bygg	
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)	
0500030	Maís	
0500040	Hirsi (kólfhirsí, hvingresi, fingurhirsí, perluhirsí)	
0500050	Hafrar	
0500060	Hrisgrjón (villt hrisgrjón (<i>Zizania aquatica</i>))	
0500070	Rúgur	
0500080	Dúrri	
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)	
0500990	Annað (frae af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))	

(1)	(2)	(3)
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05^(*)
0610000	i) Te	
0620000	ii) Kaffibaunir	
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)	
0631000	a) <i>Blóm</i>	
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá	
0631020	Blóm af læknakólfi	
0631030	Rósablöð	
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))	
0631050	Lindiblóm	
0631990	Annað	
0632000	b) <i>Lauf</i>	
0632010	Jarðarberjalaufr	
0632020	Rauðrunnalaufr (laufblöð af musteristré)	
0632030	Indíanaþyrnislauf (Maté)	
0632990	Annað	
0633000	c) <i>Rætur</i>	
0633010	Garðabrúðurót	
0633020	Ginsengrót	
0633990	Annað	
0639000	d) Önnur jurtate	
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)	
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)	
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05^(*)
0800000	8. KRYDD	
0810000	i) Fræ	0,05^(*)
0810010	Anís	
0810020	Ilmfrú	
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)	

(1)	(2)	(3)
0810040	Kórianderfræ	
0810050	Kúmínfræ	
0810060	Dillfræ	
0810070	Fenníkufrae	
0810080	Grikkjasmári	
0810090	Múskat	
0810990	Annað	
0820000	ii) Aldin og ber	0,05^(*)
0820010	Allrahanda	
0820020	Kínapiar (aníspíar)	
0820030	Kúmen	
0820040	Kardimommur	
0820050	Einiber	
0820060	Píar, svartur, grænn og hvítur (langpíar, perúpíar)	
0820070	Vanillustangir	
0820080	Tamarind	
0820990	Annað	
0830000	iii) Börkur	0,05^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)	
0830990	Annað	
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar	
0840010	Lakkrísrot	0,05^(*)
0840020	Engifer	0,05^(*)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05^(*)
0840040	Píarrót	(+)
0840990	Annað	0,05^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05^(*)
0850010	Negull	
0850020	Kapers	
0850990	Annað	
0860000	vi) Fræni	0,05^(*)
0860010	Saffran	
0860990	Annað	

(1)	(2)	(3)
0870000	vii) Frækápur	0,05^(*)
0870010	Múskatblóm	
0870990	Annað	
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)	
0900020	Sykkurreyr	
0900030	Kaffifilfrætur	
0900990	Annað	
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR	
1010000	i) Vefur	
1011000	a) <i>Svín</i>	
1011010	Vöðvi	0,01^(*)
1011020	Fita	0,01^(*)
1011030	Lifur	0,02^(*)
1011040	Nýru	0,01^(*)
1011050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)
1011990	Annað	0,01^(*)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>	
1012010	Vöðvi	0,01^(*)
1012020	Fita	0,01^(*)
1012030	Lifur	0,02^(*)
1012040	Nýru	0,01^(*)
1012050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)
1012990	Annað	0,01^(*)
1013000	c) <i>Sauðfjé</i>	
1013010	Vöðvi	0,01^(*)
1013020	Fita	0,01^(*)
1013030	Lifur	0,02^(*)
1013040	Nýru	0,01^(*)
1013050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)
1013990	Annað	0,01^(*)

(1)	(2)	(3)
1014000	d) <i>Geitur</i>	
1014010	Vöðvi	0,01^(*)
1014020	Fita	0,01^(*)
1014030	Lifur	0,02^(*)
1014040	Nýru	0,01^(*)
1014050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)
1014990	Annað	0,01^(*)
1015000	e) <i>Hestar; asnar; múldýr eða múlasnar</i>	
1015010	Vöðvi	0,01^(*)
1015020	Fita	0,01^(*)
1015030	Lifur	0,02^(*)
1015040	Nýru	0,01^(*)
1015050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)
1015990	Annað	0,01^(*)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>	
1016010	Vöðvi	0,01^(*)
1016020	Fita	0,01^(*)
1016030	Lifur	0,02^(*)
1016040	Nýru	0,01^(*)
1016050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)
1016990	Annað	0,01^(*)
1017000	g) <i>Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)</i>	
1017010	Vöðvi	0,01^(*)
1017020	Fita	0,01^(*)
1017030	Lifur	0,02^(*)
1017040	Nýru	0,01^(*)
1017050	Ætur sláturmatur	0,02^(*)
1017990	Annað	0,01^(*)
1020000	ii) Mjólk	0,01^(*)
1020010	Nautgripir	
1020020	Sauðfé	
1020030	Geitur	
1020040	Hestar	
1020990	Annað	

(1)	(2)	(3)
1030000	iii) Fuglsegg	0,01^(*)
1030010	Hænsni	
1030020	Endur	
1030030	Gæsir	
1030040	Kornhænur	
1030990	Annað	
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökahunang))	0,05^(*)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)	0,01^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (vilt veiðidýr)	0,01^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(^a) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

2-naftýloxýediksýra

(+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

b) Eftirfarandi dálkar bætist við fyrir asetóklór, klórþíkrín og flúrprimídól:

„Varnarefnaleifar og hámarksgildi leifa (mg/kg)

Kenninúmer	Flokkar og dæmi um einstakar afurðir sem hámarksgildi leifa eiga við um (^a)	Asetóklór	Klórþíkrín	Flúrprimídól
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	1. NÝ EÐA FRYST ALDIN, HNETUR	0,01^(*)		
0110000	i) Sítrusávextir		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
0110010	Greipaldin (pómelónur, sætugreipaldin, tangeló (að undanskildum minneólum), ljótaldin og aðrir blendingar)			
0110020	Appelsínur (ilmappelsínur, beiskjuappelsínur, myrtuappelsínur og aðrir blendingar)			
0110030	Sítrónur (skrapsítróna, sítróna, fingursítróna (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0110040	Súraldin			
0110050	Mandarínur (klementínur, tangarínur, minneólur og aðrir blendingar tangórínu (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))			
0110990	Annað			
0120000	ii) Trjáhnetur		0,01 ^(*)	0,02^(*)
0120010	Möndlur			
0120020	Parahnetur			
0120030	Kasúhnetur			
0120040	Kastaníuhnetur			
0120050	Kókoshnetur			
0120060	Heslihnetur (stórheslihnetur)			
0120070	Goðahnetur			
0120080	Pekanhnetur			
0120090	Furuhnetur			
0120100	Pistasiuhnetur			
0120110	Valhnetur			
0120990	Annað			
0130000	iii) Kjarnaávextir		0,005^(*)	0,01 ^(*)
0130010	Epli (skógarepli)			
0130020	Perur (sandperur)			
0130030	Kveði			
0130040	Trjámispilsaldin			
0130050	Dúnepli			
0130990	Annað			
0140000	iv) Steinaldin		0,005^(*)	0,01 ^(*)
0140010	Apríkósur			
0140020	Kirsuber (sætkirsuber, súrkirsuber)			
0140030	Ferskjur (nektarínur og áþekkir blendingar)			
0140040	Plómur (sveskjuplómur, eðalplómur, kirsuberjaplómur, þyrniplómur, brjóstaber (<i>Ziziphus zizyphus</i>))			
0140990	Annað			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0150000	v) Ber og smá aldin		0,01^(*)	0,01 ^(*)
0151000	a) <i>Vínber til neyslu og vínþrúgur</i>			
0151010	Vínber til neyslu			
0151020	Vínþrúgur			
0152000	b) <i>Jarðarber</i>			
0153000	c) <i>Klungurber</i>			
0153010	Brómber			
0153020	Daggarber (logaber, teigsber, bersaber, múltuber og aðrir <i>Rubus</i> -blendingar)			
0153030	Hindber, (vínhindber, bjarnarber/hindber, (<i>Rubus arcticus</i>), mjaðarhindber (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))			
0153990	Annað			
0154000	d) <i>Önnur smá aldin og ber</i>			
0154010	Bláber (aðalbláber)			
0154020	Trönuber (rauðber/týtuber (<i>V. vitis idaea</i>))			
0154030	Rífsber (rauð og hvít) og sólber			
0154040	Stíkilsber (þ.m.t. blendingar við aðrar <i>Ribes</i> -tegundir)			
0154050	Rósaldin			
0154060	Mórber (aldin jarðarberjatrés)			
0154070	Eplapýrniber (kívíber (<i>Actinidia arguta</i>))			
0154080	Ylliber (logalaufsber, reyniber, hafþýrniber/strandþýrniber, snæþýrniber, amalber og önnur ber af trjákenndum plöntum)			
0154990	Annað			
0160000	vi) Ýmis aldin		0,005^(*)	0,01 ^(*)
0161000	a) <i>Ætt hýði</i>			
0161010	Döðlur			
0161020	Fíkjur			
0161030	Ólífur til átu			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161040	Gullappelsínur (Marumi gullappelsínur, nagami gullappelsínur, læmhvatar (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))			
0161050	Stjörnualdin (bilimbi)			
0161060	Gallaldin			
0161070	Jövuþlómur (jövuepli, malajaepli, rósaepi, brasiliukirsuber, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))			
0161990	Annað			
0162000	b) Óætt hýði, lítið			
0162010	Kíví			
0162020	Litkabur (tröllígulber, ígulber, vörtuber, gullaldin, búlukka, salak)			
0162030	Píslaraldin			
0162040	Kaktusfíkjur			
0162050	Stjörnuepli			
0162060	Persimónur (Virgíníu-kakí) (svartaldin, hvítaldin, grænaldin, gulaldin, mjúkalaldin)			
0162990	Annað			
0163000	c) Óætt hýði, stórt			
0163010	Lárperur			
0163020	Bananar (dvergbananar, mjölbananar, eplabananar)			
0163030	Mangó			
0163040	Papæjualdin			
0163050	Granatepli			
0163060	Morgunberkjur (kvöldberkjur, sykurepli/sólberkjur, flosberkjur (<i>Annona diversifolia</i>) og önnur miðlungsstór aldin af berkjuvíðarætt)			
0163070	Gvödur (drottningarhrísi/drekaávéxtir (<i>Hylocereus undatus</i>))			
0163080	Ananas			
0163090	Brauðaldin (saðningaraldin)			
0163100	Dáraaldin			
0163110	Nónberkjur			
0163990	Annað			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0200000	2. NÝTT EÐA FRYST GRÆNMETI			
0210000	i) Rótarávextir og hnýði	0,01^(*)	0,005^(*)	0,01^(*)
0211000	a) <i>Kartöflur</i>			
0212000	b) <i>Hitabeltisrótarávextir og -hnýði</i>			
0212010	Kassava (þerrirætur, japanskar þerrirætur, filseyru)			
0212020	Sætuhnúðar			
0212030	Mjölrótarhnýði (svarðarhnetur, jíkamarætur)			
0212040	Örvarrætur			
0212990	Annað			
0213000	c) <i>Aðrir rótarávextir og hnýði, að sykkurrófum undanskildum</i>			
0213010	Rauðrófur			
0213020	Gulrætur			
0213030	Hnúðsilla			
0213040	Piparrót (hvannarætur, skessujurtarrætur, gulvandarrætur)			
0213050	Ætisólblóm (hnúskaljós)			
0213060	Nípur			
0213070	Steinseljurætur			
0213080	Hreðkur (vetrarhreðkur, japanskar hreðkur, ætihreðkur og svípuð yrki, hnetusveipsef (<i>Cyperus esculentus</i>))			
0213090	Hafursrætur (svartrætur, krókalappa)			
0213100	Gulrófur			
0213110	Næpur			
0213990	Annað			
0220000	ii) Laukar	0,01^(*)	0,005^(*)	0,01^(*)
0220010	Hvítlaukur			
0220020	Laukar (aðrir laukar, silfurlaukar)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0220030	Skalottlaukar			
0220040	Vorlaukar og pípulaukar (aðrir vorlaukar og svipuð yrki)			
0220990	Annað			
0230000	iii) Aldingrænmeti	0,01^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0231000	a) <i>Náttskuggaætt</i>			
0231010	Tómatar (kirsuberjatómatar, <i>Physalis</i> spp., goðaber, úlfaber (<i>Lycium barbarum</i> og <i>L. chinense</i>), trjátómatar)			
0231020	Paprikur (eldpipar)			
0231030	Eggaldin (melónuperur, ljósaeggaldin (<i>S. macrocarpon</i>))			
0231040	Okrur			
0231990	Annað			
0232000	b) <i>Plöntur af graskersætt — með ætu hýði</i>			
0232010	Gúrkur			
0232020	Smágúrkur			
0232030	Dvergbítar (sumargrasker, grasker (gárugrasker), flöskugrasker (<i>Lagenaria siceraria</i>), peruker, beiskjugúrkur, slöngugúrkur, rifjalúffur)			
0232990	Annað			
0233000	c) <i>Plöntur af graskersætt — með óætu hýði</i>			
0233010	Melónur (horngúrkur)			
0233020	Risagrasker (vetrargrasker, grasker (seinsprottið yrki))			
0233030	Vatnsmelónur			
0233990	Annað			
0234000	d) <i>Sykurmaís (dvergmaís)</i>			
0239000	e) <i>Annað aldingrænmeti</i>			
0240000	iv) Kál	0,01^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0241000	a) <i>Blómstrandi kál</i>			
0241010	Spergilkál (sprotakál, stilkspergilkál, kinaspergilkál)			
0241020	Blómkál			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0241990	Annað			
0242000	b) <i>Kálfhöfuð</i>			
0242010	Rósakál			
0242020	Höfuðkál (toppkál, rauðkál, blöðrukál, hvítkál)			
0242990	Annað			
0243000	c) <i>Blaðkál</i>			
0243010	Kínakál (sinnepskál, blaðkál, rósettukál, blómsturkál)			
0243020	Grænkál (sveitakál, portúgalskt grænkál, portúgalskt hvítkál, föðurkál)			
0243990	Annað			
0244000	d) <i>Hnúðkál</i>			
0250000	v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir			
0251000	a) <i>Salat og aðrar salatplöntur, þ.m.t. plöntur af krossblómætt</i>	0,01(*)	0,005(*)	0,01(*)
0251010	Vorsalat (strábrúða)			
0251020	Salat (höfuðsalat, lollo rosso-salat (laufsalat), jöklasalat, bindisalat)			
0251030	Breiðblaða salatfíflar (villtir kaffifíflar, rauðlaufssalat, hrokkínblaðssalat, sykurbrauðssalat (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), túnfíflsblöð)			
0251040	Karsi (mungbaunaspirur, refasmáraspirur)			
0251050	Vetrarkarsi			
0251060	Klettasalat (gyltumustarður (<i>Diplotaxis</i> spp.))			
0251070	Sinnepskál			
0251080	Blöð og stíkar af <i>Brassica</i> spp. þ.m.t. næpukál (misunakál, blöð af baunategundum og hreðkum og önnur unglöð af plöntum, þ.m.t. af ættkvíslinni <i>Brassica</i> (plönturnar eru uppskornar þegar þær eru komnar með allt að 8 eiginleg laufblöð), hnúðkálslöð)			
0251990	Annað			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0252000	b) <i>Spínat og áþekkt grænmeti (blöð)</i>	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0252010	Spínat (nýsjálenskt spínat, blöð af halategundum (<i>Amaranthus</i>), filseyru, sandbrúða)			
0252020	Súpugull (diskgrýta, garðaportúlakki, portúlakki, súrsmæra, strandstjaki, sódaurtarblöð (<i>Salsola soda</i>))			
0252030	Blaðbeðjur (rauðrófulauf)			
0252990	Annað			
0253000	c) <i>Vinviðarlauf (klifurspínat/malabarspínat, bananablöð, klifurakasia (<i>Acacia pennata</i>))</i>	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0254000	d) <i>Brunnperla (tjarnavaflukka, krossburkni, vatnsmímósa)</i>	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0255000	e) <i>Jólasalat</i>	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0256000	f) <i>Kryddjurtir</i>	0,02^(*)	0,01 ^(*)	0,02^(*)
0256010	Kerfill			
0256020	Graslaukur			
0256030	Blöð af selleri (fennikulauf, kórianderlauf, dilllauf, kúmenlauf, skessujurt, hvönn, spánarkerfill og önnur lauf af sveipjurtaætt, fýlusveipbyrnir (<i>Eryngium foetidum</i>))			
0256040	Steinselja (blöð af seljurót)			
0256050	Salvía (vetrarsar, sumarsar, hjólkrónublöð)			
0256060	Rósmarín			
0256070	Garðablöðberg (meiran, kjarrminta)			
0256080	Basilíka (blöð af hjartafró, mint, piparminta, helgibasilíka, basilíka, sítrónubasil, æt blóm (morgunfrú og önnur), hófnafi, villt betellauf, karrilauf)			
0256090	Lárviðarlauf (sítrónugras)			
0256100	Fáfnisgras (ísópur)			
0256990	Annað			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260000	vi) Belgávextir (ferskir)	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0260010	Baunir (með fræbelg) (grænar baunir/garðbaunir/belgbaunir, glæsibaunir, snittubaunir, spergilbaunir, þyrpibaunir, sojabaunir)			
0260020	Baunir (án fræbelgs) (breiðbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, augnbaunir)			
0260030	Ertur (með fræbelg) (sykurertur)			
0260040	Ertur (án fræbelgs) (garðertur, grænar ertur, kjúklingabaunir)			
0260050	Linsubaunir			
0260990	Annað			
0270000	vii) Stöngulgrænmeti (ferskt)	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0270010	Sperglar			
0270020	Salatþistlar (hjólkrónustilkar)			
0270030	Selleri			
0270040	Fennikur			
0270050	Ætiþistlar (bananablóm)			
0270060	Blaðlaukar			
0270070	Rabarbarar			
0270080	Bambussprotar			
0270090	Pálmakjarnar			
0270990	Annað			
0280000	viii) Sveppir	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0280010	Ræktaðir sveppir (ætisveppur, ostruvængur, shiitake-sveppur, sveppmygla (plöntuhlutur))			
0280020	Villtir sveppir (kantarellur, trufflur, steinmyrklar, kóngssveppir)			
0280990	Annað			
0290000	ix) Þang og þari	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,01 ^(*)
0300000	3. ÞURRKADIR BELGÁVEXTIR	0,01 ^(*)	0,005^(*)	0,02^(*)
0300010	Baunir (breiðbaunir, bostonbaunir, flögubaunir, risabaunir, smjörbaunir, garðbaunir, augnbaunir)			
0300020	Linsubaunir			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0300030	Ertur (kjúklingabaunir, fôðurertur, varpabaunir)			
0300040	Lúpínur			
0300990	Annað			
0400000	4. OLÍUFRAE OG OLÍURÍK ALDIN	0,01^(*)	0,01^(*)	0,02^(*)
0401000	i) Olíufræ			
0401010	Höfræ			
0401020	Jarðhnetur			
0401030	Valmúafrae			
0401040	Sesamfræ			
0401050	Sólblómafræ			
0401060	Repjufrae (arfanaepur, nepjur)			
0401070	Sojabaunir			
0401080	Mustarðsfræ			
0401090	Baðmullarfræ			
0401100	Risagraskersfræ (önnur fræ aldina af graskersætt)			
0401110	Litunarbistlar			
0401120	Hjólkrónur (sævarkollur (<i>Echium plantagineum</i>), akursteinka (<i>Buglossoides arvensis</i>))			
0401130	Akurdoðrur			
0401140	Hampfræ			
0401150	Kristpálmafræ			
0401990	Annað			
0402000	ii) Olíurík aldin			
0402010	Ólífur til olíuframléiðslu			
0402020	Pálmahnetur (olíupálmakjarnar)			
0402030	Pálmaaldin			
0402040	Dúnviðaraldin			
0402990	Annað			
0500000	5. KORNTÉGUNDIR	0,01^(*)	0,005^(*)	0,02^(*)
0500010	Bygg			
0500020	Bókhveiti (halar, frumbyggjanjólí)			
0500030	Maís			
0500040	Hirsi (kólfhirsí, hvingresi, fingurhirsí, perluhirsí)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0500050	Hafrar			
0500060	Hrísgjón (villt hrísgjón (<i>Zizania aquatica</i>))			
0500070	Rúgur			
0500080	Dúrri			
0500090	Hveiti (spelt, rúghveiti)			
0500990	Annað (fræ af kanarigrasi (<i>Phalaris canariensis</i>))			
0600000	6. TE, KAFFI, JURTATE OG KAKÓ	0,05^(*)	0,025^(*)	0,05^(*)
0610000	i) Te			
0620000	ii) Kaffibaunir			
0630000	iii) Jurtate (þurrkað)			
0631000	a) <i>Blóm</i>			
0631010	Blóm af kryddbaldursbrá			
0631020	Blóm af læknakólfi			
0631030	Rósablöð			
0631040	Jasminublóm (ylliblóm (<i>Sambucus nigra</i>))			
0631050	Lindiblóm			
0631990	Annað			
0632000	b) <i>Lauf</i>			
0632010	Jarðarberjalauf			
0632020	Rauðrunnalauf (laufblöð af musteristré)			
0632030	Indíánaþyrnislauf (Maté)			
0632990	Annað			
0633000	c) <i>Rætur</i>			
0633010	Garðabrúðurót			
0633020	Ginsengrót			
0633990	Annað			
0639000	d) <i>Önnur jurtate</i>			
0640000	iv) Kakóbaunir (gerjaðar eða þurrkaðar)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0650000	v) Karób (Jóhannesarbrauð)			
0700000	7. HUMLAR (þurrkaðir)	0,05^(*)	0,025^(*)	0,05^(*)
0800000	8. KRYDD			
0810000	i) Fræ	0,05^(*)	0,025^(*)	0,05^(*)
0810010	Anís			
0810020	Ilmfrú			
0810030	Sellerifræ (skessujurtarfræ)			
0810040	Kórianderfræ			
0810050	Kúminfræ			
0810060	Dillfræ			
0810070	Fenníkufræ			
0810080	Grikkjasmári			
0810090	Múskat			
0810990	Annað			
0820000	ii) Aldin og ber	0,05^(*)	0,025^(*)	0,05^(*)
0820010	Allrahanda			
0820020	Kínapipar (anísþipar)			
0820030	Kúmen			
0820040	Kardimommur			
0820050	Einiber			
0820060	Pipar, svartur, grænn og hvítur (langpipar, perúpipar)			
0820070	Vanillustangir			
0820080	Tamarind			
0820990	Annað			
0830000	iii) Börkur	0,05^(*)	0,025^(*)	0,05^(*)
0830010	Kanill (kassíukanill)			
0830990	Annað			
0840000	iv) Rætur eða jarðstönglar			
0840010	Lakkrísrot	0,05^(*)	0,025^(*)	0,05^(*)
0840020	Engifer	0,05^(*)	0,025^(*)	0,05^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0840030	Túrmerik (kúrkúma)	0,05 ^(*)	0,025 ^(*)	0,05 ^(*)
0840040	Píparrót	(+)	(+)	(+)
0840990	Annað	0,05 ^(*)	0,025 ^(*)	0,05 ^(*)
0850000	v) Blómknappar	0,05 ^(*)	0,025 ^(*)	0,05 ^(*)
0850010	Negull			
0850020	Kapers			
0850990	Annað			
0860000	vi) Fræni	0,05 ^(*)	0,025 ^(*)	0,05 ^(*)
0860010	Saffran			
0860990	Annað			
0870000	vii) Frækápur	0,05 ^(*)	0,025 ^(*)	0,05 ^(*)
0870010	Múskatblóm			
0870990	Annað			
0900000	9. SYKURPLÖNTUR	0,01 ^(*)	0,005 ^(*)	0,01 ^(*)
0900010	Sykkurrófur (rætur)			
0900020	Sykkurreyr			
0900030	Kaffifíflsrætur			
0900990	Annað			
1000000	10. AFURÐIR ÚR DÝRARÍKINU – LANDDÝR			
1010000	i) Vefur	0,01 ^(*)		
1011000	a) <i>Svín</i>			
1011010	Vöðvi		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1011020	Fita		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1011030	Lifur		0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
1011040	Nýru		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1011050	Ætur sláturmatur		0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1011990	Annað		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1012000	b) <i>Nautgripir</i>			
1012010	Vöðvi		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1012020	Fita		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1012030	Lifur		0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
1012040	Nýru		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1012050	Ætur sláturmatur		0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1012990	Annað		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1013000	c) <i>Sauðfé</i>			
1013010	Vöðvi		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1013020	Fita		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1013030	Lifur		0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
1013040	Nýru		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1013050	Ætur sláturmatur		0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1013990	Annað		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1014000	d) <i>Geitur</i>			
1014010	Vöðvi		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1014020	Fita		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1014030	Lifur		0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
1014040	Nýru		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1014050	Ætur sláturmatur		0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1014990	Annað		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1015000	e) <i>Hestar, asnar, múldýr eða múlasnar</i>			
1015010	Vöðvi		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1015020	Fita		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1015030	Lifur		0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
1015040	Nýru		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1015050	Ætur sláturmatur		0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1015990	Annað		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1016000	f) <i>Alifuglar — hænsni, gæsir, endur, kalkúnar og perluhænsn — strútar, dúfur</i>			
1016010	Vöðvi		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1016020	Fita		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1016030	Lifur		0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
1016040	Nýru		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1016050	Ætur sláturmatur		0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1016990	Annað		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1017000	g) Önnur húsdýr (kanínur, kengúrur, hjartardýr)			
1017010	Vöðvi		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1017020	Fita		0,02 ^(*)	0,01 ^(*)
1017030	Lifur		0,01 ^(*)	0,02 ^(*)
1017040	Nýru		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1017050	Ætur sláturmatur		0,02 ^(*)	0,02 ^(*)
1017990	Annað		0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1020000	ii) Mjólk	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1020010	Nautgripir			
1020020	Sauðfé			
1020030	Geitur			
1020040	Hestar			
1020990	Annað			
1030000	iii) Fuglseggr	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)	0,01 ^(*)
1030010	Hænsni			
1030020	Endur			
1030030	Gæsir			
1030040	Kornhænur			
1030990	Annað			
1040000	iv) Hunang (drottningarhunang, frjókorn, vaxkaka með hunangi (vaxkökahunang))	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)	0,05 ^(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1050000	v) Froskdýr og skriðdýr (froskalappir, krókódílar)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)
1060000	vi) Sniglar	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)
1070000	vii) Aðrar afurðir landdýra (villt veiðidýr)	0,01^(*)	0,01^(*)	0,01^(*)

(*) Neðri greiningarmörk

(^e) Fyrir fullgerða skrá yfir afurðir úr plöntu- og dýraríkinu sem hámarksgildi leifa eiga við um skal vísa í I. viðauka.

Asetóklór

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Klórþíkrín

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót

Flúrprimídól

- (+) Gildandi hámarksgildi leifa fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í flokknum krydd (kenninúmer 0840040) er það sem fastsett hefur verið fyrir piparrót (*Armoracia rusticana*) í grænmetisflokki, rótar- og hýðisgrænmetisflokki (kenninúmer 0213040) að teknu tilliti til breytinga á gildum eftir vinnslu (þurrkun) skv. 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 396/2005.

0840040 Piparrót“